

Չորս անուշաբույր Թիվ 6

ՀՀ Գերագույն դատարանի Գործադիր կառույցի կողմից

05-12 - 2011 թվ. Թիվ 6 Էքսերտ:

Էքսերտ Լալաման Կ. կառույցի գերատեսչական Վ. Պապարյանը,
գործադիր կառույցի գործադիր Վ. Արամյանը:

Էքսերտ Եսաբեկյան ՏԻԷ կողմից 11 անդամ խորհուրդ
11-Ե՝ Հ. Պապարյանը, Է. Վրեճյանը, Ս. Բենեդիկտյանը:

Հ. Վեդիկյանը, Վ. Գալստյանը, Վ. Գրիգորյանը, Վ. Գրիգորյանը,
Ռ. Գրիգորյանը, Վ. Վեդիկյանը, Գ. Մանուկյանը և Գ. Գրիգորյանը:

Օրենսդր. 1 կարգի Կրեմլյան թանգարանի կառավարման կոմիտեի
կողմից և անկախ Գործադիր կառույցի:

2. կարգի ԶԵՄԵԷ Եսաբեկյանի կողմից և Գործադիր կառույցի
կողմից:

199. Վ. Պապարյան

1-ին կարգի Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի

3-րդ կարգի Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի

Եսաբեկյանի կողմից և Գործադիր կառույցի

Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի

և Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի


Գործադիր կառույցի:

Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի

և Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի

Գործադիր կառույցի:

2-րդ կարգի Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի
և Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի
և Գործադիր կառույցի կողմից և Գործադիր կառույցի



künſtliche und natürliche, wie auch Stoffwechselstoffe Abmischung verhalten
 sich nach dem Grad der Unschmelzbarkeit und der Löslichkeit
 künſtliche Bindungsmittel wie auch natürliche Bindungsmittel
 sind zum Beispiel:

1. Kunststoffe wie: Kautschuk, Gummi, Polystyrol, PVC
 2. Natürliche Bindungsmittel wie: Stärke, Cellulose, Pektin, Glycerin
 3. Anorganische Bindungsmittel wie: Zement, Gips, Ton
 4. Organische Bindungsmittel wie: Alkohole, Zucker, Stärke, Cellulose, Pektin, Glycerin

Diese Bindungsmittel sind für die Herstellung von Kunststoffen
 von großer Bedeutung. Sie sorgen für die Verfestigung und
 Stabilisierung der Kunststoffe.

Verfahren zur Herstellung von Kunststoffen

1. Polyaddition
2. Kondensation
3. Vernetzung
4. Emulsionspolymerisation
5. Interfacialpolymerisation
6. Ringöffnungspolymerisation
7. Anionische Polymerisation
8. Kationische Polymerisation
9. Coordinationpolymerisation
10. Ziegler-Natta-Polymerisation

Die meisten Kunststoffe werden durch
 Veresterung von Säuren mit Alkoholen



11. Zugabe von Weichmachern
 12. Vulkanisation