

Ց Ա Ն Կ

ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ

Հավելվածի համարը	Հավելվածի անվանումը	Էջի համարը
1	ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
2	ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ - ԺԱՄԱ ՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	
3	ՂԵԿԱՎԱՐ ԿԱԶՄԻ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
4	ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՑ ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ	
5	ՏՈՒԺԱԾ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ՝ ՄՆՆԴՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ	
6	ՏՈՒԺԱԾ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏՈՎ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ	
7	ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	
8	ՀԵՏԱԽՈՒՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	
9	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	
10	ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՓԼՈՒԶՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ	
11	ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ	

Հավելված 4
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2016 թ. - ի
N որոշման

ՀՀ Հավելված 4
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2014 թ. մայիսի 22 - ի
N 96 - Ա որոշման

Պ Լ Ա Ն

ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՊԱՏՎԱՐԻ ՓԼՈՒՋՄԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԵՎ ՓԼՈՒՋՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

1. Իրավիճակի գնահատում և եզրակացություններ

Մարզում կա արհեստական պատվարով 2 ջրամբար «Գեղարքունիք 2», որի տարողությունը 320000մ³ է, պատվարի բարձրությունը 9մ, երկարությունը 20մ, հայելու մակերեսը կազմում է 6,0հա, նախագծային սեսմակայությունը 11 բալ, ծովի մակարդակից գտնվում է 2500մետր բարձրության վրա և «Լանջաղբյուր 2», որի տարողությունը 300000մ³ է, պատվարի բարձրությունը 7մ, երկարությունը 16մ, հայելու մակերեսը կազմում է 8,4հա, նախագծային սեսմակայությունը 11 բալ, ծովի մակարդակից գտնվում է 2500մետր բարձրության վրա:

Ջրամբարները ջրով լցված են լինում հունիսի կեսերից մինչև օգոստոս:

«Գեղարքունիք 2» ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում աղետալի ջրածածկման գոտում կհայտնվեն Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք. Գավառ, և Նորատուա համայնքների գետամերձ տարածքները, կջրածածկվի մոտ 500 հա տարածք: Ջրածածկման գոտում կհայտնվի մոտ 6500 մարդ, մոտ 4800 գլուխ խոշոր ու 3500 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ: Կջրածածկվի մոտ 12 կմ ավտոճոնապարհներ, 32 հատ կամուրջներ: Ջրածածկման գոտում կհայտնվեն մոտ 6 կմ գազամուղ և մոտ 15կմ էլ. հաղորդման գծեր:

«Լանջաղբյուր 2» ջրամբարի պատվարի փլուզման դեպքում աղետալի ջրածածկման գոտում կհայտնվեն Գեղարքունիք գյուղի գետամերձ տարածքների մոտ1/3 ը, Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք. Գավառ, և Նորատուա Համայնքների գետամերձ տարածքները, կջրածածկվի մոտ 480 հա տարածք: Ջրածածկման գոտում կհայտնվի մոտ 6200 մարդ, մոտ 4500 գլուխ խոշոր ու 3200 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ: Կջրածածկվի մոտ 10 կմ

ավտոճոճնապարհներ, 25 հատ կամուրջներ: Ջրածածկման գոտում կհայտնվեն մոտ 4 կմ գազամուղ և մոտ 10 կմ էլ. Հաղորդման գծեր:

2. Ազդարարում

Ջրամբարի վթարից բնակչությանը սպառնացող վտանգի մասին ջրամբարի հսկիչը անմիջապես ահազանգում է ՄՓՎ ՃԿԿ:

Էլ. շչակների միջոցով տեղեկացվում է բնակչությանը սպառնացող վտանգի մասին: Շչակները միացվում են ՄՓՎ ՃԿԿ կրտսեր հրահանգչի հրահանգով ձեռքով միացման եղանակով: Ջրամբարների վթարից հնարավոր ջրածածկման գոտում գտնվող 6 համայնքներում առկա են C- 40 տիպի 8 էլ. շչակներ, էլ. շչակներով ազդարարման վերաբերյալ որոշումն ընդունում է մարզպետը կամ համայնքի ղեկավարը: Շչակային «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻՆ» ազդանշանից հետո հեռուստատեսության, ռադիոցանցի կամ բարձրախոսի միջոցով տրվում է տեքստային հաղորդում ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի կամ փլուզման վերաբերյալ: Ստանալով մարզի տարածքում արտակարգ իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը ՄՓՎ ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը այն հաղորդում է ՃԿԱԿ, ՄՓՎ պետին և նրա հրահանգով իրականացնում է ՄՓՎ անձնակազմի հավաք: ՄՓՎ պետը իրավիճակի մասին զեկուցում է Մարզպետին, և նրա հրահանգով՝ ՄՓՎ կողմից իրականացվում է մարզի ղեկավար կազմի, արտակարգ իրավիճակներում գործող մշտական հանձնաժողովի անդամների, համայնքների ղեկավարների և տարահանման հանձնաժողովի նախագահի ազդարարումը՝ համագործակցելով «Արմենտել» ՀՁ մարզային ստորաբաժանումների հետ: Ազդարարման համակարգի խափանման դեպքում մարզի ղեկավար կազմի ազդարարումն իրականացվում է սուրհանդակների միջոցով, իսկ բնակչության ազդարարումը և վարվելակերպի մասին կանոնները՝ մարզային ոստիկանության շարժական ուժերով ու միջոցներով:

Արտակարգ իրավիճակներում գործող մշտական հանձնաժողովի անդամները և համայնքների ղեկավարները կազմակերպում են ենթակա անձնակազմի ազդարարում և հավաքը, ստեղծում են օպերատիվ խմբեր և կազմակերպում դրանց աշխատանքը:

3. Բնակչության տարահանում

Տարահանման հանձնաժողովը ղեկավարում է մարզպետի տեղակալը: Հանձնաժողովի կազմի մեջ մտնում են բոլոր ծառայությունների ներկայացուցիչները, սոցիալական համակարգի և գինկոմիսարյատի աշխատակիցները:

Տարահանման հանձնաժողովի նախագահը ստանալով բնակչության տարահանման մասին մարզպետի որոշումը տալիս է հանձնարարականներ համապատասխան համայնքներում տարահանման հավաքակայաններ ծավալելու վերաբերյալ:

Հավաքակայանները պարտավոր են.

1. Մշտական ունենալ տվյալներ ջրածածկման գոտուց բնակչության տարահանման և կենտրոնացման քանակի վերաբերյալ,
2. Ընդունման կետում կազմակերպել բնակչության կենսաապահովման խնդիրները /համաձայն Գեղարքունիքի մարզի տարահանված բնակչության կենսաապահովման գործընթացների նախապատրաստման միջոցառումների պլանի /:

Ջրամբարների պատվարների փլուզման սպառնալիքի և փլուզման դեպքում Գեղարքունիքի մարզի տարահանման պլանի համաձայն տարահանում է նախատեսվում գ. Գեղարքունիքից 900մարդ, գ. Լանջաղբյուրից 700, գ. Գանձակից 350, գ. Կարմիրգյուղից 800, ք. Գավառից 1500, գ Նորատուսից 400 մարդ: Տարահանումն իրականացվում է հետիոտն տեղափոխվելով նույն համայնքի բարձրադիր վայրեր:

4. Հետախուզության կազմակերպում

Ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի կամ փլուզման մասին տվյալների ժամանակին ստացման և հիմնավորված որոշումներ ընդունելու նպատակով իրականացվում է ընդհանուր և հատուկ հետախուզություն:

Ընդհանուր հետախուզությունն իրականացվում է ջրածածկման գոտում իրավիճակի հիմնական տվյալների արագ ստացման, տուժածների հայտնաբերման և նրանց փրկելու հնարավորությունների ճշտման նպատակով:

Հատուկ հետախուզությունն իրականացվում է մասնագիտական տվյալների ստացման նպատակով՝ կախված խնդիրների բնույթից կատարվում են հրդեհային, ինժեներական, բժշկական, մանրէաբանական, անասնաբուժական հետախուզություններ՝ համապատասխան ծառայությունների ուժերով և միջոցներով:

Հետախուզությունն իրականացվում է ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի կամ փլուզման դեպքում՝ դրանց հետևանքների վերացման ողջ ընթացքում:

Հետախուզումը կազմակերպում և համակարգում է ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ Գեղարքունիքի ՄՓՎ-ն: ՄՓՎ-ն է որոշում հետախուզական կազմավորումների խնդիրները, աշխատանքային տեղամասերը, արդյունքների մասին զեկուցման կարգը և ժամանակը:

Հետախուզության ուժերի պատրաստականության ժամկետն է մինչև 1.30 Ժ:

5. Կանխարգելիչ միջոցառումներ /հնարավոր հետևանքների մեղմացում, վերացում/

Ջրամբարի պատվարի փլուզումը կանխելու հնարավոր հետևանքների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն իրենցից ներկայացնում են կազմակերպական և ինժեներատեխնիկական միջոցառումների համալիր ուղղված վտանգավոր գործոնների հնարավոր մեղմացմանը, վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կատարման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը:

Մեծ նշանակություն ունեն կազմակերպական և ինժեներատեխնիկական միջոցառումների ժամանակին և ողջ ծավալով կատարումը՝

- Ջրամբարի պատվարի վիճակի պարբերաբար ուսումնասիրում , անհրաժեշտության դեպքում ամրացման աշխատանքների իրականացում :
- Ջրամբարում ջրի սահմանված առավելագույն մակարդակի վրա վերահսկողության սահմանում:
- Կառավարման, կապի և ազդարարման համակարգերի հիմնում և դրանց բնականոն գործունեության ապահովում:
- Փրկարար ուժերի ստեղծում, պատրաստում անհրաժեշտ գույքով ու տեխնիկայով հագեցում և մշտական պատրաստության ապահովում:
- Կառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստում:
- Ջրամբարի փլուզման դեպքում բնակչության վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցում:

6. Փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական

աշխատանքների կազմակերպում /իրականացում/

Աղետալի ջրածածկման գոտում փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքները կազմակերպվում են մարզային փրկարարական

վարչության, վթարավերականգնողական հիմնարկների, տուժած համայնքների ուժերով:
Անհրաժեշտության դեպքում ներգրավվում են ուժեր և միջոցներ հարևան համայնքներից:

Փրկարարական աշխատանքները կազմակերպելիս հաշվի են առնվում.

ա. Ջրածածկման տարածքը և հետևանքները,

բ. փրկարարական աշխատանքների ծավալը, ներգրավվող ուժերի և միջոցների քանակը
ըստ համայնքների և փրկարարական աշխատանքների տեղամասերի,

գ. աշխատանքների կատարման անվտանգության միջոցառումները,

դ. ներգրավված ուժերի համագործակցության կարգը և գործողություններն ապահովող
միջոցառումները,

ե. պահեստային ուժերի և միջոցների կազմն ու տեղաբաշխումը,

զ. փրկարարական աշխատանքների համակողմանի ապահովման կարգը,

է. կառավարման կազմակերպման կարգը.

7. Փոխգործողություններ

Ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի և փլուզման դեպքում
փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝
յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված
իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց
փոխանցմամբ:

Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԶՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՎԱՐՆԵՐԻ ՓԼՈՒԶՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ

Հ	Զրամբարների անվանումները/ գտնվելու վայրը	Ավագանային կառավարման տարածքի անվանումը	Շահագոր ծման հանձնման տարեթիվ ը	Հնարավոր ջրածածկման գոտում գտնվող բնակավայրերը /բնակչության թիվը/	Պատվարի բարձրություն նը, տիպը	Զրամբարների ծավալները	Ջրի հայելու մակերեսը /հա/
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գեղարքունիք 2	Գավառի տարածաշրջան	1978թ	Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք Գավառ, Նորատուա Տուժող բնակչության թիվը 6000մարդ Ջրածածկվող մասը 300հա Ջրածածկման սկիզբը Ժ+9 լոպե	9մ հողալիցքայի ն	ընդհանուր 320000 մ³ Օգտա կար 220000 մ³ Մեղյալ 100000 մ³	6 հա
	Լանջաղբյուր 2	Գավառի տարածաշրջան	1979թ	Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք Գավառ, Նորատուա Տուժող բնակչության թիվը 5000մարդ Ջրածածկվող մասը 300հա Ջրածածկման սկիզբը Ժ+10 լոպե	7մ հողալիցքայի ն	ընդհանուր 300000 մ³ Օգտա կար 200000 մ³ Մեղյալ 100000 մ³	8,4 հա

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՀԱՐԱՎՈՐ ԶՐԱԾԱԾԿԱՆ ԴԵՊՈԻԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ

	Տարահանման ենթակա բնակավայրերը			/ը/ միլիոնում սևուբով	Ընդունող բնակավայրերը		Շարժման երթուղին	Տրանսպորտի քանակ/վառելիքի քանակ
	Բնակավայրի անվանումը	Բնակչության թվաքանակը	Այդ թվում ենթակա է տարահանման		Անվանումը	Բնակչության թվաքանակը		
		Ընդամենը						
1	Ք. Գավառ	27723	1000	1	Ք. Գավառ	27723	Ք. Գավառ	հետիոտն
2	Գ. Գեղարքունիք	2128	1000	1	Գ. Գեղարքունիք	2128	Գ. Գեղարքունիք	հետիոտն
3	Գ. Լանջաղբյուր	2526	400	1	Գ. Լանջաղբյուր	2526	Գ. Լանջաղբյուր	հետիոտն
4	Գ. Գանձակ	4552	100	1	Գ. Գանձակ	4552	Գ. Գանձակ	հետիոտն
5	Գ. Կարմիրգյուղ	6358	1700	1	Գ. Կարմիրգյուղ	6358	Գ. Կարմիրգյուղ	հետիոտն
6	Գ. Նորատուա	6733	1800	1	Գ. Նորատուա	6733	Գ. Նորատուա	հետիոտն
Ընդամենը		50020	6000			50020		

Հավելված 5
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2016 թ. - ի
N որոշման

ՀՀ Հավելված 5
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2014 թ. մայիսի 22 - ի
N 96 - Ա որոշման

ՊԼԱՆ

ԽՈՇՈՐ ՀՐԴԵՀԱՊԱՅԹՅՈՒՆԱՎՏԱՆԳ ՕՐԵԿՏՆԵՐԻ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

1. Իրավիճակի գնահատում և եզրակացություններ

Մարզում գործում են 16 բենգալցակայաններ և 29 ճնշումային գազալցակայաններ, որոնք ունեն 2-10 աշխատող:

Լցակայանները տեղակայված են բնակելի տարածքներից պատշաճ հեռավորության վրա, աշխատանքային ժամերին լցակայաններում մարդկանց /վարորդներ, ուղևորներ, լցակայանի աշխատակիցներ/ առավելագույն թիվը կազմում է 20 մարդ:

Լցակայաններում հրդեհապայթյունավտանգ իրավիճակ ստեղծվելու դեպքում հնարավոր է.

1. շենքի կամ առանձին մասերի փլուզում, այրվող օբեկտներին և հրդեհաշիջման նպատակով օգտագործվող ջրաղբյուրներին մոտենալու ճանապարհների խցանում, ներքին և արտաքին ջրացանցերի հրդեհաշիջման ստացիոնար համակարգերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների վնասում կամ ոչնչացում,
2. հրդեհապայթյունավտանգ օբեկտի վայրում աշխատողների, ինչպես նաև վարորդների և ուղևորների կողմից վնասվածքներ ստանալը բեկորներից, կառուցատարրերի կտորներից, պայթյունի ալիքից, ինչպես նաև այրման և պայթյունի թունավոր արգասիքներից:
3. ամբարների պատերի պատռվածք, նավթամթերքների եռում և արտանետում.
4. ամբարի ծածկի փլուզման հետևանքով գոտիների առաջացում, որոնք կղժկարացնեն կրակմարման նյութերի տալը.
5. կրակի արագ տարածում տեխնոլոգիական բաքերով, կոյուղով և այլ համակարգերով.
6. այրման արգասիքների և ջերմային հոսքերի ուղղությունների փոփոխություն՝ օդերևութաբանական պայմաններից կախված:

2. Ազդարարում

Հրդեհապայթյունավտանգ իրավիճակի առաջացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը մարզային փրկարարական վարչության ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը ստանում է օբյեկտների կամ համայնքների ղեկավարներից, հրշեջ փրկարարական ջոկատներից կամ ոստիկանության ստորաբաժանումներից և զեկուցում մարզային փրկարարական վարչության պետին ու մարզպետին:

Մարզային փրկարարական վարչության պետի հրամանով ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը իրականացնում է համապատասխան հրշեջ փրկարարական ջոկատի, ջրափրկարարական ջոկատի, ոստիկանության մարզային վարչության և այլ իրավասու ծառայությունների ազդարարումը:

3. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտներում վթար առաջանալու դեպքում իրականացվում են բնակչության պաշտպանության հետևյալ միջոցառումները.

1. կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների և բնակչության ազդարարում,
2. աղետի գոտուց բնակչության տարահանում, անվտանգ վայրեր
3. աղետի գոտում փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարում,
4. աղետի գոտում հասարակական կարգի պահպանում, կարևորագույն և բնակչության կենսագործունեությունն ապահովող օբյեկտների պահպանության ուժեղացում,
5. աղետի գոտում քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման, կանոնակարգում,
6. գույքի, նյութատեխնիկական պաշարների, տրանսպորտային և այլ միջոցների նպատակային հավաքում և օգտագործում,
7. բնակչության բժշկական սպասարկման իրականացում,
8. բնակչության պաշտպանության միջոցառումների ինժեներական, տրանսպորտային, բժշկական, հակահրդեհային և նյութատեխնիկական ապահովում:

Արտակարգ իրավիճակի գոտում իրավիճակի հետագա զարգացման կանխատեսումը, ընդհանուր և հրդեհային հետախուզությունն իրականացնվում է օբյեկտի, մարզային ու համայնքային ծառայությունների, ինչպես նաև մարզային փրկարարական վարչության հետախուզական խմբերի կողմից:

Փրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքներում առաջնահերթ ընդգրկվում են փրկարարական և հրշեջ փրկարարական ցուկատները, ոստիկանության և բժշկական ծառայության ուժերը, որից հետո վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներում ընդգրկվում են օբյեկտի աշխատողները, մարզային, համայնքային և ծառայությունների ուժերը:

4. Կանխարգելիչ միջոցառումներ /հետևանքների մեղմացում, վերացում/

Կանխարգելիչ կամ հետևանքների մեղմացմանն ուղղված աշխատանքներն իրենցից ներկայացնում են կազմակերպական և ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների համալիր, ուղղված հրդեհներ, պայթյուններ առաջացնող գործոնների կանխորոշմանն ու վերացմանը, ազդեցության հնարավոր մեղմացմանը, ինչպես նաև վթարափրկարարական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կատարման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը:

Մեծ նշանակություն ունեն կազմակերպական և ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների ժամանակին և ողջ ծավալով կատարումը: Այդպիսի միջոցառումների թվին են դասվում.

1. բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերում և մանրամասն հատակագծման նախագծերում հրդեհապայթյունավտանգ օբեկտների նպատակահարմար տեղաբաշխումը բնակչության պաշտպանության տեսանկյունից,
2. շենքերի, շինությունների, ինժեներական ցանցերի, հիդրոտեխնիկական կառույցների, հաղորդակցության ուղիների շինարարությունը անվտանգության և հուսալիության անհրաժեշտ մակարդակով,
3. հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտների անվթար գործունեության ապահովումը,
4. կառավարման, կապի ու ազդարարման համակարգերի հիմնումը և դրանց բնականոն գործունեության ապահովումը,
5. փրկարար ուժերի / կազմավորումների/ ստեղծումը, պատրաստումը, անհրաժեշտ գույքով ու տեխնիկայով հագեցումը և մշտական պատրաստվածության ապահովումը,
6. կառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստումը,
7. բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցումը:

5. Հրդեհաշիջման կազմակերպում

Հրդեհաշիջման աշխատանքներում առաջնահերթ ընդգրկվում են տարածքը սպասարկող հրշեջ փրկարարական ջոկատը, որից հետո վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներում ընդգրկվում են օբյեկտի աշխատողները, մարզային, համայնքային և ծառայությունների ուժերը:

Հրդեհաշիջման աշխատանքների ղեկավար է հանդիսանում առաջինը հրդեհի վայր ժամանած հրշեջ փրկարարական ստորաբաժանման ավագ պետը:

Հրդեհի վայրում հրդեհաշիջման գործողությունների վճռական ուղղություն է համարվում այն ուղղությունը, որտեղ սպառնալիք է ստեղծվել մարդկանց, պայթյունի և կրակի առավել ինտենսիվ տարածման համար ու որտեղ ստորաբաժանումների գործողությունները տվյալ պահին կարող են ապահովել հրդեհաշիջման հաջողությունը:

Հրդեհապայթյունավտանգ օբյեկտներում հրդեհաշիջում կատարելու ժամանակ անհրաժեշտ է՝

1. պարզել պայթյունի սպառնալիքը, հրդեհապայթյունավտանգ նյութերի քանակը, տեսակը և տեղը, դրանց տարահանման եղանակները, տեխնոլոգիական սարքավորումների և հրդեհաշիջման համակարգերի վիճակը.

2. սահմանել վտանգավոր գոտում աշխատողներին արագ տեղեկացնելու միասնական ձգձգանշան և դրա մասին ծանուցել անձնակազմին.

3. հրդեհաշիջման աշխատանքները կազմակերպելիս հաշվի առնել պայթյունիկ նյութերի զգայնության աստիճանը, դետոնացիան՝ ջրի հոծ շիթի հարվածից: Պայթյունիկ նյութերի հանգիստ այրվելու, ինչպես նաև նրանց հալված վիճակի դեպքում օգտագործել փրփուր, անձրևացրած ջուր.

4. մարելու հետ միաժամանակ կատարել այն տեխնոլոգիական սարքավորումների հովացում, որոնց սպառնում է բարձր ջերմաստիճան, իսկ հնարավորության դեպքում տարահանել նաև պայթյունիկ նյութեր.

5. զգուշություն ցուցաբերել պայթյունիկ նյութերը տարահանելու, ինչպես նաև կառուցատարրերը բացելու և քանդելու դեպքում, որպեսզի մեխանիկական ազդեցությունից պայթյուն չառաջանա.

6. նախատեսել հավանական վնասումների գոտուց դուրս գտնվող ջրաղբյուրներից ուժերն ու միջոցները բացազատելու պահեստային տարբերակ.

7. կազմակերպել շրջապատի շենքերի և շինությունների հետախուզությունն ու դիտարկումը, նշանակել պահակետեր, ապահովել նրանց հրդեհաշիջման միջոցներով՝ հրդեհի նոր օջախները մարելու համար:

Հրդեհի հետախուզության ժամանակ, բացի հետախուզության ընդհանուր խնդիրների կատարումից, անհրաժեշտ է պարզել՝

1. այրվող և հարակից ամբարներում պահվող այրվող ու դյուրավառ հեղուկների քանակը, տեսակը, լցման մակարդակը, ամբարի տանիքի փլվածության բնույթը.

2. թմբապատնեշների վիճակը, արտանետման դեպքում հարակից շինություններին վնասելու վտանգը, հեղուկի հոսելու հնարավոր ուղիները.

3. արտադրական և անձրևաջրերի կոյուղիների, դիտահորերի ու հիդրոփականների առկայությունը և վիճակը.

4. ամբարից նավթամթերքը քաշելու կամ դուրս թողնելու և այնտեղ ջուր կամ գոլորշի մղելու հնարավորությունը.

5. հրդեհաշիջման, ջրամատակարարման և փրկի ապոյացնող միջոցների ու համակարգերի առկայությունը և վիճակը, հարակից օբյեկտներից փրկահեղուկի արագ կրման հնարավորությունը:

6. Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպում

Փրկարարական աշխատանքները ղեկավարում է մարզային փրկարարական վարչությունը:

Հրդեհապայթյունավտանգ օբեկտների վթարներ հետևանքների վերացման ժամանակ փրկարարական աշխատանքների հիմնական ճիգերը կենտրոնացվում են, հրդեհապայթյունավտանգ օբեկտներից մարդկանց դուրս բերման ու բժշկական օգնության ցուցաբերման, ինչպես նաև գույքի փրկման ուղղությամբ:

7. Փոխգործողություններ

Խոշոր հրդեհապայթյունավտանգ օբեկտների վթարի դեպքում փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԴԵՀԱՊԱՅԹՅՈՒՆԱՎՏԱՆԳ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ	Օբյեկտի անվանումը, հասցեն	Պայթուցիկ տեսակը	Օբյեկտում աշխատող մարդկանց քանակը մակերեսը (մարդ/մ²)
1.	<Նոր Բագրևանդ> ՍՊԸ գ. Լիճք ԱԳԼԾԿ	գազ	5 / 150մ²
2.	<Հայկ և Նորիկ> ՍՊԸ գ. Երանոս ԱԳԼԾԿ	գազ	5 / 100 մ²
3.	Շարժական գազալցակայան ք. Ճամբարակ ԱԳԼԾԿ	գազ	1/20 մ²
4.	ԱՁ <Սողոմոն Երիցյան> ք. Ճամբարակ ԱԳԼԾԿ	գազ	1/10 մ²
5.	<Ուրսա-մաժոր> ՍՊԸ ք. Ճամբարակ ԱԳԼԾԿ	գազ	5/82 մ²
6.	<Տիգարել> ՍՊԸ ք. Ճամբարակ ԱԳԼԾԿ	գազ	5/60 մ²
7.	<Մակվիչ> ՍՊԸ ք. Վարդենիս ԱԳԼԾԿ	գազ	4/30 մ²
8.	<Անուշ -Քնար> ՍՊԸ ք. Վարդենիս ԱԳԼԾԿ	գազ	6/150 մ²
9.	<Ինեսա և Իրինա քույրեր> ՍՊԸ ք. Վարդենիս ԱԳԼԾԿ	գազ	4/70 մ²
10.	<Գոյա և Սեդա Հարությունյաններ> ք. Վարդենիս ԱԳԼԾԿ	գազ	7/400 մ²
11.	<Այ էմ սի էս> ՍՊԸ Սևան- Գավառ- Լճաշեն խաչմերուկ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/1200 մ²
12.	<Հուսիկ Սեդրակյան և ընկերներ> ՍՊԸ Երևան- Սևան ա/մ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/2000 մ²
13.	<Քյավառ և Նաիրի> ՍՊԸ Սևան- Երևան ա/մ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/2000 մ²
14.	<Գազ ԱՄԱ> ՍՊԸ Երևան - Սևան 58կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	6/800 մ²
15.	<Արտկա- Տեքս>ՍՊԸ Երևան- Սևան 62 կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/2500 մ²
16.	ԱՁ <Գրայիկ Ղուկասյան> ք. Սևան ԱԳԼԾԿ	գազ	5/600 մ²
17.	<Գայլինո> ՍՊԸ Երևան-Սևան-ԴԴՄաշեն ԱԳԼԾԿ	գազ	6/800 մ²
18.	<Ալիք> ՍՊԸ Երևան-Դիլիջան 76 կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/1000մ²
19.	<Լեվկեն> ՍՊԸ Սևան -Երևան 5 կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/1000 մ²
20.	<Սեդանի> ՍՊԸ Սևան-Երևան 8կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	7/2000 մ²
21.	<Ալբերնա> ՍՊԸ Սևան-Գավառ 3կմ ԱԳԼԾԿ	գազ	4/600 մ²
22.	<Եր-Ռու> ՍՊԸ Սևան-Գավառ -Չկալովկա ԱԳԼԾԿ	գազ	5/800 մ²
23.	<Ալիք> ՍՊԸ գ. Սարուխան ԱԳԼԾԿ	գազ	4/300 մ²
24.	<Ալիք> ՍՊԸ գ. Նորատուս ԱԳԼԾԿ	գազ	4/300 մ²
25.	<Ալիք> ՍՊԸ գ. Բերդկունք ԱԳԼԾԿ	գազ	5/800 մ²
26.	<Ալիք> ՍՊԸ ք. Գավառ ԱԳԼԾԿ	գազ	5/800 մ²
27.	<Ավետ- Միեր> ՍՊԸ ք. Մարտունի Կամոյի 4 ԱԳԼԾԿ	գազ	8/2500 մ²
28.	<Արմեն-Վահագ> ՍՊԸ գ. Աստղածոր ԱԳԼԾԿ	գազ	7/2200 մ²
29.	<Պավել և ընկերներ> ՍՊԸ ք. Մարտունի Արովյան 1 ԱԳԼԾԿ	գազ	5/600 մ²
30.	Հայրավանքի բենզալցակայան Ս. Համբարձումյան	Բենզին, դիզ վառ.	2/35 մ²

31.	Շարժական բենզալցակայան Բ. Բաղդասարյան	Բենզին, դիզ վառ.	1/5 մ ²
32.	Ա.Ձ Էդգար Գալոյան	Բենզին, դիզ վառ	1/30 մ ²
33.	<Սաշիկ Սինանյան> ՍՊԸ	Բենզին, դիզ վառ	1/140 մ ²
34.	Ա.Ձ Վանիկ Մաթոսյան Ազատության 24	Բենզին, դիզ վառ	1/10 մ ²
35.	Ա.Ձ Արարատ Գափոյան	Բենզին, դիզ վառ	1/8 մ ²
36.	<Փարվանա>ՍՊԸ ք. Մարտունի	Բենզին, դիզ վառ	1/25 մ ²
37.	Ա.Ձ Գրիգոր Պետրոսյան գ. Գեղիովիտ	Բենզին, դիզ վառ	1/40 մ ²
38.	Ա.Ձ Ազիզյան Վահե գ. Գեղիովիտ	Բենզին, դիզ վառ	1/20 մ ²
39.	Ա.Ձ Վարդան Մելիքյան գ. Ներքին Գետաշեն	Բենզին, դիզ վառ	1/30 մ ²
40.	Ա.Ձ <Սերյոժա Թումեյան> գ. Երանոս	Բենզին, դիզ վառ	1/30 մ ²
41.	Ա.Ձ Հակոբ Քոսայան գ. Երանոս	Բենզին, դիզ վառ	1/10 մ ²
42.	<Ալիկ և Սոս> ՍՊԸ ք. Ճամբարակ	Բենզին, դիզ վառ	1/20 մ ²
43.	<Դուստր Սուսաննա> ՍՊԸ ք. Ճամբարակ	Բենզին, դիզ վառ	1/10 մ ²
44.	<Ասպեր և ընկերներ> ՍՊԸ ք. Ճամբարակ	Բենզին, դիզ վառ	1/149 մ ²
45.	Ա.Ձ Կարո Հարությունյան ք. Ճամբարակ	Բենզին, դիզ վառ	1/20 մ ²

Պ Լ Ա Ն

ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵԼԱՎԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

1. Հնարավոր վտանգավոր տեղամասերի նկարագրություն և եզրակացություն

Մարզում առկա են 6 խոշոր լեռնային գետեր.

1. Գավառագետը, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 70սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 200սմ, վտանգավոր /խոցելի/ հատվածներն են Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Սարուխան, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Նորատուս, Ծաղկաշեն և Գավառ համայնքները:
2. Արգիճին, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 50սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 170սմ, վտանգավոր /խոցելի/ հատվածներն են Մաղինա, Լեռնհովիտ և Ն. Գետաշեն համայնքները:
3. Մարտունի գետ, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 50սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 160սմ, վտանգավոր /խոցելի/ հատվածներն են Մարտունի, Գեղհովիտ համայնքները:
4. Մասրիկ գետ, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 40սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 130սմ, վտանգավոր է Մ. Մասրիկ համայնքի համար:
5. Ձկնագետ, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 50սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 170սմ, վտանգավոր է Ծովագյուղ համայնքի համար:
6. Գետիկ գետ, որի ջրի միջին մակարդակը կազմում է 40սմ, գարնանային վարարումների ժամանակ առավելագույն մակարդակը 150սմ, վտանգավոր /խոցելի/ հատվածներն են Ձորավանք, Դպրաբակ, Այգուտ, Մարտունի, Գետիկ, Թթուջուր, Ճամբարակ համայնքները:

Հեղեղումները հիմնականում առաջանում են գարնանային ձնհալքի ժամանակ՝ ապրիլ - հունիս ամիսներին և ընդգրկում են, ինչպես մարզի խոշոր գետերի այնպես էլ

սելավատարերի հարակից տարածքները, այդպիսով ընդգրկելով գրեթե մարզի ողջ տարածքը: Հեղեղումներ են հնարավոր նաև ամառվա ընթացքում տեղացած ուժեղ անձրևների, կարկուտների հետևանքով:

Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների դեպքում կտուժեն մոտ 25 համայնքների գետամերձ տարածքները, ջրածածկման գոտում կհայտնվեն բնակելի տարածքներ, մշակովի հողատարածքներ ինչպես նաև գյուղատնտեսական կենդանիներ: Կջրածածկվի ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, գազամուղեր և էլ. հաղորդման գծեր:

2. Բնակչության իրազեկում

Մարզային ռադիոցանցի, հեռուստատեսության միջոցով տրվում է տեքստային հաղորդում սպասվող վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների վերաբերյալ:

Բնակչության իրազեկումը կարող է իրականացվել նաև շարժական բարձրախոսների օգնությամբ:

3. Ազդարարում /ըստ փոխգործողության/

Հեղեղման կամ դրա անմիջական սպառնալիքի մասին ահազանգ ստանալիս մարզային փրկարարական վարչության պետի հրահանգով ՄՓՎ ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը ազդարարում է վարչության անձնակազմին և մարզի ղեկավար կազմին «ՀԱՅՏԱՐԱՐՎՈՒՄ Է ՀԱՎԱՔ» ազդանշանով:

Անմիջապես խոցված համայնքների վարչակազմի ուժերով անցկացվում է հետախուզություն հետևյալ խնդիրներով՝

1. առաջացած ավերվածությունների /ջրածածկման գոտիների և այլն/ ծավալների տուժածների մոտավոր թվաքանակի որոշում.
2. դեպի խոցված օջախներ ճանապարհների առկայությունը և վիճակը, ինժեներական տեխնիկայի /լողամիջոցների/ օգտագործման հնարավորությունը և անհրաժեշտությունը.
3. տնտեսությանը օբյեկտների վիճակի; հացով, ջրով, սննդամթերքներով ապահովվածության որոշումը.
4. պահպանված ուժերի, միջոցների և տեխնիկայի թվաքանակի և վիճակի ճշգրտում:

Հետախուզության տվյալները հաղորդվում են մարզային փրկարարական վարչություն ըստ սահմանված ժամանականույցի, որտեղ կատարվում է կուտակված տեղեկատվության վերլուծություն և ներկայացվում է մարզպետին, համապատասխան առաջարկություններով հանդերձ:

4. Բնակչության տարահանում

Տարահանման միջոցառումները նախատեսվում են՝

1. հեղեղման սպառնալիքի դեպքում՝ բնակչության նախապես տեղահանման և անվտանգ գոտում տեղաբաշխման միջոցով:
2. հեղեղման առաջացման դեպքում տարահանումը իրականացվում է առաջին բուժօգնության ցուցաբերմամբ տրանսպորտային ծառայության ուժերով և միջոցներով /անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է նաև լողամիջոցներ/: Ինժեներական և տրանսպորտային ծառայությունների ուժերով ապահովվում է երթուղիների անցանելիությունը:

Տարահանման միջոցառումները կազմակերպում և իրականացնում է մարզային տարահանման հանաձնաժողովը:

5. Վթարավերականգնողական աշխատանքների իրականացում

Փրկարարական, վթարավերականգնողական աշխատանքները ներառում են՝

1. մարդականց, գյուղ, կենդանիների և նյութական արժեքների որոնումը, հայտնաբերումը և անվտանգ վայրեր անվնաս տեղափոխումը.
2. բժշկական և այլ օգնությունների ցուցաբերումը.
3. կոմունիկացիոն վթարների վերացումը.
4. ափերի ամրացման աշխատանքներ հեղեղման տարածումը կանխելու նպատակով:

Վթարավերականգնողական աշխատանքների անցկացման առաջին փուլում /1-3 ժամ/ ներգրավվում են տեղում պահպանված կազմավորումները, մարզային փրկարարական վարչության ստորաբաժանումները, բժշկական, ՀԿՊ, ինժեներական, կոմունալ տեխնիկական, տրանսպորտային ծառայությունների տարածքային կազմավորումները:

Աշխատանքները ղեկավարում են համապատասխան համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավարները: Այդ աշխատանքների իրականացման համար լրացուցիչ ներգրավվում են ուժեր և միջոցներ հարևան համայնքներից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև հանրապետության այլ մարզերից՝ 3-24 ժամվա ընթացքում:

6. Կանխարգելիչ միջոցառումներ /հնարավոր հետևանքների մեղմացում, վերացում/

Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների կանխմանն ու հնարավոր հետևանքների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն իրենցից ներկայացնում են

կազմակերպական և ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների համալիր, ուղղված հեղեղումներ առաջացնող գործոնների կանխորոշմանն ու վերացմանը, ազդեցության հնարավոր մեղմացմանը, ինչպես նաև վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների կատարման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծմանը:

Մեծ նշանակություն ունեն կազմակերպական և ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների ժամանակին և ողջ ծավալով կատարումը: Այդպիսի միջոցառումների թվին են դասվում.

1. պարբերաբար գետերի և սելավատարների հունների մաքրումը
2. ափապատնեշների կառուցումը
3. ափերի ամրացումը
4. կառավարման, կապի ու ազդարարման համակարգերի հիմնումը և դրանց բնականոն գործունեության ապահովումը,
5. փրկարար ուժերի ստեղծումը, պատրաստումը, անհրաժեշտ գույքով ու տեխնիկայով հագեցումը և մշտական պատրաստվածության ապահովումը,
6. կառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստումը,
7. բնակչությանը գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների դեպքում վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցումը:

Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների հետևանքների մեղմացմանն ուղղված միջոցառումներն են.

1. ավազով լցված պարկերի կուտակում
 2. հողաքարային զանգվածի օգտագործում
 3. պաշտպանիչ պատնեշների կառուցում
- քանդման միջոցով ջրահեռացման կատարում

7. Փոխգործողություններ

Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավների դեպքում փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ
ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԶՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ ԵՎ ՍԵՆԱԿԻ ԴԵՊՔՈՒՄ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՏԱՆԳԱԿՈՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

Հ/Հ	Համայնքի անվանումը	Համայնքում առկա ինժեներական տեխնիկա /հատ/	Գետի, հեղեղատարի վտանգավոր տարածքի երկարությունը /մետր/
1	ք. Գավառ Արծվաքար և Հացառատ թաղամասեր	Մղան 4 Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 5 Ինքնաթափ 22	Գավառագետ 1500 սելավատար 300
2	գ. Նորատուռ	Մղան 4 Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 2 Ինքնաթափ 1	Գավառագետ 270
3	գ. Գեղարքունիք	Մղան 2 Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 3	Գավառագետ 1700
4	գ. Լանջաղբյուր	Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 4	Գավառագետ 1000
5	գ. Սարուխան	Ավտոկռունկ 2 Ինքնաթափ 5	Գավառագետ 1700
6	գ. Գանձակ	Էքսկավատոր 2 Ավտոկռունկ 3 Ինքնաթափ 9	Գավառագետ 800
7	գ. Կարմիրգյուղ	Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 3 Ինքնաթափ 10	Գավառագետ 600
8	գ. Ծաղկաշեն	Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 2	Գավառագետի վտակ 600
9	ք. Մարտունի	Մղան 3 Էքսկավատոր 10 Ավտոկռունկ 15 Ինքնաթափ 38	Մարտունի գետ 400
10	գ. Արծվանիստ	Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 2	Սելավատար 450
11	գ. Կարդաձոր	Մղան 6 Էքսկավատոր 6 Ինքնաթափ 40	Սելավատարի 800
12	գ. Գեղիովիտ	Մղան 4 Էքսկավատոր 3 Ինքնաթափ 34	Մարտունի գետ 300
13	գ. Վ. Գետաշեն	Մղան 4 Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 22	Սելավատար 450
14	գ. Ն. Գետաշեն	Մղան 4 Էքսկավատոր 4 Ավտոկռունկ 2 Ինքնաթափ 30	Արգիճի գետ 800
15	գ. Կարդենիկ	Մղան 3 Էքսկավատոր 5 Ավտոկռունկ 1	Կարդենիկի գետ 1500

		Ինքնաթափ 18	
16	գ. Լիճք	Մղան 1 Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 1 Ինքնաթափ 22	Լիճքի գետ 400
17	գ. Ջորագյուղ	Մղան 2 Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 1 Ինքնաթափ 25	Ջորագետ 900
18	գ. Կարճաղբյուր	Մղան 1 Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 5	Կարճաղբյուր գետ 750
19	գ. Մ. Մասրիկ	Ավտոկռունկ 1 Ինքնաթափ 20	Մասրիկ գետ 1200
20	ք. Ճամբարակ	Մղան 6 Էքսկավատոր 6 Ավտոկռունկ 3 Ինքնաթափ 31	Գետիկ գետ 700
21	գ. Ղալաբակ	Ինքնաթափ 2	Գետիկ գետ 300
22	գ. Մարտունի	Մղան 1 Էքսկավատոր 1 Ավտոկռունկ 1 Ինքնաթափ 2	Գետիկ գետ 400
23	գ. Ջորավանք	Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 1	Գետիկ գետ 350
24	գ. Այգուտ	Ինքնաթափ 2	Գետիկ գետ 500
25	գ. Գետիկ	Մղան 1 Էքսկավատոր 1 Ինքնաթափ 3	Գետիկ գետ 400
26	գ. Կալավան	Մղան 1 Ինքնաթափ 1	Բարեպատ գետ 500
27	գ. Թթուջուր	Մղան 4 Էքսկավատոր 2 Ինքնաթափ 4	Գետիկ գետ 550

**ՁՆԱԲՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՊԼԱՆ**

1. Հնարավոր վտանգավոր տարածքների նկարագրություն և եզրակացություն

Մարզում առկա հանրապետական և համայնքային նշանակության ավտոճանապարհներից ձնաքի հետևանքով հիմնականում փակվում են Վարդենյաց լեռնանցքով անցնող հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը, Վարդենիս-Քարվաճառ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը և մի շարք գյուղերի համայնքային նշանակության ավտոճանապարհները:

Վարդենյաց լեռնանցքով անցնող հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը անցնում է մարզի հարավ-արևմտյան մասով, լեռնանցքը ունի բարդ կտրտված ռելեյֆ, ինչն էլ նպաստում է ձնաքից ճանապարհի փակվելուն:

Վարդենիս-Քարվաճառ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը անցնում է մարզի հարավային մասով, ունի խիստ կտրտված ռելեյֆ, ինչը նույնպես նպաստում է ձնաքից ճանապարհի փակվելուն:

Ձնաքի հետևանքով փակված ավտոճանապարհներին կարող են խցանվել ավտոմեքենաներ: Խցանման հետևանքով կտուժեն վարորդները, ուղևորները:

2. Իրավիճակի կանխատեսում /վտանգավոր հատվածներում երթևեկության ժամանակավոր սահմանափակում/

Օթերկութաբանական ծառայության կանխատեսումներով ձյան տեսքով տեղումների բարձր քանակությունների դեպքում դադարեցվում է Վարդենյաց լեռնանցքով, Վարդենիս-Քարվաճառ և որոշ համայնքների ավտոճանապարհներով երթևեկությունը:

3. Բնակչության իրազեկում

Ռադիոցանցի միջոցով տրվում է տեքստային հաղորդում կանխատեսվող ձնաքի վերաբերյալ:

Բնակչության իրազեկումը իրականացվում է նաև մարզային հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև շարժական բարձրախոսների օգնությամբ:

4. Պատրաստականության բերում

Ահազանգ ստանալու պահից 30 րոպեի ընթացքում ուժերն ու միջոցները բերվում են պատրաստականության: Մարզային փրկարարական վարչության ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը տեղեկացնում է տվյալ ճանապարհը սպասարկող ճանապարհների շինարարության և շահագործման կազմակերպությանը և շահագրգիռ ծառայություններին:

5. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ

Ձնաբքի ժամանակ բնակչության պաշտպանության միջոցառումներն են.

1. կառավարման մարմինների, կազմակերպությունների և բնակչության ազդարարում,
2. ԱԻ գոտուց բնակչության տարահանում,
3. ԱԻ վայրում փրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարում,
4. ԱԻ գոտում հասարակական կարգի պահպանում, կարևորագույն և բնակչության կենսագործունեությունն ապահովող օբյեկտների պահպանության ուժեղացում,
5. ԱԻ գոտում բնակչության կենսաապահովման միջոցառումների իրականացում,
6. ԱԻ գոտում բնակիչների, տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման, բեռների ներմուծման ու արտահանման կանոնակարգում,
7. գույքի, նյութատեխնիկական պաշարների, տրանսպորտային և այլ միջոցների նպատակային հավաքում և օգտագործում,
8. գյուղատնտեսական կենդանիների պաշտպանություն,
9. բնակչության բժշկական սպասարկման իրականացում,
10. բնակչության պաշտպանության միջոցառումների ինժեներական, տրանսպորտային, բժշկական և նյութատեխնիկական ապահովում:

Ձնաբքի դեպքում կանխարգելիչ մեջոցառումներն են.

- Բնակչությանը իրազեկում ճանապարհների անցանելիության մասին՝ հնարավոր խցանումներից և ցրտահարումներից խուսափելու նպատակով
- Ավտոճանապարհների մշտական անցանելիության ապահովում
- վտանգավոր հատվածներում երթևեկության ժամանակավոր սպիմանափակում
- փրկարար ուժերի / կազմավորումների/ ստեղծումը, պատրաստումը, անհրաժեշտ գույքով ու տեխնիկայով հագեցումը և մշտական պատրաստվածության ապահովումը,
- կառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստումը,
- բնակչությանը ձնաբքի դեպքում վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցումը:

6. Փոխգործողություններ

Ձնաբքի դեպքում փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

		.			.			. Վերջին	20- 30 60 60
12	Թիվ 3 մ/թ	Սևան	1x500	4	1985	Հացա ռատ		բ. Սևան	
13	Կենտրոնական	Սևան	2x200	6	1970	Հացա ռատ		բ. Սևան	60
Մարտունու տարածաշրջան									
14	Մարտունու ՕԿԶ	Մարտունի	6767	2x2000	4	1975	«Հովդեպար»	25-30	բ. Մարտունի
Վարդենիսի տարածաշրջան									
15	«Թավեր» ՕԿԶ	Վարդենիս	8000	4000	4	1974-90	Շատյորեն ք.	30	բ. Վարդենիս
16	«Ալմեր» ՕԿԶ	Վարդենիս	40	2000	4	1974	Շատյորեն ք.	15	բ. Վարդենիս
Համբարակի տարածաշրջան									
17		Համբարակ	2242	1000	7	1984		3,5/3	Համբարակի
18		Թելուցուր	1,2	470	5	1986	Յութ արկղւոր	7	Թելուցուր
19	Վանքից եկող	Հորավանք	0,08	30,0	4,0	1987	Վանքից էկող	0,3	Հորավանք
20	Անտառամիջից էկող	Հորավանք	0,06	25,0	3,0	1972	Անտառա միջից էկող	0,2	Հորավանք
21	Մարչուզ	Այգուտ					Մարչուզ	4	Այգուտ
22	Լճի	Այգուտ					Լճի	2	Այգուտ
23	Գլխի	Այգուտ					Գլխի	3,5	Այգուտ
24	N 1	Գետիկ	0,14	25	25	1972	Բնագըն գան	2,5	Գետիկ
25	N 2	Գետիկ	0,25	50	2,5	1972	Կրփեն	5	Գետիկ
26	N 3	Գետիկ	0,08	3	1,5	1980	Մեծ թայա	4	Գետիկ
27	N 4	Գետիկ	0,026	1	1	1960	Հուշար ծան	2	Գետիկ
28		Արտանիշ	0,830		3	1993	Արտանիշ ²	4	Արտանիշ

29	Գլխավոր ջրամբար	Մարտունի	0,7	30	1,5	1950	Ջերման բուլակ	1/15	Մարտունի	1/15	
30		Դպրաբակ	0,06				Դոպրկա տի աղբյուր	0,8	Դպրաբակ	0,8	
31		Դպրաբակ	0,36				Վերկի աղբյուր	2,0	Դպրաբակ	2,0	
32		Դպրաբակ	0,15				Դաշտից եկող աղբյուր	1,0	Դպրաբակ	1,0	
33		Դպրաբակ	0,13				Ֆերմանե րի վերևի աղբյուր	1,5	Դպրաբակ	1,5	
34	Զրիավաթ 1	Զիլ	0,7	3	1,6	1976	Քարաղբ յուր	12	Զիլ	12	
35	Զրիավաթ 2	Զիլ		27	1,2	1976	Արխաջ	12	Զիլ	12	
36	Կապտաժ 1	Զիլ			1,2	2005		12	Զիլ	12	
37	N 1	Աղբերք	0,144	200	3	1950		1,5	Աղբերք	1,5	
38	N 2	Աղբերք	0,081	150	3	1950		1,0	Աղբերք	1,0	
39	N 3	Աղբերք	0,048	150	3	1952		0,7	Աղբերք	0,7	
40	N 4	Աղբերք	0,046	150	2,5	1960		0,5	Աղբերք	0,5	
41	Վահան	Վահան	1248	200	5	1962	Դարանս դարա	3	Վահան	3	

Հավելված 11
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2016 թ. - ի
N որոշման

ՀՀ Հավելված 11
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2014 թ. մայիսի 22 - ի
N 96 - Ա որոշման

Պ Լ Ա Ն
ՀԱՄԱՃԱՐԱԿՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ
ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

Հնարավոր իրավիճակի գնահատում և եզրակացություն՝

Մարզի տարածքում մարդկանց /էպիդեմիկ/, գյուղ կենդանիների /էպիզոոտիկ/ և մշակաբույսերի /էպիֆիտոտիկ/ մոտ հնարավոր է համաճարակների բռնկում:

Հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների մշակման և իրագործման , ինչպես նաև իրավիճակի գնահատման համար որոշվում է վարակիչ հիվանդության օջախի սահմանները, որը կարող է լինել վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդի տունը, աշխատանքի և սովորելու վայրը, իսկ հատուկ վտանգավոր առանձին վարակիչ հիվանդության ժամանակ հիվանդության օջախ կարող է համարվել նաև հիվանդի բնակության վայրը / գյուղ, քաղաք, թաղամաս և այլն/: Հիվանդի օջախի սահմանները որոշելուց հետո, ձեռնարկվում են համալիր հակահամաճարակային միջոցառումներ՝ հիվանդության օջախի տեղայնացման, հիվանդության հետագա դեպքերի տարածման կանխման և օջախի հետագա վերացման նպատակով:

Հիվանդի մեկուսացումից հետո կատարվում է նրա օջախի /կամ օջախների/ եզրափակիչ ախտահանում, ճշտվում են հիվանդի հետ շփված անձանց ցանկը, ինչպես նաև ճշտվում են մինչև հիվանդանալը, տվյալ հիվանդության առավել գաղտնի շրջանի սահմաններում, ինչ հիվանդների հետ և որտեղ է նա շփվել :

Հիվանդների հետ շփվածները, համայնքների ԲԿԿ-ների բուժաշխատողների կողմից, հիվանդության առավելագույն գաղտնի շրջանի չափով վերցվում են հսկողությական տակ , կատարվում է նրանց ամենօրյա այց, վիճակի գնահատում, նրանց լաբորատոր հետազոտությունների կազմակերպում: Հիվանդության կասկածի դեպքում նրանք նույնպես մեկուսացվում են և նրանց օջախում կատարվում է վերը նշված համալիր հակահամաճարակային միջոցառումները:

Համաճարակային բռնկումները կարող են լինել օդակաթիլային, ջրային, սննդային՝ պայմանավորված հիվանդության փոխանցման և տարածման գործոններով: Համաճարակային բռնկումները բնութագրվում են հիվանդության տարածման գործոնների բնույթով: Հիվանդության տարածման առումով առավել վտանգավոր են օդակաթիլային ճանապարհով՝ աերոգոլների միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները / գրիպ, բնական ծաղիկ, թոքերի տուբերկուլյոզ ժանտախտի թոքային ձև, կարմրուկ և այլն/:

Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնը, "Մարզային փորձագիտական կենտրոն" ՊՈԱԿ-ը կազմավորում են մարզի դիտարկման և լաբորատոր հսկողության համակարգ /ԴՀՀՀ/: Իրականացնում են հսկողություն արտաքին միջավայրի օբյեկտների , բնակչությանը տրվող խմելու ջրի կենսաբանական միջոցներով վարակվածության նկատմամբ: Այդ նպատակով կազմվում են դիտարկման հետախուզական խմբեր և լաբորատոր ստորաբաժանումներ, դրանք ապահովվում են անհրաժեշտ սարքավորումներով և գույքով: Մարզի դիտարկման և լաբորատոր հսկողության համակարգի հիմնական նպատակներն են.

1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ իրականացնելիս՝ շրջակա միջավայրի օբյեկտների (հողի, օդի, ջրի, բուսածածկույթի, սննդամթերքի, սննդահումքի, անասնակերի) ռադիոակտիվ, քիմիական ու մանրէաբանական աղտոտվածության օպերատիվ որակական ցուցանշումը (ինդիկացիա),
2. շրջակա միջավայրից վերցված փորձանմուշներում՝ լաբորատոր պայմաններում ռադիոակտիվ, քիմիական նյութերի ու մանրէների քանակի որոշումն ու եզրակացության տրամադրումը
3. մշտական հսկողության արդյունքների հիման վրա ռադիոակտիվ, քիմիական ու վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներից բնակչության պաշտպանության առաջնահերթ միջոցառումների իրականացումը

Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման նպատակով , կարանտինի օջախում իրականացվում է սանիտարահիգիենիկ հսկողություն մարդկանց խմելու ջրամատակարարման նկատմամբ: Բնակչության սննդամթերքներով ապահովելու նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության կողմից:

Բնակչության սանիտարական կորուստը բաժանվում է 2 մասի՝ առաջնային սանիտարական կորուստ և երկրորդային սանիտարական կորուստ:

Առաջնային սանիտարական կորուստ է համարվում արտաքին միջավայրում եղած մանրէներով բնակչության վարակումը օդի / մանրէային աերոզոլներով/, խմելու ջրի և սննդամթերքի միջոցով, իսկ երկրորդային սանիտարական կորուստ է համարվում առաջնային սանիտարական կորուստ հանդիսացող հիվանդ մարդկանցից վարակվածները:

1. Ազդարարում

Վարակիչ հիվանդության դեպք արձանագրվելիս, հիվանդին առաջինը տեսած ԲԿԿ-ի բուժաշխատողը / բժիշկ, բուժքույր/ , ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն անմիջապես ներկայացնում է շտապ հաղորդագրություն, նշելով հիվանդի անուն, ազանուն հայրանունը, տարիքը, բնակության հասցեն, կասկածվող վարակիչ հիվանդության անվանումը, հիվանդանալու դատան, հայտնաբերման, կամ դիմելու ամսաթիվը, սկզբնական հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման, հիվանդի մեկուսացման և բուժման կազմակերպման մասին: Շտապ հաղորդագրությունը ստանալուց հետո ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի համաճարակաբանների կողմից կատարվում է օջախի համաճարակաբանական հետազոտություն և համալիր հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպում:

2. Բնակչության իրազեկում / վարվելակերպի կանոններ/

ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի , ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ “Գեղարքունիքի մարզային ՓԿ” ՊՈԱԿ-ի և ԲԿԿ-ների բժիշկների և բուժքույրերի կողմից հիվանդության օջախներում իրականացվում է լայն քարոզչական աշխատանքներ վարակիչ հիվանդների ժամանակին հայտնաբերման, մեկուսացման , բուժման, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդություններով հիվանդանալուց զերծ մնալու միջոցառումների վերաբերյալ:

ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի կողմից մարզպետարանին ՏԻՄ –երին ներկայացվում է կարանտին սահմանելու մասին առաջարկություն, սահմանվում է հսկողություն վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների նկատմամբ հետազոտություններ իրականացնող գերատեսչական լաբորատորիաների նկատմամբ:

Օջախների տեղայնացման և վերացման նպատակով կազմակերպվում է դրանց եզրափակիչ և ընթացիկ ախտահանման , կրծողների և միջատների ոչնչացման աշխատանքներ:

Կազմակերպվում է վարակիչ հիվանդությունների դեմ բնակչության զանգվածային կանխարգելիչ պատվաստումներ, այդ աշխատանքներում ընդգրկվում են մարզի ԲԿԿ-ների բուժաշխատողները:

Հիվանդների հետ խիստ շփում ունեցող և հիվանդության կասկածելի նշաններ ունեցողները հոսպիտալացվում , հետազոտվում և բուժվում են պրովիզոր հոսպիտալներում :Որպես պրովիզոր հոսպիտալ նախատեսված է օգտագործել մարզի քաղաքներում գտնվող հիվանդանոցների թերապևտիկ բաժանմունքները:

Որպես օբսերվատոր օգտագործվում է կարանտին սահմանված տարածքի դպրոցները, մանկապարտեզները, որտեղ հիվանդության առավելագույն գաղտնի շրջանի ավարտից հետո հիվանդության նշաններ չունեցողներին թույլատրվում է դուրս գալ կարանտինի օջախի սահմաններից:

3. Տարահանման կազմակերպում

Հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդության / ժանտախտ,խոլերա, բնական ծաղիկ և այլն/ դեպք արձանագրվելիս, հիվանդին հոսպիտալացնում են մարզի տարածքների քաղաքներում գտնվող հիվանդանոցների ինֆեկցիոն բաժանմունքներում, որոնք արտակարգ իրավիճակների դեպքում գործում են որպես ինֆեկցիոն հոսպիտալներ:

4. Փոխհամագործակցություն

Համաճարակների դեպքում փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

Տվյալներ

Գեղարքունիքի մարզի ճառագայտային, քիմիական և մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի կազմակերպությունների մասին ըստ գերատեսչական պատկանելիության

ՀՀ Ը/Կ	Կազմակերպություն				Առկա սարքավորումները	Կազմակերպության մասնագիտական հնարավորությունները
	Անվանումը	Տեղակայման վայրը, հեռախոսը	Գերատեսչական պատկանելիությունը	Աշխատող ների թվաքան ակը		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Գավառի հիդրոտեղեկութաբանա- կան կայան	Ք. Գավառ Կաթելագործ- ների 3 /0264/2-68-75	ՀՀ ԱԻՆ հիդրո օդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայություն	7	Բարոմետր, արևագրիչ, հողմացույց, աներոմետր Մ63, փսիխոմետրական տնակ, անձրևաչափ, խոնավաչափ	Օդի սթ. Ճնշման որոշում, Արևափայլի տևողութ որոշ., Քամու ուղղութայան և արագութայան որոշում Օդի ջերմութայան որոշում, Տեղումների քանակի և ինտենսիւթայան որոշում Օդի բացարձակ հարաբե- րական խոնավութ. որոշում
2.	Մարտունու հիդրոտեղեկութաբանա- կան կայան	Ք. Մարտունի Սայաթ- Նովա 83 0262-4-11-53	ՀՀ ԱԻՆ հիդրո օդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայութ.	8	Մետրոլոգիական սարքավորում	Մետրոլոգիական դիտարկման համար
3.	Ճամբարակի հիդրոտեղեկութաբանա- կան կայան	Ք. Ճամբարակ Հովհ. Բաղրամյան 30/1 /0265/6-02-10	ՀՀ ԱԻՆ հիդրո օդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայութ.	5	Օդի ջերմութ չափիչ խոնավաչափիչ քամու արագութայան չափիչ սարք, բարոմետր	Օդի ջերմութայան չափում խոնավութայան որոշում քամու ուղղութայան և արագութայան որոշում
4.	Սևանի հիդրոտեղեկութաբա- նական դիտարան	Նախկյան 1 նրբանցք 2-25-55	ՀՀ ԱԻՆ հիդրո օդերևութաբանական և մոնիթորինգի պետական ծառայութ.	48	Մետրոլոգիական սարքավորում	Մետրոլոգիական դիտարկման համար

5.	ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ	Ք. Մարտունի Շահումյան 11 4-28-65 4-28-65	ՀՀ առողջապահության նախարարություն	60	Թերմոստատ, ավտոկլավ, թորման ապարատ	Մանրէաբանական և քիմիական հետազոտման անցկացում
6.	ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ Սևանի մասնաճյուղ	Ք. Սևան Նաիրյան 169 2-56-49 2-57-91	ՀՀ առողջապահության նախարարություն	28	-	-
7.	ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ Ճամբարակի մասնաճյուղ	Ք. Ճամբարակ Տիգրան Մեծի 5 /0265/2-24-86	ՀՀ առողջապահության նախարարություն	29	Ավտոկլավ, Թերմոստատ, չորացնող պահարան, ցենտրոֆուգ, սառնարան բակտերիոցիտ լամպ, մանրադիտակ, թորման ապարատ	Մանրէաբանական և քիմիական հետազոտման անցկացում
8.	ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն Վարդենիսի բաժանմունք	Ք. Վարդենիս Վ. Համբարձումյան 94 /269/ 2-26-51	ՀՀ առողջապահության նախարարություն	1	-	-
9.	ՊՀՀՏ Գեղարքունիքի մարզային փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ Գավառի մասնաճյուղ	Ք. Գավառ Նալբանդյան 107 /0264/2-20-30	ՀՀ առողջապահության նախարարություն	29	Ախտորոշիչ սարքավորումների	Մանրէաբանական և քիմիական հետազոտման անցկացում
10.	<Հայ Զրմուղկություն> ՓԲԸ հարավ տարածքային մասնաճյուղ Սևանի տեղամաս	Ք. Սևան Չարենցի 20	Զրային պետական կոմիտե	42	-	-

11.	Հայ Զրմուկությունի ֆԲԸ հարավ տարածքային մասնաճյուղ Գավառի տեղամաս	Ք. Գավառ Դաշտոյան 25 /0264/ 2-27-54	Զրային պետական կոմիտե	62	Զրի քլորացման սարք ՖԱլորու՝, ՖԼնի 100՝	Զրի քլորացում
12.	Հայ Զրմուկությունի ֆԲԸ հարավ տարածքային մասնաճյուղ Մարտունու ենթատեղամաս	Ք. Մարտունի Գ. Նժդեհի 3 /0262/ 4-07-30	Զրային պետական կոմիտե	20	Զրի քլորացման սարք ՖԱլորու՝,	Զրի քլորացում
13.	Հայ Զրմուկությունի ֆԲԸ հարավ տարածքային մասնաճյուղ Ճամբարակի ենթատեղամաս	Ք. Ճամբարակ Տիգրան Մեծի 29 0265-2-22-46	Զրային պետական կոմիտե	12	-	-
14.	Հայ Զրմուկությունի ֆԲԸ հարավ տարածքային մասնաճյուղ Վարդենիսի ենթատեղամաս	Ք. Վարդենիս Վ. Համբարձումյան 184 /0269/ 2-19-61	Զրային պետական կոմիտե	20	2 հատճ Ալգրու 1՝,	Զրի քլորացում
15.	Սնտրամթերքի անվ-տանգության և անաս-նարուժական պետա-կան տեսչության Գեղարքունիքի մարզային կենտրոն	Ք. Գավառ Նալբանդյան 127 /0264/ 2-25-24	Գյուղնախարարություն	9	Դիսպլյատոր, չորացնող պահարան, մանրա-դիտակ	Բակտերիոլոգիական և մանեւարանական ստուգում
16.	ՀՀ հակա անասնաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի Մարտունու տեղամաս	Ք. Մարտունի Կամոյի 34 0262 4-18-26	Գյուղնախարարություն	1	Թորման ապարատ, Էլ. կշեռք Դոզամետր ԴՊ 5	Ջրի թորում, բրոցույլոգ հիվանդության ստուգում
17.	ՀՀ հակա անասնաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի Ճամբարակի տեղամաս	Ք. Ճամբարակ Ազատամարտիկ ների 22 0265 2-24-70	Գյուղնախարարություն	2	Էլ. թերմոստատ, դիսպլատոր, չորացնող պահարան, մանրադիտակ, թերմոճամպրուկ	Արյան սիճուկավորում, ջրի թորում, բակտերիոլոգիա-կան և մանրէարանական ստուգում, բրոցույլոգ և մաստիտ հիվանդու-թյունների ստուգում

18.	ՀՀ հալկա անասնաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի վարդենիսի տեղամաս	Ք. Վարդենիս Վ. Սարգսյան 1	Գյուղնախարարություն	1		Բրոցույոզ հիվանդության ատուգում
19	ՀՀ հալկա անասնաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի Սևանի տեղամաս	Ք. Սևան Շահումյան 3 /0261/2-27-41	Գյուղնախարարություն	5	Թեքմոս չորանոց, սիճուկաբանակնա հետազոտման սարք	Ախտորոշում

Արդյունք 1

h/h	Հաճախի անվանումը	Արտադրող	Տրամադրված	Կապի	Միջին խտրելի	1-ից 4 տ	5-ից 9 տ	10-ից 14 տ	15-ից 19 տ	20-ից 64 տ (աշխատանքային տարիներ)	65 տ. և բարձր (թափառանք)	Կաշվարկներ	Զարգացումներ	Վերականգնողական միջոցներ (զոնայում)	Բնակավայրի դասակարգումը	Միջակայքի վերաբերյալ
1	Բ. Գալստ	27723	13766	13957	340	804	697	683	456	20632	411	1863	422	468	4000	6930
2	Բերդկունք	294	161	133	14	16	31	17	24	173	19	12	3			76
3	Գանձակ	4552	2375	2177	52	213	254	201	259	3242	331	247	227		214	1612
4	Գեղարքունիք	2128	1113	1015	29	73	96	113	134	1515	168	53	64	26	18	545
5	Լանջարդյուր	2526	1248	1278	73	172	193	196	266	1296	330	60	20	40	160	652
6	Լճակ	1250	654	596	12	42	65	90	92	828	121	31	5			364
7	Ծաղկաշեն	627	321	306	10	33	40	32	45	422	45	44	12			172
8	Ծովագյուղ	2200	1141	1059	42	111	132	126	141	1464	184	127	60	44	243	552
9	Կարմիրգյուղ	6358	3313	3045	85	200	360	341	356	4368	648	379	89			1990
10	Հայրավանք	855	464	391	6	36	45	63	67	576	62	25	44	16	35	262
11	Նորատու	6733	3516	3217	80	182	387	425	496	4043	1120	22	123		49	1831
12	Սարուխան	8190	4065	4125	75	346	508	511	684	5187	879	250	45	32	839	3182
13	Ք. Սևան	24000	11472	12528	460	2051	1010	1415	1529	14185	3350	900	415		3120	6196
14	Գեղամավան	2056	1042	1014	25	76	107	89	106	1407	246	37	89	97		530
15	Դրամաշեն	2832	1468	1364	43	113	185	153	241	1854	243	123	54	14	15	740
16	Զովաբեր	1797	907	890	2	71	152	127	153	1145	147	45	122	66	67	407
17	Լճաշեն	5026	2488	2538	70	288	352	346	571	2898	501			200		1270
18	Ծաղկունք	1075	573	502	19	57	79	75	88	644	113	6	35	30	55	13
19	Ծովագյուղ	4300	2197	2103	51	260	310	363	357	2602	357	194	187	18	125	1126

20	Նորաշեն	559	277	282	4	13	35	24	48	334	101	27	6			123
21	Չկալովկա	598	300	298	3	26	40	31	48	400	50	13	4	10	45	146
22	Սեմյոնովկա	297	145	152	1	3	10	15	15	163	90	12	6	30	37	67
23	Վարսեր	2018	1071	947	26	122	165	95	152	1354	104	29	25	31		512
24	ք.Ճամբարակ	6800	3150	3650	82	187	399	430	450	4112	1140	578	665	110	230	2600
25	Աղբերք	355	187	168	8	21	23	22	25	192	64	11	8	106	38	115
26	Այցուտ	1068	425	643	28	110	121	90	151	391	177	33	38	22		275
27	Անտառամեջ	161	74	87	4	10	7	15	11	66	48	2		4	8	40
28	Արտանիշ	811	355	456	10	34	85	48	51	401	182	17	11	66	23	225
29	Գետիկ	469	239	240	5	22	17	21	26	316	62	12	38	20	83	144
30	Դպրարբակ	690	355	335	25	52	58	52	76	293	134	17	11			250
31	Դրախտիկ	1065	519	546	5	81	127	95	128	595	34	61	31	61		349
32	Թեուցուր	1000	489	511	14	51	72	65	56	620	122	43	98	53	41	260
33	Կալավան	196	118	78	4	11	10	17	11	101	42		1	49	27	106
34	Զորավանք	193	83	110	3	5	13	11	18	116	27	6	3	35	19	72
35	գ. Մարտունի	681	330	354	15	55	37	52	75	315	132	9	8	114	117	162
36	Շոթա	604	279	325	18	64	61	53	68	242	98	16	110	73	20	225
37	Զիլ	699	301	398	19	42	76	97	96	226	143	22	36	122	7	230
38	Վահան	1193	612	581	8	53	76	88	109	760	99	35	92	86	105	419
39	ք. Մարտունի	15102	7606	7496	34	355	696	388	1424	10603	1602	617				4683
40	Աստղածոր	4379	2217	2158	62	299	209	198	379	2844	388	91	197			1673
41	Արծվանիստ	3226	1729	1497	17	175	187	233	303	1931	380	55	82			1043
42	Գեղիովիտ	6577	3328	3249	67	466	487	344	509	4293	411	96	188	4	124	2065
43	Երանոս	5941	3167	2744	82	249	438	386	443	3863	480			3	560	1925
44	Զոլաքար	6852	3565	3287	78	456	410	364	422	4331	791	150	296	5	551	2348
45	Ծովասար	2996	1584	1412	44	226	316	289	255	1703	163	61	71	4	7	745
46	Լիճք	5616	2991	2625	108	331	344	417	399	3198	819	127	304	6		1853
47	Ծակքար	2769	1401	1368	35	201	202	240	287	1218	586	71	129	56	85	928
48	Ծովինար	5152	2622	2530	42	289	345	351	453	3247	425	8	143			1780
49	Զորագյուղ	4908	2654	2254	103	226	352	378	489	2955	405	152	169	5	9	1725

50	Մաղիխա.	1178	646	532	21	51	54	96	127	702	127	48	57		29	340
51	Ն. Գետաշեն	8421	4424	4077	179	559	626	721	677	4494	1165	250	200	12	405	80
52	Վարաշեն	4340	2232	2108	60	171	278	285	330	2880	336	130	97	30	26	1532
53	Վարդաձոր	3023	1547	1476	31	216	162	369	333	1805	107	315	114		215	802
54	Վարդենիկ	10648	5351	5297	128	324	552	541	573	7045	1485	269	210			2662
55	Վ. Գետաշեն	4961	2691	2270	108	236	361	372	492	3064	328	160	152	12	15	1240
56	ք. Վարդենիս	14364	7551	6813	28	651	780	986	1357	9370	1192	927	2306	200	300	4967
57	Ագատ	180	80	100	2	6	12	9	12	120	19	6	56		20	54
58	Մխարաձոր	378	178	200	11	19	28	31	39	220	30	6	12			105
59	Ակունք	4651	2461	2190	32	235	259	265	277	3122	461	93	73	2	37	1668
60	Լյոք	579	291	288	4	26	35	37	15	444	18	8	48	140	103	174
61	Ավագան	289	142	147	12	17	41	49	44	75	51	2	1	8	88	83
62	Արեգունի	385	199	186	5	15	37	28	64	175	61	11	5	20	31	115
63	Արիունք	623	320	303	15	88	92	73	102	171	82	23	21	76	40	128
64	Գեղամարակ	141	66	75	1	4	9	5	12	103	7	4		21	12	46
65	Գեղամասար	1183	488	695	18	102	91	58	93	712	109	1				388
66	Գեղաքար	167	100	67	2	4	10	6	7	99	39	2		15	7	45
67	Դարանակ	193	106	87	2	9	12	7	19	113	31	8	8		13	100
68	Լճական	597	320	277	9	21	37	48	59	379	44	5	41		71	131
69	Լուսակունք	1580	835	745	24	65	86	78	140	1089	98	45	30	65	45	474
70	Խաչաղբյուր	1450	740	710	11	70	61	65	109	939	195	32	38	31	42	463
71	Ծափաթաղ	389	201	188	5	28	33	12	19	155	137	11	7	23	23	196
72	Ծովակ	2862	1485	1377	37	198	142	211	240	1772	262	41			67	790
73	Կախակն	432	211	221	11	32	25	33	36	154	141	13	9	43		96
74	Կարճաղբյուր	2549	1333	1216	29	18	161	165	169	1733	274	59	67	36	51	752
75	Կոլթ	238	118	120	1	15	17	18	16	145	26	7	12	29	18	71
76	Կուտական	313	134	179	1	11	19	26	32	205	19	5	9	12	30	85
77	Մաքենիս	522	268	254	4	14	30	42	62	320	50	26	8		49	10
78	Ս. Մարիկ	3525	1750	1775	45	152	158	133	142	2310	585	37	79	197	102	950
79	Ն. Շորժա	104	44	60	2	11	13	8	38	27	5		5	22		25

80	Նորարակ	267	148	119	8	12	17	45	33	121	31	5	25		6	106
81	Նորակերտ	1021	515	506	6	80	80	72	111	450	222	28	17			262
82	Շատջրեր	588	284	304	11	33	46	31	38	351	78	2		100	25	160
83	Շատվան	655	329	326	11	29	45	32	64	371	103	27	62		244	214
84	Ջաղացաձոր	181	77	104	9	8	19	16	29	82	18		2	15	21	49
85	Սոթք	935	449	486	15	64	81	128	78	534	35	19		24		278
86	Վանևան	446	225	221	17	32	47	50	52	228	20	5	18	45	38	92
87	Վ. Շորժա	75	44	31		2		1	6	57	9		37		9	48
88	Տորֆավան	532	270	262	4	18	40	55	50	280	85	13	36	12	10	130
89	Տրետուր	259	124	135	3	18	20	20	29	144	25	8	2		26	82
90	Փամբակ	605	340	265	18	18	46	41	78	298	106	19	22	22	8	195
91	Փ. Մասրիկ	870	437	433	17	72	63	67	54	537	60	25	38	12	75	231
ընդամենը		264196	134011	130185	3399	13133	15146	15610	19299	167059	30550	9484	8710	3350	13377	75917

ՏԿՅԱԼՆԵՐ
ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ	Ջրամբարների անվանումներ ը/ գտնվելու վայրը	Ավազան ային կառավա րման տարածք ի անվանո ւմը	Շահագո րծման հանձնմ ան տարեթի վը	Հնարավոր ջրածածկման գոտում գտնվող բնակավայրերը /բնակչության թիվը/ քաղաքական թիվը/	Պատվարի բարձրու թյունը, տիպը	Ջրամբար- ների ծավալները	Ջրի հայելու մակերեսը/հա/	Չափիչ ստուգիչ սարքերի առկայությու նը և վիճակը	Պատվարի տեխնիկական վիճակը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Գեղարքունիք 2	Գավառի տարած աշրջան	1978թ	Գեղարքունիք, Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք Գավառ, Նորատուս Տուժող բնակչության թիվը 6000մարդ Ջրածածկվող մասը 300հա Ջրածածկման սկիզբը Ժ+9 րոպե	9մ հողալիցքա յին	ընդհանուր 320000 մ³ Օգտա կար 220000 մ³ Մեղյալ 100000 մ³	6 հա	Առկա/բավա րար	Բավարար
	Լանջաղբյուր 2	Գավառի տարած աշրջան	1979թ	Լանջաղբյուր, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, ք Գավառ, Նորատուս Տուժող բնակչության թիվը 5000մարդ Ջրածածկվող մասը 300հա Ջրածածկման սկիզբը Ժ+10 րոպե	7մ հողալիցքա յին	ընդհանուր 300000 մ³ Օգտա կար 200000 մ³ Մեղյալ 100000 մ³	8,4 հա	Առկա/բավա րար	Բավարար

ՀԱՇՎԱՐԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համայնքի անվանումը	Բժշկական ստորաբաժանումների և անձնակազմերի թիվը՝ ըստ մասնագիտական ուղղությունների														
	Չտապ բուժ.օգ. բրիգ. (գծային)	ընդամենը		ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը	ընդամենը
		ընդամենը	ընդամենը												
Գավառ	12	12	48	11	44	9	36	6	24	7	28	45	180	2	6
Սևան	11	11	44	9	36	6	24	7	28	45	180	2	6	2	6
Մարտունի	8	8	32	6	24	7	28	45	180	2	6	2	6	2	6
Ճամբարակ	6	6	24	7	28	45	180	2	6	2	6	2	6	2	6
Վարդենիս	7	7	28	45	180	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
Ընդամենը՝ Մարզում	45	45	180	36	144	24	96	36	144	54	216	81	324	10	30

ՏԿՅԱԼՆԵՐ

ԻՆՓԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ	Բնակավայրի անվանումը	Էքսկավատոր	Մղան	Ավտոկորունկ	Ինքնաթափ	Կոմպրեսոր	Այլ տեխնիկա
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ք. Գավառ	2	1	5	35	2	20
2.	Գանձակ	2	0	3	9	0	8
3.	Ծաղկաշեն	1	0	0	2	0	3
4.	Սարուխան	0	1	2	10	0	6
5.	Լանջաղբյուր	0	0	1	2	0	4
6.	Գեղարքունիք	0	0	0	4	0	4
7.	Կարմիրգյուղ	2	0	3	26	0	22
8.	Նորատուա	1	4	2	17	2	14
9.	Հայրավանք	1	1	0	5	0	3
10.	Բերդկունք	0	0	0	3	0	3
11.	Ծովագաղղ	0	1	0	9	0	6
12.	Լճափ	0	0	0	2	0	7
13.	Ք. Սևան	4	3	9	25	8	22
14.	Զովաբեր	0	0	0	7	0	4
15.	Դրնաշեն	0	0	0	0	2	5
16.	Ծաղկունք	1	3	0	7	0	6
17.	Գեղամական	0	0	0	8	0	6
18.	Վարսեր	7	1	0	2	0	4
19.	Լճաշեն	2	4	2	23	0	13
20.	Չկալովկա	0	0	0	4	0	2
21.	Նորաշեն	1	1	0	3	0	4
22.	Ծովագյուղ	1	2	1	25	0	9
23.	Սեմյոնովկա	0	0	0	0	0	4
24.	Ք. Սարգյունի	3	0	15	30	0	8
25.	Աստղածոր	2	0	0	2	0	20
26.	Արծվանիստ	1	0	0	2	0	25
27.	Գեղիովիտ	3	4	0	24	0	20

28.	Ն. Գետաշեն	4	1	2	15	0	25
29.	Վ. Գետաշեն	2	0	0	15	0	35
30.	Երանոս	0	0	0	10	0	22
31.	Զոլաքար	2	0	0	15	0	15
32.	Ծովասար	1	1	0	4	0	10
33.	Լիճք	1	1	1	20	3	15
34.	Ծակքար	1	1	0	6	0	10
35.	Ծովինար	1	1	0	5	0	12
36.	Ձորագյուղ	1	2	1	35	0	15
37.	Մաղինա	0	0	0	21	0	15
38.	Վաղաշեն	1	1	0	4	0	20
39.	Վարդաձոր	3	3	0	20	0	12
40.	Վարդենիկ	5	3	1	18	0	23
41.	Բ. Ճամբարակ	6	6	3	21	0	20
42.	Աղբերք	0	0	0	0	0	5
43.	Անտառամեջ	0	0	0	0	0	5
44.	Արտանիշ	1	1	0	1	0	5
45.	Ալգուտ	0	0	0	2	0	8
46.	Գետիկ	0	0	0	0	0	4
47.	Դպրարակ	0	0	0		0	2
48.	Դրախտիկ	0	1	0	6	0	6
49.	Թթուջուր	2	4	0	4	0	7
50.	Կալավան	0	1	0	1	0	6
51.	Ձորավանք	1	0	0	0	0	5
52.	Գ. Մարտունի	1	1	1	3	0	5
53.	Շողժա	1	0	2	2	0	3
54.	Ջիլ	0	0	0	3	0	3
55.	Վահան	1	1	0	3	0	7
56.	Բ. Վարդենիս	3	3	1	26	1	20
57.	Ագատ	0	0	0	0	0	2
58.	Ակունք	0	0	0	5	0	14
59.	Ախարաձոր	0	0	0	2	0	6
60.	Այրք	0	0	0	2	0	5
61.	Ավազան	0	0	0	2	0	3
62.	Արեգունի	1	0	0	2	0	3
63.	Արփունք	0	0	0	2	0	6

64.	Գեղամարակ	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65.	Գեղամասար	1	0	0	0	0	0	0	0	4
66.	Գեղաքար	0	0	0	0	0	0	0	0	2
67.	Դարանակ	0	0	0	0	0	0	0	0	2
68.	Լճական	0	2	0	0	0	8	0	0	3
69.	Լոռակունք	1	0	0	0	0	10	0	0	10
70.	Խաչաղբյուր	0	0	0	0	0	3	0	0	14
71.	Ծափաթաղ	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72.	Ծովակ	0	1	0	2	0	5	0	0	15
73.	Կախակն	0	0	0	0	0	0	0	0	3
74.	Կարճաղբյուր	1	1	0	0	5	1	0	1	10
75.	Կույթ	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76.	Կուտական	0	0	0	0	0	0	0	0	1
77.	Մաքենիս	0	0	0	0	0	8	0	0	21
78.	Մ. Մասրիկ	0	0	0	1	0	20	0	0	20
79.	Նորաբակ	0	0	0	0	0	0	0	0	5
80.	Նորակերտ	0	1	0	0	7	0	0	0	15
81.	Շատգրեք	1	0	0	0	3	0	0	0	6
82.	Շատվան	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83.	Ջարացածոր	0	0	0	0	0	0	0	0	1
84.	Տորֆական	0	0	0	0	0	0	0	0	1
85.	Տրետուք	0	0	0	0	0	0	0	0	1
86.	Փամբակ	0	0	0	0	0	0	0	0	2
87.	Փ.Մասրիկ	0	0	0	0	0	2	0	0	4
Ընդամենը		80	67	63	638	26	784			

ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ	Բնակավայրի անվանումը	Միկրոավտոբուս	Ավտոբուս	Անհատական	Այլ տեխնիկա
1	2	3	4	5	6
1.	ք. Գավառ	23	36	1050	176
2.	գ. Սարովան	12	2	450	87
3.	գ. Գեղարքունիք	2	1	96	14
4.	գ. Գանձակ		2	238	37
5.	գ. Կարմիրգյուղ	1	3	301	29
6.	գ. Նորատուս			360	11
7.	գ. Ծովագաղղ			142	7
8.	գ. Լանջաղբյուր			115	
9.	գ. Հայրավանք			41	
10.	գ. Բերդկունք			14	
11.	գ. Լճափ			85	12
12.	գ. Ծաղկաշեն			22	19
13.	ք. Սևան	49	60	2071	381
14.	գ. Զովաբեր			107	31
15.	գ. Դրմաշեն			130	30
16.	գ. Ծաղկունք			95	51
17.	գ. Գեղամավան			106	53
18.	գ. Վարսեր			112	40
19.	գ. Լճաշեն			215	55
20.	գ. Չկարովկա			16	15
21.	գ. Նորաշեն			14	7
22.	գ. Ծովագյուղ			265	68
23.	գ. Սեմյոնովկա			14	5
24.	ք. Մարտունի	33	56	857	1327
25.	գ. Վարդենիկ			425	1
26.	գ. Լիճք			350	2

2/.	գ. Երանոս		1	3/2	2
28.	գ. Արծվանիստ		2	180	
29.	գ. Ն. Գետաշեն			312	5
30.	գ. Ծակքար		1	125	
31.	գ. Գեղիովիտ			165	1
32.	գ. Աստղածոր			287	78
33.	գ. Ծովասար			117	27
34.	գ. Վ. Գետաշեն			225	42
35.	գ. Ծովինար			233	50
36.	գ. Ձորագյուղ			296	79
37.	գ. Մարինա			63	38
38.	գ. Վարդաշեն			231	38
39.	գ. Վարդաձոր			226	71
40.	գ. Զոլաքար			236	55
41.	բ. Վարդենիս	1	6	900	8
42.	գ. Սոթք			28	1
43.	գ. Ագատ			13	
44.	գ. Փ. Մասրիկ			50	2
45.	գ. Կարճաղբյուր	2	2	120	3
46.	գ. Ակունք		2	100	4
47.	գ. Խաչաղբյուր			30	6
48.	գ. Լուսակունք			25	8
49.	գ. Ծովակ			65	4
50.	գ. Մ. Մասրիկ			70	6
51.	գ. Նորակերտ			50	3
52.	գ. Լճական			60	4
53.	գ. Մաքենիս			40	5
54.	գ. Ախարաձոր			12	
55.	գ. Այրք			18	4
56.	գ. Ավազան			21	4
57.	գ. Արեգունի			13	2
58.	գ. Արփունք			24	2
59.	գ. Գեղամասար			32	5

60.	Կ. Կեղևաբարակ				5	
61.	Գ. Գեղաբար				6	
62.	Գ. Դարանակ				8	
63.	Գ. Ծափաթաղ				13	1
64.	Գ. Կախակն				19	4
65.	Գ. Կուտական				16	1
66.	Գ. Կուֆ				13	
67.	Գ. Նորաբակ				9	
68.	Գ. Շատցրեք				15	3
69.	Գ. Ն. Շորժա				4	
70.	Գ. Վ. Շորժա					
71.	Գ. Շատվան				13	2
72.	Գ. Ջաղացաձոր				7	1
73.	Գ. Վանևան				12	6
74.	Գ. Տորֆական				15	1
75.	Գ. Տրետուր				9	1
76.	Գ. Փամբակ				17	1
77.	Բ. Ճամբարակ	4		8	308	81
78.	Գ. Վահան	1		1	36	33
79.	Գ. Թթուջուր			1	48	39
80.	Գ. Գետիկ				22	17
81.	Գ. Մարտունի				40	9
82.	Գ. Այգուտ				12	6
83.	Գ. Դարաբակ			1	11	24
84.	Գ. Կալական			1	5	2
85.	Գ. Ձորավանք				10	6
86.	Գ. Անտառամեջ				8	6
87.	Գ. Ջիլ				14	2
88.	Գ. Արտանիշ				18	6
89.	Գ. Շորժա				25	8
90.	Գ. Դրախտիկ	1			12	23
91.	Գ. Աղբերք			2	9	5
Ընդամենը		129	188		13129	3303

ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ԿՈՄՄՈՒՆԱԼ-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՑԱՆՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ	Կոմունիկացիայի, խողովակաշարի նշանակությունը /անվանումը/	Երկարությունը	Վերգետնյա	Ստորգետնյա	Տրամագիծը, չափը
1	2	3	4	5	6
1	Բարձր ճնշման գազատար	110 կմ	Վերգետնյա	Ստորգետնյա	700մմ
2	Միջին ճնշման գազատար	571 կմ	Վերգետնյա	Ստորգետնյա	40-273 մմ
3	Ցածր ճնշման գազատար	520 կմ	Վերգետնյա	Ստորգետնյա	25-273
4	Բարձրավոլտ էլ հաղորդման գծեր՝				
	220 կվ	62 կմ	Վերգետնյա		
	110 կվ	180 կմ	Վերգետնյա		
	35 կվ	395.5 կմ	Վերգետնյա		

ՏՈՒԺԱԾ ԲՆԱԿԱԶՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԻՏԵՐԻ՝ ՄՆՆՊԿ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

NN Ը/Կ	Սննդամթերքի անվանումը	0-15 տարեկան		Սննդամթերքի անվանումը	15 և բարձր տարեկան		Փրկարարական ուժեր		
		Երեխայի չափաքան. (կգ/մարդ/օր)	3400 երեխայի համար՝ 10 օրվա հաշվ.		չափաքան. բնակչության չափաքան. (կգ/մարդ/օր)	7600 չափաքան բնակչության համար՝ 10 օրվա հաշվ.	փրկարա- րական ուժերի չափաքանակը (կգ/մարդ/օր)	ՀՀ ԱՄՆ-ի փրկարարական ստորաբաժանում- ների համար՝ 10 օրվա հաշվարկ /400փրկարար/ (կգ)	փրկարարական կազմա- վորումների համար՝ 10 օրվա հաշվարկ /3500փրկարար/ (կգ)
1.	Ցորեն, հաց	0.08	2720	թեփահանված աշորայի և ցորենի առաջին տեսակի պլյուրի խառնուրդից հաց	0.25	19000	0.6	2400	21000
2.	Ձախարտեն, մակարոններ	0.06	2040	ցորենի առաջին տեսակի պլյուրից պախտակ հաց	0.25	19000	0.43	1720	15050
3.	Վարսակի փաթիլներ «Հերկովես»	0.06	2040	ծավարտեն (բրինձ՝ երկարավուն)	0.06	4560	0.1	400	3500
4.	Կարտոֆիլ	0.2	6800	մակարոններեն (տեղական)	0.02	1520	0.02	80	700
5.	Բանջարներեն	0.2	6800	կաթ	0.2	15200	0.5	2000	17500
6.	Մրգային պլյուրեն	0.2	6800	մսի պահածո	0.06	4560	0.1	400	3500
7.	Շաքար	0.02	680	ձկան պահածո	0.025	1900	0.06	240	2100
8.	Ձուկ, ձկնամթերք	0.08	2720	կարագ	0.03	2280	0.05	200	1750
9.	Կարագ	0.02	680	շաքար	0.04	3040	0.07	280	2450
10.	Միս, մսամթերք	0.16	5440	կարտոֆիլ	0.3	22800	0.5	2000	17500
11.	Կաթ, կաթնամթերք	0.18	6120	բանջարներեն	0.12	9120	0.18	720	6300
12.	Ձուր (խառ)	1	34000	կերակրի աղ (որպացված)	0.015	1140	0.02	80	700
13.	Կերակրի աղ (որպացված)	0.002	68	թեյ	0.001	76	0.002	8	70
14.	Թեյ	0.001	34	պանիր	0.02	1520	0.04	160	1400
15.	Պանիր	0.2	6800	ջուր «Լոյ» (խոր /մարդ/օր)	5	380000	5	20000	175000
16.	Ջուր «Լոյ» (խոր /մարդ/օր)	2.5	85000						

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԱՌԵԼԻՔԱՔԱՄՈՒՔԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ

</>	Միջոցառման նշանակությունը	Տրանսպորտային միջոցների անվանումը /տեսակը	Տրանսպորտային միջոցների քանակը	Վազքի երկարությունը /կմ/	Աշխատածա մերի քանակը	Վատելիքաքաղաքային նյութերի ծախսը		
						Բենզին/դիզ. վատելիք/գազ /լ/մ³/	Յուղ /լ/	Վիսկոզիտ /լ/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Փրկարարական ուժերի տեղափոխում	Ավտոբուս, բեռնատար	22	80	-	300/400/100	60	30
2	Տարահանման կազմակերպում	Ավտոբուս, բեռնատար	300 150	80	-	3000/4000/1200	300	150
3	Կենսապահովում	բեռնատար	80	200	-	300/700/500	120	60
4	Սանիտարական միջոցառում	Սանիտարական մեքենա	123	80	-	3000/0/0	60	30

ՑԱՆԿ

ՀՀ	Հավելվածի և աղյուսակի անվանումը	Էջ
1	Հավելված N1՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության պլան	
2	Հավելված N2՝ ՀԱԷԿ-ի միջուկային և /կամ/ ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	
3	Հավելված N3՝ Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան:	
4	Հավելված N4 Ջրամբարի պատվարի փլուզման սպառնալիքի և փլուզման դեպքում Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան:	
5	Հավելված N5՝ Խոշոր հրդեհապայթումավտանգ վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան:	
6	Հավելված N6՝ Գարնանային վարարումների, ջրհեղեղների և սելավի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	
7	Հավելված N7՝ Ձնաբքի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	
8	Հավելված N8՝ Խոշոր անտառային հրդեհների առաջացման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	
9	Հավելված N9՝ Խոշոր քարաթափումների և սողանքի առաջացման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան:	
10	Հավելված N10՝ Կոմունալ էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	
11	Հավելվածի N11՝ Համաճարակների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի գործելու պլան	

12	Աղյուսակ 1 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնութագիր	
13	Աղյուսակ 2 Տվյալներ ջրամբարների վերաբերյալ	
14	Աղյուսակ3 Բժշկական ստորաբաժանումների	
15	Աղյուսակ 4 Ինժեներական տեխնիկայի վերաբերյալ	
16	Աղյուսակ 5 Տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ	
17	Աղյուսակ 6 Տվյալներ կոմունալ-էներգետիկ ցանցերի վերաբերյալ	
18	Աղյուսակ 7 Հաշվարկ տուժած բնակչության և փրկարարարական ուժերի՝ սննդով ապահովման	
19	Աղյուսակ 8 Հաշվարկ տրանսպորտային ապահովման վառելիքաքսուկային նյութերի ծախսի	

ՊԼԱՆ

ԽՈՇՈՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՀՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

1. Իրավիճակի գնահատում և եզրակացություններ

Մարզում անտառապատ տարածքները 260կմ² է (ցամաքային տարածքի մոտ 6%), որից 140 կմ² Գետիկ գետի հովիտի բնական անտառներն են, 120 կմ² Սևանա լճի առափնյա տնկովի անտառները:

Խոշոր անտառային հրդեհների առաջացման դեպքում հիմնականում կվնասվեն ու կոչնչանան մեծաքանակ թվով ծառեր, կվնասվեն ծովափնյա ու անտառամերձ տնակներ: Տորֆահանքերի հրդեհի դեպքում կոչնչան տորֆային պաշարի զգալի քանակություն, առաջացած դատարկություններն էլ փլուզումների պատճառ կդառնան:

2. Ազդարարում

Խոշոր անտառային հրդեհների առաջացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը մարզային փրկարարական վարչության ՃԿԿ կրտսեր հրահանգիչը ստանում է անտառային տնտեսություններից, համայնքների ղեկավարներից, բնակիչներից կամ այլ աղբյուրներից և զեկուցում վարչության պետին ու մարզպետին:

Մարզային փրկարարական վարչության պետի հրամանով իրականացվում է անտառամերձ համայնքների ղեկավարների, համապատասխան ծառայությունների, ոստիկանության և զինվորական կայազորի ազդարարում:

3. Բնակչության իրազեկում

Մարզային հեռուստատեսությամբ, ռադիոցանցի միջոցով տրվում է տեքստային հաղորդում խոշոր անտառային հրդեհների վերաբերյալ:

Բնակչության իրազեկումը իրականացվում է նաև շարժական բարձրախոսների օգնությամբ:

4. Հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպում

Առաջնահերթ հրդեհի գոտի են մեկնում հրշեջ փրկարարական ջոկատների մարտական հաշվարկները և համապատասխան անտառային տնտեսության ուժերն ու մասնագետները, որոնք հրդեհաշիջմանը զուգահեռ ճշտում են հրդեհի ընդգրկած մակերեսը, նրա տարածման արագությունը և ուղղությունը, բնակավայրերին և օբյեկտներին հրդեհի մոտենալու հնարավորությունը, ինչպես նաև հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները:

Անտառային հրդեհները բնորոշվում են կրակի արագ տարածումով մեծ մակերեսով, խիտ ծխապատումով և ջերմային ինտենսիվ ճառագայթումով:

Գոյություն ունեն անտառային հրդեհների հետևյալ տեսակները՝

- 1) վերնատարած
- 2) գետնատարած
- 3) ստորգետնյա (տորֆային):

Անտառային հրդեհի հետախուզությունը պետք է կատարվի տեղանքն իմացող անձի և անտառատնտեսության ներկայացուցչի ուղեկցությամբ:

Մեծ մակերեսի հրդեհների ժամանակ հետախուզությունը և կրակի տարածման ու նրա մարման ընթացքի հսկողությունը պետք է կատարվի ուղղաթիռների օգնությամբ:

Հետախուզության ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել՝

- 1) հրդեհի տեսակը և չափերը, տեղանքի ռելիեֆը, կրակի տարածման արագությունը և ուղղությունը, հրդեհի հնարավոր զարգացումը և տարածման վտանգը դեպի բնակավայրերը, օբյեկտները և դաշտերը.
- 2) բնական ջրադրյունների առկայությունն ու դրանց օգտագործման հնարավորությունները:

Անտառային հրդեհների մարման ժամանակ հիմնական ուժերն ու միջոցները (կախված իրավիճակից) անհրաժեշտ է կենտրոնացնել՝

- 1) բնակավայրերի կողմից.
- 2) անտառային զանգվածի և տորֆի դաշտերի կողմից.
- 3) արտադրական և այլ օբյեկտների կողմից:

Անտառային հրդեհների մարման ժամանակ օգտագործում են հետևյալ ձևերը՝

- 1) վերնատարած հրդեհների մարման ժամանակ կրակի տարածման ուղիների վրա հակահրդեհային անջրպետների ստեղծում և հանդիպակած կրակի բացթողում՝ հաշվի առնելով հրդեհի տարածման արագությունը.
- 2) գետնատարած հրդեհների ժամանակ կրակմարման նյութերը տալը, այրվող շերտի վրա հողի լցնելը, անտառածածկի այրումը՝ հենակետի գոտու մոտից,
- 3) անտառում տորֆի այրման ժամանակ մինչև հանքային հողաշերտը կամ ջրով հագեցած տորֆի շերտը ակոս փորելը,

Անտառային հրդեհների մարման համար կարող են ներգրավվել արտադրական կազմակերպությունների բանվորները, զորամասերը, քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունները և կազմավորումները:

Մարման աշխատանքները սկսելուց առաջ հրդեհաշիջման ղեկավարը և մարտական տեղամասի պետը պարտավոր են անձնակազմին ցույց տալ հրդեհից պաշտպանվելու վայրերը և դրանց մոտենալու ուղիները: Հրդեհի վայրերում ստեղծվում է բժշկական կետ:

Յուրաքանչյուր փրկարարական տեղամասում պետք է առանձնացվեն դիտորդներ՝ կրակի տարածման ուղղությունը և արագությունը հսկելու համար:

Էլեկտրահաղորդալարերի անցման վայրերում հրդեհների մարման ժամանակ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել՝ անձնակազմին հոսանքահարումից պաշտպանելու համար:

Անտառային հրդեհների մարման ժամանակ, կախված կրակի տարածման արագությունից, պետք է կիրառվի հետևյալ ձևերից մեկը՝

- 1) կրակի միաժամանակ մարումը նրա ճակատի ողջ երկայնքով կամ առավել վտանգավոր օջախների միաժամանակ մարումը թևերի կողմերում և թիկունքում անջրպետներ ստեղծելու, այրման մակերեսը մանր տեղամասերի բաժանելու ու ապա մարելու նպատակով: Այս եղանակները կիրառվում են մեծ մակերեսով հրդեհները մարելու և բավականաչափ քանակի աշխատուժի առկայության դեպքում.

2) առաջին հերթին կրակի մարումը թիկունքում, որից հետո աջ կամ ձախ կողմերից դեպի հրդեհի ճակատային գիծ, կրակի տարածման արագությունից ավելի արագ առաջընթացով.

3) կրակի մարումը սկզբից ճակատային մասում, այնուհետև հերթականությամբ՝ թևերի կողմերում և թիկունքում.

4) կրակի մարումը առաջին հերթին թևերի կողմերում, այնուհետև հրդեհի գլխամասի աստիճանաբար սահմանափակումով:

Անտառային հրդեհների ինտենսիվությունը երեկոյան և գիշերային ժամերին իջնում է: Հրդեհաշիջման ղեկավարը պետք է առավելապես օգտագործի այդ ժամանակահատվածն ակտիվ մարման համար:

Հրդեհաշիջումը և հանդիպակաց կրակի բացթողումը նպատակահարմար է կատարել ցերեկային ժամերին, անպայման անտառտնտեսության ներկայացուցիչի ներկայությամբ:

Տորֆադաշտերի և տորֆի հանքավայրերի այրման ժամանակ հնարավոր է՝

1) կրակի արագ տարածում տորֆադաշտի մակերեսով, ուժեղ քամու ժամանակ նաև այրվող մասնիկների նետում մեծ հեռավորության վրա և կրակի նոր օջախների առաջացում.

2) հրդեհի տարածում բնակավայրերի, օբյեկտների, գյուղատնտեսական հարթավայրերի, անտառների, տորֆի դարսակույտերի և քարավանների վրա.

3) կրակի ներթափանցում տորֆի զանգվածի խորքը.

4) մեծ քանակի ծխի առաջացում՝ զգալի տարածքների ծխապատումով.

5) կրակի տարածում դարսակույտերի ներսը և նրա մակերեսով, ինչպես նաև կայծերի նետումը այլ դարսակույտերի վրա՝ հատկապես քամու ուղղությամբ:

Տորֆադաշտերի և տորֆահանքերի հրդեհների մարման ժամանակ հրդեհիջման ղեկավարը պարտավոր է՝

1) հրդեհի վայրում կազմակերպել հրդեհաշիջման շտաբ.

2) պարզել կրակի շարժման ուղղությունը և արագությունը, տորֆի շերտի հաստությունը և նրա համասեռությունը, շինությունների առկայությունը և սպառնալիքը դրանց.

- 3) պարզել բոլոր տեսակի ջրաղբյուրների առկայությունը, դրան տարողությունը և օգտագործման հնարավորությունը հրդեհի մարման համար, անհրաժեշտության դեպքում ստեղծել ջրի պաշար՝ նոր ջրավազանների կառուցումով և առվակների ջրի մակարդակի բարձրացումով.
- 4) նշել այն սահմանները, որտեղ անհրաժեշտ է կանգնեցնել կրակի տարածումը, ապահովել հրդեհաշիջման նպատակների համար հարմարեցված և վերակահավորված տեխնիկայի օգտագործումը և դրանց տեղաբաշխումը նշված սահմաններում.
- 5) իրավիճակից կախված շտկումներ մտցնել մարմանը ներգրավված բոլոր հրշեջ ստորաբաժանումների, բանվորների և բնակչության գործողությունների մեջ.
- 6) անհրաժեշտությունից ելնելով վերադաս պաշտոնատար անձին առաջարկել ստեղծելու հրդեհաշիջման օպերատիվ շտաբ:
- 7) բնակավայրերի, օբյեկտների, ցանքադաշտերի վրա կրակի տարածման սպառնալիքի դեպքում կազմակերպել դրանց պաշտպանությունը, որի համար առանձնացնել անհրաժեշտ քանակի հրշեջ մեքենաներ և մարդիկ.
- 8) կազմակերպել շուրջօրյա պահակակետային և դետրային ծառայություն բնակչության ուժերով՝ բանվորական ավանում, ինչպես նաև այն վայրերում, որտեղ հնարավոր է կրակի տարածում տորֆի կազմակերպություններից կամ հանքավայրերից.

5. Բնակչության տարահանում

Տարահանման միջոցառումները նախատեսվում են՝

1. Հրդեհի սպառնալիքի դեպքում՝ բնակչության նախապես տեղահանման և անվտանգ գոտում տեղաբաշխման միջոցով՝ օգտագործելով ինչպես բնակչության անձնական այնպես էլ հարակից կազմակերպությունների տնօրինությամբ եղած ավտոտեխնիկան:
2. Հրդեհի առաջացման դեպքում տարահանումը իրականացվում է առաջին բուժօգնության ցուցաբերմամբ տրանսպորտային ծառայության ուժերով և միջոցներով / անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է նաև լողամիջոցներ/: Ինժեներական և տրանսպորտային ծառայությունների ուժերով ապահովվում է երթուղիների անցանելիությունը:

Տարահանման միջոցառումները կազմակերպում և իրականացնում է մարզային տարահանման հանաձնաժողովը:

6. Կանխարգելիչ միջոցառումներ

Անտառային տարածքի պատասխանատու կազմակերպությունները կատարում են անտառային հատվածների սանիտարական մաքրումներ, հսկողություն են իրականացնում հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ուղղությամբ:

7. Բնակչության ներգրավում

Բնակչությունը ներգրավվում է Մարզային փրկարարական վարչության կողմից ներկայացված պահանջարկի հիման վրա, մարզպետի հրահանգով, համայնքների կողմից:

8. Փոխգործողություններ

Համաձայն փոխգործողությունների պլանի հրդեհաշիջման աշխատանքներում ընդգրկվում են ՊՆ ստորաբաժանումների, ոստիկանության ծառայությունները:

Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են նաև մարզային այլ ծառայությունների ուժերը, համայնքների հրշեջ կազմավորումներն ու բնակիչները:

Փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

ՑԱՆԿ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐԱՎՈՐ ԽՈՇՈՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՐԴԵՆԵՐԻ
ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ

Հրդեհի հնարավոր վայրը	Պատկանելիությունը	Մակերես /հա/
Սևանա լճի ավազան	«Սևան» ազգային պարկ	25.000
Ճամբարակի տարածաշրջան	«Դիլիջան» արգելոց	16.000
Վարդենիսի տորֆահանք	Գ. Տորֆավան	100

Հավելված 9
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2016 թ. - ի
N որոշման

ՀՀ Հավելված 9
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2014 թ. մայիսի 22 - ի
N 96 - Ա որոշման

ՊԼԱՆ

ԽՈՇՈՐ ՔԱՐԱԹԱՎՈՒՄՆԵՐԻ և ՍՈՂԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

1. Վտանգավոր տարածքների ուսումնասիրում, տարածքների քարտեզագրում

Մարզի տարածքում հնարավոր քարաթափումների ու սողանքների վտանգավոր տարածքներն ուսումնասիրվում են մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության մասնագետների և մարզային փրկարարական վարչության կողմից:

Քարաթափումների վտանգ առկա է մարզի 58 համայնքներում, որոնցից առավել վտանգավոր են 11 համայնքների քարաթափումների տեղամասերը՝ ինչը սպառնում է հարակից 334 շինությունների /աղյուսակ 1/:

Մարզում սողանքավտանգ տարածքները գտնվում են Գետիկ գետի ձախ ափի երկայնքով ձգվող շուրջ 20կմ երկարությամբ և 100-500մ լայնությամբ հատվածում, որը ընդգրկում է Ճամբարակ, Այգուտ, Դպրաբակ, Կալավան, Ձորավանք, գ.Մարտունի, համայնքների շուրջ 120 հա տարածք: Սողանքը անմիջականորեն սպառնում է 335 բնակարանի 1360 մարդ բնակչությամբ: Սողանքավտանգ հատվածներում կա 520 գլուխ խոշոր և 816 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն:

2. Ազդարարում /Բնակչության իրազեկում/

Խոշոր քարաթափումների կամ սողանքների առաջացման մասին տեղեկատվությունը մարզային փրկարարական վարչության ՃԿԿ հերթապահը ստանում է համայնքների ղեկավարներից, բնակչությունից կամ ոստիկանության ստորաբաժանումներից և զեկուցում մարզային փրկարարական վարչության պետին ու մարզպետին:

Մարզային փրկարարական վարչության պետի հրամանով դիսպետչերը իրականացնում է համապատասխան հրշեջ փրկարարական ջոկատի, փրկարար ջոկատի, ոստիկանության մարզային վարչության և այլ իրավասու ծառայությունների ազդարարումը:

Բնակչության ազդարարումն իրականացվում է էլ. շջակների միջոցով՝ ձեռքով միացման եղանակով: Ընդամենը մարզի խոշոր քարաթափման հավանական վայրերում առկա են C-40 տիպի 9 հատ էլ. Շջակներ, անհրաժեշտ 22-ի փոխարեն, սողանքավտանգ համայնքներում առկա են 7 հատ էլ. Շջակներ, անհրաժեշտ 8-ի փոխարեն: Էլ. շջակներով ազդարարման վերաբերյալ որոշումն ընդունում է մարզպետը կամ համայնքի ղեկավարը: Շջակային «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻՆ» ազդանշանից հետո տեղական հեռուստատեսությամբ, ռադիոցանցի կամ բարձրախոսների միջոցով տրվում է տեքստային հաղորդում արտակարգ իրավիճակի առաջացման կամ սպառնալիքի վերաբերյալ:

3. Կանխարգելիչ միջոցառումներ /հնարավոր հետևանքների մեղմացում, վերացում/

Խոշոր քարաթափումների հնարավոր հետևանքների մեղմացման նպատակով կատարվող կանխարգելիչ միջոցառումներն են.

1. Ծառատունկի կատարումը
2. Վտանգավոր քարերի հեռացումը
3. Վտանգավոր քարերի ամրացումը
4. Հավանական ընկնելու վայրում խրամատի փորում, պատնեշի կառուցում
5. բնակչությանը քարաթափումների դեպքում վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցումը:

Սողանքների հնարավոր հետևանքների մեղմացման նպատակով կատարվող կանխարգելիչ միջոցառումներն են.

1. Ծառատունկի կատարումը
2. Դրենաժների կառուցումը
3. Գրունտային ջրերի մակարդակի իջեցումը, հորիզոնական հորատումները
4. Սողանքների և դրանց կառավարման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռք բերումը և ավելացումը:
5. բնակչությանը սողանքների դեպքում վարվելակերպի կանոնների ու գործողությունների ուսուցումը:

4. Որոնողափրկարարական և այլ անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարում

Սողանքների և խոշոր քարաթափումների գոտում փրկարարական և այլ անհետաձգելի

վթարավերականգնողական աշխատանքները կազմակերպվում են մարզային փրկարարական վարչության, վթարավերականգնողական հիմնարկների, տուժած համայնքների ուժերով: Անհրաժեշտության դեպքում ներգրավվում են ուժեր և միջոցներ հարևան համայնքներից:

Փրկարարական աշխատանքները կազմակերպելիս հաշվի են առնվում.

- ա. սողանքների և խոշոր քարաթափումների տարածքը և հետևանքները,
- բ. փրկարարական աշխատանքների ծավալը, ներգրավվող ուժերի և միջոցների քանակը ըստ համայնքների և փրկարարական աշխատանքների տեղամասերի,
- գ. աշխատանքների կատարման անվտանգության միջոցառումները,
- ե. ներգրավված ուժերի համագործակցության կարգը և գործողություններն ապահովող միջոցառումները,
- զ. պահեստային ուժերի և միջոցների կազմն ու տեղաբաշխումը,
- է. փրկարարական աշխատանքների համակողմանի ապահովման կարգը,
- ը. կառավարման կազմակերպման կարգը.

5. Փոխհամագործակցություն

Խոշոր քարաթափումների և սողանքի առաջացման դեպքում փոխհամագործակցությունները իրականացվում են շահագրգիռ մարմինների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

**<< Գեղարքունիքի մարզի, բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերին ու
շինություններին
սպառնացող քարաթափերի տեղամասեր**

ՀՀ		Համայնքը	Քարաթափերի տեղամասեր		Քարաթափի անվիջական գոտում գտնվող						
		Գտնվելու վայրի անվանումը	Մակե-րեսը /հա/	Շենք-շինություն-ների քանակը	Բնակչու-յան թիվը	Հնարավոր փլուզման ենթակա զանգվածի ծավալը/մ³/	Ճանա-պարհի /մ/	Գետ, Սելավա-տար, առու /մետր/	Գազա-մուղ /մետր/	Զրագիծ /մետր/	Էլ. Հաղորդ-ման գիծ /մետր/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Բ. Գավառ	Գավառի գերեզմանոցին հարող տարածք	7	52	182	6	1000				
		Արծվաքար թ. <<Սուրբ Հովհաննես>> տարածք	3	1	10	6	700	700			
		Արծվաքար թ. <<Կոլոյի թաղ>>	6	22	111	6,5	800	800			
		Հացատատ թ. <<Դավախետղ>>տա-րածք	3	1	6	15		50			
2	Գ. Կարմիրգյուղ	<<Սև քար արևելյան լանջ>>	30	42	186	3	500				
3	Գ. Գեղարքունիք	<<Արևելյան լանջ>>	20	61	309	7	500			1200	
4	Գ. Ծաղկաշեն	<<Դարի գլուխ>>	4	9	60	8	800	60			
5	Գ. Լանջարքյուր	<<Արևելյան լանջ>>	3,6	33	170	6		600		600	
6	Գ. Արծվանիստ	19փ, 1-ին նրբ, տ2	0,4	1	8	3,5	6				
7	Գ. Գեղիովիտ	<<Հիմանքներ>>	9,5	9	73	2	600				
		<<Կոշի դոշ>>	10	1	2	5	400	400		500	

8	Ք. Մարտունի	Լուսաձոր	12	6	14	3,5	800				
9	Գ. Զորագյուղ	<<Բրոժ>>թաղ	1	4	30	4	300				
10	Գ. Վարդենիկ	Ձորի թաղ 1	0,7	5	28	3,5	300				
11	Գ. Ծովակ	Ձորի թաղ 1	1,5	4	19	18					
		Ձորի թաղ 2	2,5	8	49	7					
12	Գ. Կարճաղբյուր	Գետի երկայնք	6	6	28	6			130		
		Ներքին թաղ	1,5	4	26	4					
13	Գ. Կալավան	Բարեպատ տեղամաս	6	8	21	20		200			300
14	Գ. Դպրաբակ		0,8	8	34	20		50			
15	Գ. Զորավանք		1	3	13	40					
16	Գ. Այգուտ	<<Ուրարտուկախ>>	0,15	9	38	7		20			

Մարզի սողանքավտանգ տարածքները

Հ/հ	Բնակավայրի անվանումը	Սողանքների տարածքը /հա/	Սողանքների տարածքում բնակելի տների քանակը	Առավել վտանգավոր տների քանակը	Տների գրադեցրած տարածքը /հա/
1	Բ. Ճամբարակ	9,5	6	-	0,4
2	Գ. Ձորավանք	16,5	17	8	4,3
3	Գ. Դպրարակ	30	73	35	13,6
4	Գ. Մարտունի	35	93	40	21,4
5	Գ. Այգուտ	23	85	20	2,2
6	Գ. Կալավան	6	16	8	0,4

Հավելված 10
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2016 թ. - ի
N որոշման

ՀՀ Հավելված 10
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի
2014 թ. մայիսի 22 - ի
N 96 - Ա որոշման

ՊԼԱՆ

ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԾԵԼՈՒ

1. Փոխհամագործակցություն

Կոմունալ-էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում փոխգործողությունները իրականացվում են ծառայությունների, կազմավորումների միջև՝ յուրաքանչյուրի առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ ու անվերապահ կատարմամբ, և ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվության՝ ըստ առնչության, միմյանց փոխանցմամբ:

Հարևան մարզերի հետ փոխգործողություններ են իրականացվում տեղեկատվության փոխանակման և արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ ուժերի ու միջոցների փոխադարձ տրամադրման ուղղությամբ:

2. Իրավիճակի գնահատման արդյունքում այլընտրանքային մատակարարման կազմակերպում

Կոմունալ-էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում ելնելով անհրաժեշտությունից այլընտրանքային մատակարարումը իրականացվում է գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և կապի ապահովման կազմակերպությունների կողմից՝ տեխնիկական հնարավորություններին համապատասխան:

3. Վթարավերականգնողական աշխատանքներ

Կոմունալ-էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում դեպքի վայր են մեկնում ՄՓՎ ստորաբաժանումները, առաջին բուժօգնության, և ոստիկանության ուժերն ու միջոցները, ինչպես նաև համապատասխան ծառայությունների վթարավերականգնողական խմբերը ելնելով դեպքի բարդությունից՝ անհրաժեշտ թվակազմերով: Անհրաժեշտության դեպքում ներգրավվում է նաև ինժեներական տեխնիկա:

Փրկարարական և հրշեջ փրկարարական ջոկատների ուժերով կազմակերպվում է տուժածների դուրս բերումը վթարված տեխնիկայից և հրդեհի առաջացման դեպքում կատարվում է հրդեհաշիջման աշխատանքներ:

Բժշկական ծառայության պետի հրամանով կազմակերպվում է տուժածների հոսպիտալացումը՝ անհրաժեշտության դեպքում ծավալելով լրացուցիչ մահճակալներ և հանրապետության այլ մարզերից լրացուցիչ ուժերի ներգրավման հայտերի ներկայացմամբ:

Ոստիկանության ստորորբաժանումների ուժերով կազմակերպվում է տուժածների ճանաչման և հարազատներին տեղեկացման գործընթացը:

Կոմունալ-էներգետիկ ցանցերում խոշոր վթարի դեպքում հետևանքների վերացման աշխատանքների ընդհանուր համակարգումը իրականացնում է ՄՓՎ-ն:

Գեղարքունիքի մարզի տարածքով անցնող, մարզը սնուցող կոմունիկացիաների վթարները վերացվում են համապատասխան սպասարկող կազմակերպությունների կողմից սեփական ուժերով և միջոցներով, իսկ դրանց չբավականացնելու դեպքում ներգրավվում են մասնագիտացված ուժեր և միջոցներ այլ տարածքներից:

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԱՌԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՐՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՏԵՐԻ ԵՎ ԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Հ/Գ	Մասնագետի կողմից նշվող այլ միջոցառումներ	Սպասարկման տեղանակը	Հենայություն ի քանակը հատ		Հենայությունների տեխ. վիճակը հատ		Ցանցի երկարությունը կմ.					Ենթակայանն երի քանակը հատ		
			Բարձր լարման	Ցածր լարման	Վերգետնյա			Ստորգետնյա		Բախշիչ ենթակայան	Գեղամային էլ. կայան			
					35կՎտ	6-10 կՎտ	110/220կՎտ	35կՎտ	6-10 կՎտ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Գավառի տարածաշրջան														
1	Բ. Գավառ <ՀԷՏ> ՓԲԸ Գեղամա մասնաճյուղ	Գավառի էլ. ցանց	2786	6560	1120/1666	3470/3090	69.5	163.2	-	-	23.87	-	-	155
2	ՀՀ Բնապահպ. և Էներգետիկ այլ նախարարու թյան <բարձրավոլտ էլ. ցանցեր> ՓԲԸ	Հրազդանի Գեղամա մասնաճյուղ							0/28					

Սևանի տարածաշրջան														
3	Սևանի <ԷԿ> ՓԲԸ Գեղամա մասնաճյուղ	Սևանի էլ. ցանց	3400	5954	680/2720	4804/1150	-	115	-	-	19	-	1	85
4	ՀՀ Բնապահպ. և էներգետիկ այլ նախարարու թյան <բարձրավոլ տ էլ. ցանցեր>ՓԲ Ը	Հրազդանի Գեղամա մասնաճյուղ							0/20					
Մարտունու տարածաշրջան														
5	Ք.Մարտունու Գեղամա մ/ճ	Մարտունու էլ. ցանց	3238	9583	1788/1450	2030/7553	31	190	-	-	21.4	-	-	167
6	ՀՀ Բնապահպ. և էներգետիկ այլ նախարարու թյան <բարձրավոլ տ էլ. ցանցեր>ՓԲ Ը	Հրազդանի Գեղամա մասնաճյուղ							39/14					
Վարդենիսի տարածաշրջան														
7	Ք.Վարդենիս Գեղամա մ/ճ	Վարդենիս էլ.ցանց	4256	8162	1586/2670	3106/5056	144		65/0	134	113	-	4	263
Ճամբարակի տարածաշրջան														
8	Ք. Ճամբարակ	Ճամբարակի էլ.ցանց	2333	3750	750/1583	940/2810	151	140		-	270	-	-	91

1456407570795

[illegible]

	միջին ճնշման ցածր ճնշման			12	320-400	67760	1982-2006		•
				12	40-189	65630	1982-2006		
7	Գազարաշխման կայաններ			27			1982-2006		
8	Գազալցակիրման կայաններ			5			2000-2006		
9	Գազամատակարարվող կազմակերպություններ								
10	Գազ օգտագործող բաժանորդներ (բնակարաններ, առանձնատներ)								9944
Մարտունու տարածաժրջան									
11	Գազամատակարարման գծեր՝								
12	բարձր ճնշման								
13	Միջին ճնշման			18	57-325	87138	1969	ս/գ վ/գ	
14	Ցածր ճնշման			90	25-273	203390	1969-2011	ս/գ վ/գ	
15	Գազարաշխման կայաններ			2			1968		
16	Գազալցակիրման կայաններ			6			2006-2009		
17	Գազամատակարարվող կազմակերպություններ								233
18	Գազ օգտագործող բաժանորդներ /բնակարաններ./ /առանձնատներ/								15311
Վարդենիսի տարածաժրջան									
19	Գազամատակարարման գծեր Բարձր ճնշման								
	Միջին ճնշման			11	57-315	57135			
20	Ցածր ճնշման			10	32-219	69170			
21	Գազարաշխման կայաններ			1			1968		

[illegible]

ՏԵՐԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Չեղարքունիքի մարզում առկա բնակավայրերը սնուցող ջրամբարների և աղբյուրների վերաբերյալ

ՀՀ	Աղբյուրների անվանումը	Ջրաբանական տվյալներ	Միջին վազման արագությունը	Խիլ/ի միջին արագությունը	Երկարությունը	Երկարությունը	Երկարությունը	Երկարությունը	Երկարությունը	Դուրս տվող ջրի քանակը մ³ տարի		Ընդամենը
										Դուրս տվող ջրի քանակը մ³ տարի	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Գավառի տարածաշրջան												
1	Հացարատ	50	3	650	4	630x3 75x1	1022000					
2	Խայն	12	3	120	2	200x2	3096000					
3	Գանձակ	8	3	30	2	55x1 75x1	180000					
4	Սպրուխան	11,2	3	80	2	160x2	720000					
Սևանի տարածաշրջան												
5	Հացարատ	43 կմ	1 հատ	200	2	ՍԽ 900/180						7709000 մ³
Սարտունու տարածաշրջան												
6	«Հոյ-Վար»	25 կմ	1	15-30								900
7	Ծանրաբ-Ալմեն	14 կմ	1	25-40	1	400	472,5					472,5
Կարծնի տարածաշրջան												
8	«Ալունք» կապտած	3,2	4	400							12441600	
9	«Ալմեն» կապտած	2,3	4	80							2488320	
10	«Ս. Վարդան կապտած»	2,8	2	60							1866240	
		12,5	2	6,0							3110400	
Ճամբարակի տարածաշրջան												
11		12,5	2	6,0							3110400	
12	1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6	4,5	4	1,5							1,5	
13	2/1, 2/2	2,1	2	1,0							1,0	
14	3/1, 3/2	2,0	1	0,7							0,7	
15	4/1, 4/2, 4/3	3,4	4	0,5							0,5	
16	Բարաթյուր	6	1	4								
17	Արեաշ	5,5	1	8								
18	Պուրկուտի աղբյուր	1,5	1	0,8								
19	Վերկի աղբյուր	3,0	1	2,0								
20	Ղաշտից եկող աղբյուր	4,0	1	1,0								
21	Ֆերմանի վերկի աղբ.	5,0	1	1,5								
22	Տեղան բուխս	7	2	1/15							2073600	
23	Արամիշ	6	2	6							189070	

24	Դարձանդարտ	17	1	3				90,0	90,0
25	Զննվողներ	2,5	1	2,3				2,3	72532
26	Կոմեր	6,8	1	4				4	123304
27	Մեծ թայա	2,7	1	3				3	94608
28	Հուշարձան	0,9	1	1,3				1,3	40996
29	Մայրուղ	10	1	4				1	
30	Լճի	2	1	2				1	
31	Գյուլի	3,5	1	3,5				1	
32	Վանքից եկող 1	2,5	1,0	0,3				9331,2	9331,2
33	Անտառանցից	2,5	1	0,2				6220,8	6220,8
34	Դարձանդարտ	2,0	1	1,0				31104,0	31104,0

STUDENT LEADERSHIP

№	Միջոցառման նկարագիր	Դրամային արժեք	Կապիտալ հատկություն	Ենթակառուցված գործունեության դասակարգումը	Միջոցառման ընթացքի միջոցառում	Միջոցառման ընթացքի միջոցառում	Զբաղվելու			Սպասարկվող համայնքները		Դրամային արժեք
							Անվանումը	Հոսքի հզորությունը լ/վ	Հոսքի հզորությունը լ/վ	Անվանումը	Հոսքի հզորությունը լ/վ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Գավառի տարածաշրջան												
1	Ավագնի ՕԿԶ	բ. Գավառ	11000	2x2000	4,8	1982	Խաչեր	120	բ. Գավառ			
2	Միլեն դար ՕԿԶ	բ. Գավառ	4138	2 x1000	4,8	1983	Հացահատի	700	բ. Գավառ			
3	Մանուկ դար ՕԿԶ	Հացահատ	3774	1x500	5	1977	Հացահատի		բ. Գավառ	154		
4	Արծալաքարի ՕԿԶ	Արծալաքար	1839	1x350	6	1976	Հացահատի		բ. Գավառ			
5	Կարմիրգյուղի ՕԿԶ	գ. Կարմիր	2544	2x500	3,6	1986	Սարուխանի	550	Կարմիրգյուղ			
6	Գանձակի ՕԿԶ	գ. Գանձակ	3560	2x500	3,6	1982	Գանձակ	100	Գանձակ			
7	Սարուխանի ՕԿԶ	գ. Սարուխան	5156	2x500	3,6	1986	Սարուխանի		Սարուխան			
8	Լանջաղբյուրի ՕԿԶ	գ. Լանջաղբյուր	911	1x500	3,6	1986	Սարուխանի		Սարուխան	43,2		
9	Գեղարքունիքի ՕԿԶ	գ. Գեղարքունիք		1x500	3,6	1986	Սպիտակաքար		Գեղարքունիք			
10	Նորատուփի ՕԿԶ	գ. Նորատուփ	2280	1x500	3,6	1982	Խաչեր		Նորատուփ			
Սևանի տարածաշրջան												
11	Թիվ 1 մ/թ	Սևան	7835	1x500	4	1985	Հացահատ	200	Հայրավանք Բերկունք Լճաի Ծովագարի Նորաշեն	30 20 30 30 20		