

Գնումը կատարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ մասին հիման վրա

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ՄՐՅՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1 որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1**

Պատվիրատուն՝ Գավառի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների** կատարման պայմանագիր (այսուհետ՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով:

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 16⁰⁰-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 16⁰⁰-ին:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սեդա Թամամավեյանին:

Հեռախոս + 374 264 2 34 23

Էլ. փոստ gavar.gnumner@gmail.com

Պատվիրատու Գավառի համայնքապետարան

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝
«ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (www.armeps.am): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույցում:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Միաժամանակ՝

- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ՝ համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված էլեկտրոնային գնումների կադարման ուղեցույցով:

Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև՝ լիազորված մարմին)՝ ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով (հեռախոս՝(+37411) 800-600 (111)):

Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գնային առաջարկը
6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
7. Հայտի ապահովումը
8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Պայմանագրի ապահովումը
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Հավելվածներ 1-7

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Գավառի համայնքապետարանի (այսուհետև՝ պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ gavar.gnumner@gmail.com

1. ԳԼՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում Գավառի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ «Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը (այսուհետ՝ նաև աշխատանք), որը խմբավորված է 1 չափաբաժնում՝

Չափաբաժնի		Չափաբաժնի անվանումը
համարը	գնման գինը	
1	294 018 474	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 7 հավելվածում:

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգ տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

7) որոնք ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերության հիման վրա՝ գնման գործընթացներին չմասնակցելու պարտավորագրերի հիմքով, հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե՝

- խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարը.
- որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագրի կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված ցուցակում ներառվելը, դրանում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով՝

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե՝

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ՝ բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերեր) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում՝ առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ

5) նախատեսված գործունեության՝ օրենքով սահմանված լիցենզիա և համապատասխան ներդիր:

2.4.1 Մասնակցին ներկայացվող՝

1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

N	Փորձառությանը ներկայացվող պայմանները	Պահանջվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացվող պայմանները	Նմանատիպությունը
1	Մասնակիցը պետք է ունենա նախկինում կատարված առնվազն մեկ նմանատիպ պայմանագիր՝ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող վերջին երեք տարիների ընթացքում: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնման առարկայի նախահաշվային արժեքի 50 տոկոսից : Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի նախահաշվային արժեքի 30 տոկոսից :	Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նախկինում կատարված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի, արձանագրության, հաշիվ ապրանքագրի պատճենները	Նմանատիպ են համարվում սույն հրավերի պայմաններով նախատեսված գործունեության՝ օրենքով սահմանված լիցենզիայի/ Շինարարության իրականացում/ և դրա համապատասխան ներդիրների /բնակելի հասարակական և արտադրական կառույցներ, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման նքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմէներգետիկ կայաններ, ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն(օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորական համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա)/ Կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդականներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ) ներքո պատշաճ ձևով իրականացրած պայմանագրերը:

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

2) <<Տեխնիկական միջոցներ >> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝ պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

N	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը	Տեխնիկական միջոցի մականիշը, պետհամարանիշը , (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը	Պահանջվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացվող պայմանները
1	Բեռնատար ինքնաթափ մեքենա	ցանկացած	1	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր/տեխնիկական անձնագրեր, վարձակալության պայմանագրեր և այլն/
2	Էքսկավատոր-ամբարձիչ	ցանկացած	1	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքը հավաստող

						փաստաթղթեր/տեխնիկական անձնագրեր, վարձակալության պայմանագրեր և այլն/
3	Ավտոկոտնակ	ցանկացած	1	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Լրացվում է մասնակցի կողմից	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր/տեխնիկական անձնագրեր, վարձակալության պայմանագրեր և այլն/

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:

3) <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

N	Ֆինանսական միջոցներին ներկայացվող պայմանները	Պահանջվող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացվող պայմանները
1	Մասնակցի բանկային հաշվում/հաշիվներում/ ֆինանսական միջոցների առկայություն՝ ոչ պակաս նախատեսված ֆինանսական միջոցների 30 տոկոսից	Տեղեկանք մասնակցի բանկային հաշվի/հաշիվների/ մնացորդի վերաբերյալ կամ քաղվածք բանկային հաշվից/հաշիվներից/ հայտը ներկայացնելու կամ դրան նախորդող օրվա դրությամբ դրությամբ

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:

4) <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝ պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները:

N	Մասնագետների		
	որակավորումը	աշխատանքային փորձը	
		ժամանակահատվածը	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը
1	բնակելի հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ շինարար՝ առնվազն 1 հոգի	վերջին 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ	Լրացնում է մասնակիցը
2	էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ շինարար՝ առնվազն 1 հոգի	վերջին 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ	Լրացնում է մասնակիցը
3	ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ շինարար՝ առնվազն 1 հոգի	վերջին 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ	Լրացնում է մասնակիցը
4	ջրամատակարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ շինարար՝ առնվազն 1 հոգի	վերջին 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ	Լրացնում է մասնակիցը
5	Կապի համակարգերի ճարտարագետ շինարար՝ առնվազն 1 հոգի	վերջին 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ	Լրացնում է մասնակիցը

Մասնագետներից առնվազն մեկը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշմամբ սահմանված

կարգով տրամադրված շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր/ներառված լիցենզիայի համապատասխան ներդիրներում/, որոնք նվազագույնը պետք է բավարարեն ստորև ներկայացվող պահանջներին:

Հ/հ	Հավաստագրված մասնագիտություն	Հավաստագրի կարգը
1.	Բնակելի հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ շինարար	1-ին դաս
2.	Էլեկտրաէներգետիկ ճարտարագետ շինարար	1-ին դաս
3.	Ջերմագազամատակարարման և օդափոխության ճարտարագետ շինարար	1-ին դաս
4.	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ճարտարագետ շինարար	1-ին դաս
5.	Կապի համակարգերի ճարտարագետ	1-ին դաս

5) <<Նախատեսված գործունեության՝ օրենքով սահմանված լիցենզիա և համապատասխան ներդիր>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

«Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթ և աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում պետք է ունենա նշված որոշմամբ սահմանված փաստաթղթերի փաթեթը՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը	շինարարության իրականացում
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ	1-ին
Լիցենզիայի ծածկագիրը	03
Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակ	բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ (էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) -ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն(օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) -ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկա) -Կապի համակարգեր (հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր, հաղորդականներ, ընդունիչներ, անտենաներ, ուժեղարարներ)
Ներդիրի համար	1. 04 2. 05 3. 06 4. 08 5. 10

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:

Մասնակցի որակավորման 2.4 կետով նախատեսված պայմաններին ու պահանջներին որևէ չափանիշի գծով չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի՝ մասնակցին ներառելով գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով: Ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափապանման դեպքում՝ հայտերի

բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը:

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ՝ տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաժնում՝ առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները:

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից կամ եթե հարցումը վերաբերում է վերջինիս կողմից առաջարկվելիք սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի՝ սույն հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համարժեքության համապատասխանությանը: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին՝ հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում:

3.5 Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ: Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում՝ բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 40-րդ օրվա ժամը 16⁰⁰-ն: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն՝ նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է՝

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին:

բ) որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող՝ սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին:

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին:

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում:¹

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ:

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:²

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն ենթակետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով:⁹

5) ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չափապանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը:

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում:

¹ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցների դեպքում հրապարակվում է դիմում հայտարարության մեջ նշված՝ իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղմամբ հրապարակված հայտարարագիրը:

² Ենթակետը հանվում է, եթե հայտի ապահովման պահանջ սահմանված չէ:

⁹ Ենթակետը և պարբերությունը հանվում է, եթե գնման առարկան շինարարական աշխատանք չէ:

ա. մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. **շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն հրավերին կցված ծավալաթերթ-նախահաշվի՝ հետևյալ բանաձևով՝** $V_9 = V_7 / N_7 \times Y_9$, որտեղ՝

V_9 -ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

N_7 -ն սույն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

Y_9 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.

V_9 -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:⁹

Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե՝

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը՝ և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն՝ մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է **հայտի ապահովում:**

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 3) կամ կանխիկ փողի ձևով, որի չափը հավասար է գնման գնի հինգ տոկոսին: Եթե մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է գնման գինը, ապա հայտի ապահովման չափը հավասար է գնային առաջարկի հինգ տոկոսին: Ընդ որում, եթե մասնակիցը հայտի ապահովումը ներկայացրել է սույն կետով սահմանված չափից ավելի, ապա հայտը համարվում է հրավերի պահանջներին բավարարող և ենթակա չէ մերժման:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466» գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին՝ բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը կնքվելու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու դեպքում

հայտի ապահովումը վերադարձվում է անգործության ժամկետն ավարտվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե գնման ընթացակարգի արդյունքները բողոքարկված չեն: Բողոքի առկայության դեպքում հայտի ապահովումը վերադարձվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին գնահատող հանձնաժողովի որոշումն անփոփոխ թողնելու մասին դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվա հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, հայտի ապահովումը պայմանագիրը կնքած անձին վերադարձվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսված լինելու վերաբերյալ կողմերի միջև համաձայնագիրը կնքվելու օրվա հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե պայմանագիրը կնքվելու օրվա հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում և պայմանագիրը լուծվում է, ապա հայտի ապահովումը վերադարձվում է պայմանագիրը լուծվելու օրվա հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:³

Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վերադարձման մասին սույն կետով նախատեսված ժամկետներում գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին.

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե՝

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում՝ բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների իսկ գնային առաջարկները գնման գները գերազանցելու դեպքում՝ գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերության պահանջները:

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա՝

- 1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

- 2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

7.4 Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 120 (մեկ հարյուր քսան օր) աշխատանքային օր:⁴

7.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հայտի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ հայտի ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվա հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

7.6 Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է իրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով՝ սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և իրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 10-րդ օրվա ժամը 16⁰⁰-ին:

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի

³ 7.1 կետի նախավերջին պարբերությունը հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:

⁴ Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գինը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա 7.4 կետում « 90 (իննսուն) աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:

ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկները և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետով սահմանված դեպքի:

8.3 Ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից՝ համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված՝ մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ ՀՀ ԿԲ տվյալ օրվա սահմանված փոխարժեքով:

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: **Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին:** Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում՝

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդ մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցներին համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցման եղանակով, միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գների, որոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ աշխատանքի կատարման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր

ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այն դեպքը, երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը ստորագրված է միայն ձեռագիր/ կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, **ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:**

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ գրադեցրած մասնակիցը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույն ընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.13 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթեթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ:

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի՝ հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք

չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում՝ տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմինն որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին:

- մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմինն որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում՝ ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը, ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին: Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից՝ իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված՝ հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրը պետք է գետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող՝ իրենց կողմից հաստատվող փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները՝ այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.19 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների:

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: **Ընդ որում շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պայմանագրում ներառվում են ընտրված մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված սարքերը և սարքավորումները:**

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում՝ պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո՝ սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, կանխավճարի չափի կամ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովումը ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում: Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի (կանխավճարի) ապահովումները⁵

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի 10 տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված աշխատանքների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:⁶

~~Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում՝ բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:~~

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.4 Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝

- նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

⁵ 10.1 կետից հանվում է << Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր:>> նախադասությունը,

-Եթե գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապարիկը և նախատեսված չէ կանխավճար

- ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպվելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ, կամ երբ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում նախատեսվում է կանխավճարի տրամադրում:

⁶ Եթե գնման հայտով գնվելիք աշխատանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա «բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով» բառերը փոխարինվում են «միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով» բառերով իսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում՝ կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5.2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում՝ միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, կցելով վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

- տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԶԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Գավառ համայնքի ավագանու որոշման հիման վրա⁷:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում:

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊԿԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12.2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12.4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

⁷ Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրարուի:

12.5.Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև տասն օրացույցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12.9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12.10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12.11. Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

12.12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12.13. Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12.14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12.15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12.17. Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12.18. Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12.19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ սույն հրավերի 12.10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12.20. Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12.21. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22. Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12.23. Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով:

ՄԱՍ II
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Բ Ա Ց Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:
- 1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:
- 1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: **Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):**

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

- 2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն՝ համաձայն հավելված N 1-ի.
- 2.2 ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).⁸

2.4 **հայտի ապահովում**, որը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3): Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը :⁹

2.4.1 սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4.1 կետի.

- 1) 1-ին ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,
- 2) 2-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկատվությունը՝ համաձայն հավելված N 1.2 ի և այդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,
- 3) 3-րդ ենթակետով սահմանված պահանջներին բավարարելու վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ համաձայն հավելված N 1.3-ի և այդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,
- 4) 4-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկատվությունը՝ համաձայն հավելված N 1.4 ի և դրանով պահանջվող փաստաթղթերը,
- 5) 5-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,

2) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.5 **գնային առաջարկ**՝ համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում.

2.6 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում իր կողմից հաստատված հավաստում՝ համաձայն հավելված N 1.1-ի, սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով, որը հանդիսանում է նաև կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Սույն կետով նախատեսված հավաստումն առանձին հավելվածով հաստատվում է նաև կնքվելիք պայմանագրով:²²

2.7 Սույն հրավերով նախատեսված՝ մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է **դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը** (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, **ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը** վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

2.8 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

⁸ Համալրող գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

⁹ Եթե հրավերով հայտի ապահովման ներկայացման պահանջ սահմանված չէ, ապա սույն կետը հրավերից հանվում է:

²² Կետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանք:

ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*
բաց մրցույթին մասնակցելու

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
մասնակցի անվանումը
_____ -ի կողմից **ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1** ծածկագրով հայտարարված
պատվիրատուի անվանումը
բաց մրցույթի _____ չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և հրավերի
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը
պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:
_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է
մասնակցի անվանումը
_____ ռեզիդենտ:
երկրի անվանումը

- _____ -ի՝
մասնակցի անվանումը
- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ _____
հարկ վճարողի հաշվառման համարը
 - էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ _____
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
 - գործունեության հասցեն է՝ _____
գործունեության հասցեն
 - հեռախոսահամարն է՝ _____
հեռախոսի համարը

Սույնով _____ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝
մասնակցի անվանումը

1) _____ -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք
մասնակցի անվանումը

բավարարում են **ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1** ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության
իրավունքի և որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջներին:

2) **ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1** ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում՝

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և
հակամրցակցային համաձայնություն,
- բացակայում է հրավերով սահմանված՝ _____ -ին
մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) _____ -ի
մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս _____ -ին
մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:
Ստորև ներկայացնում է _____ -ի իրական շահառուների
մասնակցի անվանումը

վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ -----**

Կից ներկայացվում է.

- որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը,

- հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին հավաստումը :***

Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

***-<< ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը,*

- եթե մասնակիցը չի հանդիսանում << ռեզիդենտ, ապա դիմում- հայտարարությունը լրացնելիս << տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ >> բառերը փոխարինում է <<հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1,5-ի>> բառերով,

-եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր է կամ ֆիզիկական անձ, ապա իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկավորություն չի ներկայացնում:

**** “հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին հավաստումը ” բառերը հավելված 1.1 հանվում են, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ:*

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին
համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության
մասին

—ն հավաստում է, որ ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1

մասնակցի անվանումը

Ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն
ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում
տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված
տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ)
սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը,
ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր
համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն

Կ. Տ.

*Եթե չկան հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

N	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Տեխնիկական միջոցի մականիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկատվության մեջ նշված տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ՝ հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն

Կ. Տ

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով _____-ն հայտարարում և հավաստում է, որ
մասնակցի անվանումը

բավարարում է ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված՝ «Ֆինանսական միջոցներ»
որակավորման չափանիշի պահանջներին:

Կից ներկայացվում է հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին
ՄԱՍԻՆ

h/h	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների				
	անունը, ազգանունը	որակավորումը	աշխատանքային փորձը		գործատուի անվանումը
			ժամանակահատվածը	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը	

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկատվության մեջ նշված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրություն

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. Կազմակերպությունը

1.1. Կազմակերպության տվյալները

1.1.1. Անվանումը	
1.1.2. Անվանումը լատինատառ	
1.1.3. Պետական գրանցման համարը	
1.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
1.1.5. Գրանցման հասցեն	
1.1.6. Գրանցման պետությունը	
1.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

1.2. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը

1.2.1. Հայտարարագիր ը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը	
1.2.2. Հայտարարագիր ը ներկայացնող անձի պաշտոնը	

1.3. Հայտարարագրի ներկայացումը

1.3.1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին	
--	--

1.3.2. Հայտարարագրի
էջերի քանակը

1.3.3. Հայտարարագիր
ը ներկայացնող անձի
ստորագրությունը

2. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1. Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները

2.1.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
2.1.2. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

2.2. Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները

2.2.1. Անվանումը	
2.2.2. Անվանումը լատինատառ	
2.2.3. Պետական գրանցման համարը	
2.2.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
2.2.5. Գրանցման հասցեն	
2.2.6. Գրանցման պետությունը	
2.2.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

2.3. Վերահսկողության մակարդակը

2.3.1. Մասնակցության չափը (%)	
2.3.2. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

3. Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.1. Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը

3.1.1. Պետության անվանումը	
3.1.2. Համայնքի անվանումը	
3.1.3. Մասնակցության չափը (%)	
3.1.4. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

3.2. Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը

3.2.1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը	
3.2.2. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ	
3.2.3. Մասնակցության չափը (%)	
3.2.4. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն

4. Իրական շահառուի տվյալները

4.1. Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները

4.1.1. Անունը	
4.1.2. Ազգանունը	
4.1.3. Անունը (լատինատառ)	
4.1.4. Ազգանունը (լատինատառ)	
4.1.5. Քաղաքացիությունը	
4.1.6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին	

4.2. Անձը հաստատող փաստաթուղթը

4.2.1. Փաստաթղթի տեսակը	
4.2.2. Փաստաթղթի համարը	
4.2.3. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին	
4.2.4. Տրամադրող մարմինը	
4.2.5. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը	

4.3. Անձի հաշվառման հասցեն

4.3.1. Պետությունը	
4.3.2. Համայնքը	
4.3.3. Վարչատարածքային միավորը	

4.3.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	
---	--

4.4. Անձի բնակության հասցեն

4.4.1. Պետությունը	
4.4.2. Համայնքը	
4.4.3. Վարչատարածքային միավորը	
4.4.4. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը	

4.5. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ՝ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում	
4.5.1. Մասնակցության չափը (%)	
4.5.2. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն
☐ բ. տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով	
☐ գ. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ	

4.6. Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)

☐ ա. ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում	
4.6.1. Մասնակցության չափը (%)	
4.6.2. Մասնակցության տեսակը	☐ Ուղղակի մասնակցություն ☐ Անուղղակի մասնակցություն
☐ բ. իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը	
☐ գ. իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ	
☐ դ. իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով	
☐ ե. հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ	

4.7. Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները

4.7.1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին	
4.7.2. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը	☐ Առանձին ☐ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ
4.7.3. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է	☐ Այո ☐ Ոչ

պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ	
---	--

4.8.Իրական շահառուի կոնֆակտային տվյալները

4.8.1. Էլ. փոստի հասցեն	
4.8.2. Հեռախոսահամ արը	

5. Միջանկյալ իրավաբանական անձինք

5.1. Կազմակերպության տվյալները

5.1.1. Անվանումը	
5.1.2. Անվանումը լատինատառ	
5.1.3. Պետական գրանցման համարը	
5.1.4. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին	
5.1.5. Գրանցման հասցեն	
5.1.6. Գրանցման պետությունը	
5.1.7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը	

5.2. Իրական շահառուի տվյալները

5.2.1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ	

5.3. Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնեգրոմսերի ցուցակման տվյալները

5.3.1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը	
5.3.2. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին	

6. Լրացուցիչ նշումներ

Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին

I. Հայտարարագրի լրացման կարգը

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.

2) «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.

3) «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:

2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում: Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար: Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին՝ առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.

2) «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.

3) «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները: Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը) լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն: Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը: Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

2) «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը: Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները

կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

1) «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները: Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում: Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.

2) «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.

3) «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.

4) «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից: Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.

5) «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի վաճառման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները: Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում: Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

ա. Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ծայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում: Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն): Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից: «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ: Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը: Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը: «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին: Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ. Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ. Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

6) «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4.5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ: Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով.

ա. Այս ենթաբաժնի «ա» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում: Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ:

բ. Այս ենթաբաժնի «բ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը:

գ. Այս ենթաբաժնի «գ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ:

դ. Այս ենթաբաժնի «դ» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով:

ե. Այս ենթաբաժնի «ե» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ:

7) «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին: Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ: Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում: Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ:

8) «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

5. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում: Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով: Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով:

1) «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպահրավական ձևի մասին:

2) «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման:

3) «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման: Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում: Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին:

6. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին: Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարզաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ:

7. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը: Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ:

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև իրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** 1.5 հավելվածը չի ներկայացվում մասնակցի կողմից եթե վերջինս հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ, ինչպես նաև եթե մասնակիցը անհար ձեռնարկապետ է կամ ֆիզիկական անձ:

Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, _____-ն առաջարկում է
մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

Չափա- բաժինների համարներ ը	Աշխատանքի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1				
2				
3				
...	...			
...	...			

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
** Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե
վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում:

ԵՐԱՇԽԻՔ N _____

1. Սույն երաշխիքը, ինչպես նաև սույն երաշխիքի **բնօրինակից արտատպված (սկանավորված)** տարբերակը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում են _____

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից _____ ծածկագրով կազմակերպված
ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգին _____ (այսուհետ՝ պրինցիպալ) մասնակցելուց
մասնակցի անվանումը

բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով _____ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող
երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900175101113 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
հաշվեհամարը*

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի կողմից ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով պրինցիպալի կողմից հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր:^{**} Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է՝ սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ gavar.gnumner@gmail.com էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը և երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

** Եթե ընթացակարգը կազմակերպվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա և գնման հայտով փյույակ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխարհանքների պլանավորված (կանխադրվող) գնման ընդհանուր գինը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա «ինեստե՝ աշխատանքային օր» բառերը փոխարինվում են «մեկ հարյուր քսան աշխատանքային օր» բառերով:

ԵՐԱՇԽԻՔ N _____
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է _____
պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և _____ (այսուհետ՝
արհեստագրի միջև
կնքվելիք N _____ պայմանագրից բխող արհեստագրի
կնքվելիք պայմանագրի համարը

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով _____ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող
երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում
ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել _____
գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը
կատարվում է բենեֆիցիարի 90017510113 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:
հաշվեհամարը*

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է
փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և արհեստագրի միջև կնքվելիք N _____

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև _____
կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային
ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված
տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից
ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման
ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ gavar.gnumner@gmail.com
էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից
ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N _____ պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված
կնքվելիք պայմանագրի համարը

փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները:

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող
տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո
առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից
փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին:

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան
սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի
համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար _____

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

**լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Գավառ

«_____» _____ 20 թ.

_____ ի դեմս Ընկերության տնօրեն _____
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

- 1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Գավառի համայնքապետարանի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված **ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1*** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:
- 1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:
- 1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ
- ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:
- բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:
- գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:
- դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:
- ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:
- 1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:
- 1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:
- 1.5 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
- 1.6 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
- 1.7 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող

պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

- 2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝
- 2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ
- 2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

ընկերության անվանումը
ընկերության հասցեն
ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը
ընկերության բանկային հաշվեհամարը
ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20____թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Գավառի համայնքապետարան	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 08425757	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900175101113	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կապարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)՝	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝ /_____ /_____ 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/

24.բ.	Կ.Տ.	23.բ.	Կ.Տ.
24.գ	" ____ " ____ 20____ թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝	" ____ " ____ 20____թ.

* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը

Հ/Հ	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները	Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում	Վավերապայմանի լրացման պահանջը (գնումների գործընթացի հետ կապված)	Վավերապայմանը լրացնող կողմը՝ շահառուն կամ վճարողը (գնումների գործընթացի հետ կապված)
1	2	3	4	5
1.	Փաստաթղթի անվանումը	պարտադիր	պարտադիր	Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր>
2.	վճարման պահանջագրի համարը	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս
3.	ներկայացման ամսաթիվը	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը:
4.	վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից	լրացվում է վճարողի կողմից
5.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
6.	վճարողի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
7.	վճարողի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	լրացվում է վճարողի կողմից
8.	վճարողի ՀԾՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից

			լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ	
9.	շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
10.	շահառուի ՀԾՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում)	(չի լրացվում)
11.	շահառուի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
12.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
13.	շահառուի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
14.	գումարը (թվերով և բառերով)	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը	լրացվում է վճարողի կողմից
15.	Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով)	պարտադիր	ոչ պարտադիր (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում)	(չի լրացվում եւ չի կիրառվում)
16.	արժույթը (բառերով և կողով)	պարտադիր	պարտադիր	լրացվում է վճարողի կողմից
17.	գործարքի նպատակը	պարտադիր	Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից՝ հրավերով
18.	Վճարման կատարման հիմքերը՝	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին	լրացվում է շահառուի կողմից

			լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի,	
19.	Վճարման պայմանները՝	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը, որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից
20.	առդիր էջերի քանակը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին) Եթե ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է:	լրացվում է շահառուի կողմից
21.ա.	վճարողի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը:	ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը
21.բ.	վճարողի կնիքը	պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով	կնքվում է վճարողի կողմից թղթային եղանակով ներկայացնելիս
22.ա.	շահառուի ստորագրությունը	պարտադիր	Պարտադիր՝ լրացվում է բանկ ներկայացնելիս	ստորագրվում է շահառուի կողմից
22.բ.	շահառուի կնիքը	պարտադիր	պարտադիր՝ կնիքի առկայության դեպքում	կնքվում է շահառուի կողմից թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս
23.ա .	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական	

	ն (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը		կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.բ.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում	
23.գ	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, թույլեն	պարտադիր	պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, թույլեն	
24.ա.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.բ.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	
24.գ	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, թույլեն	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա	

**ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**
N _____

ք. _____

«___» _____ 20 թ.

Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս Գ. Ե. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՏԻՄ ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և _____-ն, ի դեմս տնօրեն _____-ի, որը գործում է _____ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: **Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԳՄԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:**

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

¹⁰ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **5 օրվա** ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետզանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները,

ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են **պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում**:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:¹¹

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

¹¹ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ դրամ, որից ----- (-----) -----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:¹²

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = M / N \times Y$, որտեղ՝

M -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է)։

N -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է։

Y -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ։

V -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է։

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:¹³ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում։

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները¹⁴։

N

խախտումը

Պատասխանատվությունը

1

Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն

Գանձվում է տուգանք՝

պայմանագրով սահմանված

ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի

չափով

¹² Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։»

¹³ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը։

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ։

¹⁴ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կապարված հոդումը։

2	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
5	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով
6	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:¹⁵

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի

¹⁵ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:¹⁶

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁷

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված

¹⁶ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագրի կնքելու միջոցով:

¹⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համադրել գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով:

հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիջում՝ պահանջի գիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹⁸

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹⁹

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

¹⁸ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական փաթեթ» բառերով:

¹⁹ Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Ներքին հարդարում				
	Քանդման աշխատանքներ				
1	Մանրատախտակե հատակի քանդում	100մ ²	7,14	100,27	715,81
2	Ց/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ ²	10,17	66,23	673,24
3	Բետոնե հատակների քանդում (միջինը 8,0 սմ)	մ ³	73,41	28,76	2110,97
4	ՓՏՍ հատակի քանդում	100մ ²	0,46	83,19	38,60
5	Տափազերանի քանդում	100մ ²	0,46	12,16	5,64
6	Լինոլեումե հատակների քանդում	100մ ²	1,03	27,00	27,73
7	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	83,7	1,09	91,26
8	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	1,312	33,61	44,10
9	Միջնորմների քանդում	մ ³	101,68	14,25	1449,25
10	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	12,00	141,74	1701,06
11	Խեցեսալե հատակների քանդում	100 մ ²	1,962	78,66	154,33
12	Պրեսգրանիտե հատակների քանդում	100 մ ²	0,6	78,66	47,20
13	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	426,45	0,65	278,97
14	Տեղափոխում 8կմ	տն	426,45	3,62	1543,98
	Պատեր, միջնորմներ			0,00	0,00
1	Միջնորմի իրականացում 15 սմ պեմզաբլոկով	մ ³	66,465	41,72	2772,95
2	Միջնորմների և պատերի ամրանավորում	տն	0,51839	107,97	55,97
3	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրանաձողերի համար)	100հտ	1,52	47,25	71,82
4	Ամրան Փ6AII	տն	0,18438	510,24	94,08
5	Ամրան Փ12A500c	տն	0,369	571,16	210,76
6	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում Վ-15 բետոնից	մ ³	0,72	119,26	85,86
	Հատակներ			0,00	0,00
1	Հատակի խճային նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	65,6	15,21	997,64
2	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում 10սմ F12,5 դասի ծանր բետոնից ամրանավորմամբ	մ ³	65,6	58,33	3826,69
3	Բետոնե շերտի ամրանավորում պողպատե ամրանային ցանցով Ամրան A500c	տն	3,98179	628,51	2502,61
4	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	100 մ ²	10,165	314,01	3191,87
5	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստ.	մ ²	373,6	2,37	885,87
6	Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 40մմ հաստ.	մ ²	642,9	2,98	1912,75
7	Խեցեսալե հատակի կառուցում 400*400մմ	մ ²	108,3	11,44	1238,69
8	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտով	100մ ²	0,108	1886,24	203,71
9	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող	մ ²	265,3	13,51	3583,88
10	Պրեսգրանիտե շրիշակների	100գմ	4,153	180,91	751,33
11	կառուցում H=10սմ			0,00	0,00
12	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը,տոսինձը և շրիշակները / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	100 մ ²	6,429	1751,30	11259,10
	Հարդարման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ ²	19,488	422,47	8233,07
2	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով / թույլ հատվածներում ցանցի կիրառմամբ /	100մ ²	2,277	315,95	719,43
3	Պատերի երեսապատում հախճապալերով 200*230մմ H=1,5մ	100մ ²	2,277	1054,24	2400,49
4	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	100 մ ²	19,488	291,42	5679,21

5	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	100 մ²	8,134	314,29	2556,43
6	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,082	93,67	7,68
7	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	8,2	32,90	269,77
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ			0,00	0,00
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա, ներառյալ 50մմ պենոպլաստե ջերմամեկուսիչ շերտը / օդատարների երեսապատում /	100մ2	0,7	717,78	502,44
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	զմ	245	0,51	124,62
	Կախովի առաստաղ			0,00	0,00
1	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	813,4	8,77	7134,72
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	203,1	12,79	2597,41
3	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	զմ	3862,7	0,51	1984,42
	Ղռներ , պատուհաններ			0,00	0,00
	Քանդման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Գոյություն ունեցող փայտե ղռների քանդում	100 մ²	0,951	215,37	204,82
2	Գոյություն ունեցող մետաղական ղռների քանդում	100 մ²	0,049	215,37	10,55
3	Գոյություն ունեցող պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ միասին	100 մ²	1,3052	368,01	480,33
4	Գոյություն ունեցող մետաղապլաստե ղռների քանդում	100 մ²	0,14	215,37	29,42
5	Ղռների և պատուհանների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ²	0,38	141,74	53,95
6	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. ձեռքով	տն	3,43	0,65	2,24
7	Տեղափոխում 8կմ	տն	3,43	3,62	12,40
	Բացվածքներ			0,00	0,00
1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով և խուլ ղռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /	մ²	115,05	53,91	6201,88
2	Ապամոնտաժված մետաղապլաստե ղռների տեղադրում 5 հատ	մ²	13,66	2,80	38,30
3	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող	մ²	40,96	153,07	6269,58
4	Քարե պատերում, մինչև 2մ և ավել բարձրությամբ բացվացքներում պլաստմասե 40սմ լայն. պատուհանագոգի տեղադրում	100մ² բացվ.	1,33	105,27	140,21
5	Պլաստմասե 40սմ հաստության պատուհանագոգի արժեք	զմ	88,09	6,72	591,69
6	Պատուհանագոգերի հարթեցում ց/ ավազե շաղախով 5սմ	100 մ²	0,20	346,17	70,63
7	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ²	54,24	42,60	2310,67
8	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	մ²	78,94	27,95	2206,58
9	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՄ ՏՈՓՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու զանի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխագազաանթափանց հակահրդեհային դռների տեղադրում / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	մ²	5,50	153,07	841,86
10	ՄՂՖ նյութից / ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռների տեղադրում ներառյալ պառակալները	մ²	56,70	74,68	4234,43
11	ՄՂՖ-ից ներքին դռների սարքավորումների արժեքը / Ներկառուցվող փական բռնակով /	կ-տ	27,00	12,79	345,44
12	Պատուհանագոգի խցան	զույգ	54,00	0,55	29,61
13	Պատուհանագոգի արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ ներկած թիթեղից 0,5 մմ	100մ²	0,20	844,74	172,35
	Հարդարման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պատուհանների և դռների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ²	1,52	873,16	1329,46
2	Թեքությունների և պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100 մ²	1,52	291,42	443,71
3	Սվաղի անկյունակ	զմ	708,53	0,13	90,65
	Ջեռուցում և օդափոխություն			0,00	0,00
	Ջեռուցման ներքին ցանց			0,00	0,00
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=75մմ / փորձարկումով /	զմ	40,00	15,17	606,62
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=63մմ / փորձարկումով /	զմ	30,00	13,39	401,56
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=50մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	30,00	11,28	338,55
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=40մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	80,00	8,43	674,45

5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=32մմ / փորձարկումով /	զմ	160,00	4,84	774,53
6	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=25մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	360,00	4,71	1694,46
7	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=10 d=20մմ / փորձարկումով BITHERM /	զմ	150,00	5,23	784,02
8	Մարտկոցի վերևի փական Փ15	հատ	82,00	7,23	592,51
9	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15	հատ	82,00	7,12	584,12
10	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	20,0	7,73	154,64
11	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	2,0	6,82	13,64
12	Դատարկման փական Փ20մմ	հատ	16,0	6,82	109,09
13	Ապամոնտաժված ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,124վտ / 10 կ-տ ,100 հատ /	ԷԿՄ	30,00	1,21	36,31
14	Ալյումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,124վտ	ԷԿՄ	255,03	1,21	308,66
15	Ալյումինե նոր մարտկոցների արժեք H = 500մմ, 0,124վտ , 850 հատ	հատ	850,00	7,51	6386,54
16	Անցքերի բացում պատերում և փականում 0.15x0.15	100 տեղ	0,24	463,06	111,13
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,10	228,82	22,88
18	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	7,00	13,86	97,04
19	Պողպ. պաշտպ. ժառյան d =80մմ / 68հատ /	մ	27,20	4,00	108,69
20	Խողովակի ամրակապում	հատ	235,00	0,09	21,48
21	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	82,00	2,19	179,84
22	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ20-Փ32	հատ	460,00	0,16	73,98
23	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ40-Փ50	հատ	80,00	0,53	42,40
24	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ75-Փ63	հատ	52,00	1,90	98,65
25	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=50 մմ	զ.մ.	10,00	0,51	5,12
26	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	զ.մ.	20,00	0,46	9,14
27	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	զ.մ.	10,00	0,22	2,19
28	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=20 մմ	զ.մ.	65,00	0,22	14,26
	Կաթսաների մոնտաժում			0,00	0,00
1	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսայի տեղադրում ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք որակի և գնի /	հատ	2,00	1761,55	3523,10
2	Ընդարձակիչ բաք v=100լ մոնտաժային կոմպլեկտով	հատ	1,00	168,35	168,35
3	Շրջանառու պոմպի տեղադրում G=6,0մ3/ժ H=10մ	հատ	2,00	83,83	167,67
4	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում G=2մ3/ժ H=20մ	հատ	1,00	53,96	53,96
5	Հիդրավլիկ սլաքի տեղադրում, 2', 17մ3/ժամ	հատ	1,00	90,29	90,29
6	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2,00	9,15	18,30
7	Դատարկման փական Փ20մմ	հատ	6,0	6,82	40,91
8	Հետադարձ փականի տեղադրում d=65մմ	հատ	2,00	10,50	21,00
9	Գնդային փականի տեղադրում d=65մմ	հատ	5,00	13,52	67,60
10	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	4,00	9,97	39,87
11	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4,00	9,97	39,87
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Փ25մմ	հատ	4,0	7,82	31,29
13	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	2,00	8,67	17,34
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում Փ25մմ	հատ	2,00	10,58	21,15
15	Մանոմետրի տեղադրում	հատ	3,00	9,70	29,09
16	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում / ալյումինե /	հատ	10,00	1,76	17,64
17	Առկա ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում	հատ	20,00	1,76	35,28
18	Փակ այրման խցով ջեռուցման կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	1,00	24,88	24,88
19	Խողովակների ապամոնտաժում Փ25-Փ50մմ	մ	150,00	0,84	125,38
	Օդափոխություն			0,00	0,00
1	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L=1100մ3/ժամ	կ-տ	1,00	239,54	239,54
2	Աղմկախլացուցիչի տեղադրում d=300 L=900	հատ	1,00	42,74	42,74
3	Օդատար 0,7մմ ցինկապատ թիթեղից Փ300մմ 15զմ	մ2	14,13	9,20	130,06
4	Օդատար 0,5մմ ցինկապատ թիթեղից Փ230մմ 55զմ	մ2	108,33	9,20	997,09
5	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 300x300մմ	հատ	1,00	7,87	7,87
6	Օդափոխության ճաղաշարի տեղադրում 150x150մմ	հատ	48,00	6,05	290,20

7	Խողովակատուփի վրա տեղադրվող ցինկապատ թիթեղից գլխանոց	100մ ²	0,0056	744,59	4,17
8	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,80	228,82	183,06
9	Անցքերի բացում պատերում և միջնորմներում 0.15x0.15	100 տեղ	0,20	463,06	92,61
	Էլեկտրատեխնիկական մաս				
	Էլեկտրաուժային մաս				
	ԳՔՎ				
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, Համալրված հաղորդաձողերով, , չափիչ, ստուգիչ, պաշտպանիչ /ՀՖՈ/ սարքավորումներով, հաղորդաձողերով, IP31	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	75,81	75,81
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1	121,60	121,60
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	26,86	53,73
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	21,80	43,61
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	2	15,07	30,13
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,57	4,57
8	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,02	4,02
	ՈՒՎ -1			0,00	0,00
1	Բաշխիչ մետաղական պահարանի տեղադրում, IP31	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	հատ	1	4,26	4,26
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1	21,80	21,80
	Վ-4			0,00	0,00
1	Մետաղական վահանակի տեղադրում, IP44	լրակազմ	1,0	19,68	19,68
2	Մետաղական վահանակ 24 մոդուլի համար IP44	հատ	1	31,55	31,55
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	4,57	4,57
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	հատ	1,0	1,78	1,78
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	հատ	1,0	27,87	27,87
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	հատ	3,0	20,26	60,77
7	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	հատ	3,0	11,88	35,64
8	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,28	338,78	94,86
9	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,45	251,16	113,02
10	Մալուխ, հսկիչ, պղնձե , մեկուսացված, հատվածքը 5*1,5մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,06	135,58	8,13
11	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x6,0 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,22	247,43	54,44
12	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГ нг - FRLS	100մ	0,45	129,99	58,49
13	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x6,0մմ2 ВВГнг - LS	100մ	0,7	98,29	68,81
14	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x4,0մմ2 ВВГнг - LS	100մ	0,3	83,38	25,01
15	Տուփ բաժանարար PE սեղմակային բլոկով / սանհանգույցների համար /	100հտ	0,04	107,66	4,31
16	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Ф32մմ Պ32 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,5	105,42	52,71
17	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Ф20մմ Պ25 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,45	86,96	39,13
18	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակների տեղադրում Ф20մմ Պ20 / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,45	68,50	30,82
19	Երկաթակապ	100հտ	3,50	2,74	9,60
20	Պղնձե ծայրակալ Ф6	հտ	36,00	0,27	9,87
21	Պղնձե ծայրակալ Ф4	հտ	20,00	0,18	3,66
22	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	հատ	1,0	14,09	14,09
23	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	հատ	5,0	2,59	12,93
24	Հաղորդաձող պղնձե 1000x50x10մմ / ԳՀՀ /	հտ	1,00	9,14	9,14
25	Հողակցում շերտ.պողպ.-- 40*5 մմ	100մ	0,30	106,18	31,86
26	Հողակցում շերտ.պողպ.-- 25*5 մմ	100մ	0,25	69,45	17,36
27	Հողակցում ցինկապատ անկյունակից 50*50*5 L=2,5մ	10հտ	0,6	80,28	48,17
28	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,03	228,82	6,86
29	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,01	107,85	1,08
30	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	8,0	4,00	31,98
31	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	8,0	2,04	16,28
	Էլեկտրական լուսավորություն			0,00	0,00
1	Լուսավորության մուտքային վահանակի տեղադրում	լրակազմ	3,0	19,68	59,03
2	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	2,0	21,93	43,86
3	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	1,0	27,42	27,42

4	32Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	հատ	2,0	10,97	21,93
5	40Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	հատ	1,0	10,97	10,97
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	հատ	2,0	27,87	55,74
7	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID =30mA	հատ	1,0	27,87	27,87
8	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	11,0	1,78	19,54
9	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ		1,78	0,00
10	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	հատ	15,0	1,78	26,65
11	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Չևը քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 3400Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	74	13,77	1019,33
12	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Չևը քառակուսի / 250*250*50 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1700Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	84	11,95	1003,55
13	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 27Վտ,IP54, /ծևը կլոր Փ400մմ/ լուսային հոսքը 2831Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	9	11,95	107,52
14	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 10Վտ,IP54, /ծևը կլոր Փ145մմ/ լուսային հոսքը 855Լմ, լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 / սանհանգույց /	հատ	36	8,29	298,50
15	Լուսատու էվակուացիոն , մարտկոցով, LED լամպով, 220Վ, 12Վտ «ԵԼՔ» նշանով	հատ	32	16,52	528,52
16	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	հատ	31	19,26	596,99
17	Չաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x4 մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	0,5	168,95	84,47
18	Չաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x2,5 մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	7,5	125,88	944,13
19	Չաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x1,5մմ2 ВВГнг - FRLS	100մ	18,3	95,12	1740,77
20	Պոլիվինիլքլորիդե, այրմանը չնպաստող, էլեկտրատեխնիկական զոֆրե խողովակ Փ20մմ	մ	20,00	2,51	50,17
21	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	40,0	2,24	89,63
22	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	հատ	22,0	3,37	74,13
23	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչ տուփով	հատ	1,0	12,96	12,96
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	89,0	2,59	230,19
25	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ16Ա,IP65	հատ	19,0	2,59	49,14
26	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	100հտ	1,70	22,85	38,84
27	Տուփ բաժանարար	100հտ	1,60	22,43	35,89
28	Երկաթակապ	100հտ	62,00	0,90	55,63
29	Անցքերի շաղափում միջնորմներում և հիմնական պատերում	100 հատ	0,30	107,85	32,35
30	Ակոսների փորում 20*40	100մ	6,00	21,44	128,65
31	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ ²	0,24	108,07	25,94
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Ավտոմատ անջատիչներով ուժային վահանի ապամոնտաժում	հատ	2,0	3,06	6,11
2	Ավտոմատ անջատիչներով մուտքային վահանի ապամոնտաժում	հատ	1,0	3,06	3,06
3	Ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակի ապամոնտաժում	հտ	3,0	3,06	9,17
4	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	60,000	1,49	89,12
5	Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	70,0	0,18	12,72
	Վերելակի տեղադրում			0,00	0,00
1	VEARA EasyLift 4, ГОСТ - 55555-2013 ռուսական արտադրության հատուկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերելակի տեղադրում / կամ այլ տեսակի, համարժեք գնի և տեխնիկական պարամետրերի /	կ-տ	1,0	8751,98	8751,98
	Չրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ				
	Չրդեհային ազդանշանում				
1	Չամակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	հատ	1,00	230,85	230,85
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI	հատ	1,00	51,17	51,17
3	Տեղեկատվական վահանակ / Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար / C2000 BKI SMD	հատ	1,00	61,23	61,23
4	Առկա պանելի վրա ընդարձակում 8 գոտու	հատ		123,16	0,00
5	Մալուխ հատվածքը UTP ու FRZH	մ	30,00	1,78	53,43
6	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	հատ	4,00	63,56	254,25
7	Մարտկոց DTM 1207	հատ	4,00	12,57	50,27
8	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	հատ	1,00	47,98	47,98
9	Չասցեային ռելային մոդուլ C2000-KPB	հատ	1,00	48,62	48,62
10	Չասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	հատ	4,00	12,17	48,69

11	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR - 513- 3AM	հատ	8,00	14,94	119,52
12	Ջերմային տվիչ C2000-ИП	հատ	6,00	11,54	69,25
13	Ջերմային տվիչ ИП 103/4	հատ	34,00	9,64	327,71
14	Ծխային տվիչ IPR 212 -45	հատ	60,00	7,68	461,07
15	Լուսաձայնային ազդարար ОРОР 124-7	հատ	4,00	22,07	88,28
16	Լուսաձայնային ազդարար Молния -24-3	հատ	6,00	28,08	168,49
17	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС нг(А) - FRLS	մ	1200,00	0,79	951,74
18	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС нг(А) - FRLS	մ	250,00	1,20	299,88
19	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГнг - FRLS	մ	30,00	0,77	23,12
20	Ամրակապման ճարմանդ	100հտ	37,50	1,83	68,54
21	Կրակմարիչ ОП-4	հատ	4,00	21,93	87,73
22	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Φ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	15,1	22,85	344,97
23	Մետաղական ճոպան Φ3մմ	100մ	1,30	22,85	29,70
24	Մետաղական ամրակապման դետալներ տանիքում	կգ	20,0	0,91	18,28
25	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100 հատ	0,40	47,25	18,90
26	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,06	228,82	13,73
27	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1,20	57,65	69,18
28	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ²	0,05	367,17	17,62
29	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 40x80 IP44	100հտ	0,30	44,86	13,46
30	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում և թողարկում	համակարգ	1,00	72,82	72,82
	Տեսահսկողություն				
1	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, Լքմուտք, 1HDMI, 1VGA	հատ	1,00	240,43	240,43
2	Կոշտ սկավառակ 6 TB	հատ	2,00	87,98	175,96
3	Մոնիտոր 32” Hikvision DS-D5032 - QE	հատ	1,00	205,40	205,40
4	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	մ	880,00	1,69	1488,57
5	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	հատ	1,00	90,92	90,92
6	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	հատ	1,00	28,73	28,73
7	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	հատ	13,00	31,74	412,67
8	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	հատ	11,00	31,74	349,18
9	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1եք/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	հատ	2,00	115,63	231,26
10	Կոնեկտոր 1000Mbit/secound արագություն ապահովող RJ45cat 6	հատ	56,00	0,18	10,23
11	Ամրակապման ճարմանդ	100հտ	22,00	1,83	40,21
12	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Φ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	0,05	45,69	2,28
13	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Φ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	100մ	8,8	22,85	201,04
14	Անցքերի շաղափում միջնորմների մեջ մինչև 25սմ	100 հատ	0,10	47,25	4,72
15	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,16	107,85	17,26
16	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0,01	228,82	2,29
17	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	100հտ	0,24	44,86	10,77
18	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում և թողարկում	համակարգ	1,00	72,82	72,82
	Ներքին գազամատակարարում				
	Կաթսաների ներքին գազամատակարարում				
1	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=25*3մմ	մ	5,0	2,55	12,73
2	Պողպատե խողովակի տեղադրում d=50*3մմ	մ	5,0	2,80	14,01
3	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում Φ-50մմ	հատ	1,0	125,51	125,51
4	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում d=25 մմ	հատ	2	16,66	33,31
5	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 25 մմ	հատ	2	10,27	20,54
6	Խողովակների յուղամերկում /2 անգամ/	100մ²	0,020	193,75	3,88
7	Մետաղական պատյանի տեղադրում d=100 մմ L=0,5մ	մ	0,5	8,99	4,50
8	Գազատարի փչամաքրում	1000մ	0,010	1144,06	11,44

9	Գազատարի պնեվմոփործարկում զոդակարերի ստուգումով և թերությունների ուղղումով	100մ	0,10	90,86	9,09
10	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0,01	97,04	0,97
	Ուժեղացման աշխատանքներ			0,00	0,00
	Քանդման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	24,00	8,00	191,89
2	Հետլիցք ձեռքով	մ3	19,700	2,04	40,09
3	Հին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00430	1097,09	4,72
4	Տեղափոխում 3կմ	տմ	6,88	2,36	16,26
	Հիմքերի ուժեղացում			0,00	0,00
1	Անցքերի շաղափում Փ14մմ պատերի մեջ մինչև 37սմ խորությամբ	100 հատ	1,56	71,83	112,06
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	1,00	21,05	21,05
3	Ե/բ միաձույլ ՄՀՀ-1 հիմնային հեծանների կառուցում B - 15 ծանր բետոնից	մ ³	4,30	100,37	431,61
4	Ամրան Փ12 A500c	տմ	0,3131	571,16	178,84
5	Ամրան Փ6 A240c	տմ	0,0307	498,96	15,31
6	Պատերի երկշերտ քստաբային կողային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	100մ ²	0,16	153,46	24,55
	Ծածկի ամրացում "Ա" և "Բ" բլոկներ			0,00	0,00
1	Տանիքի խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ3	25,2	4,84	122,01
2	Երկաթբետոնյա ծածկերի և կոնստրուկցիաների քանդում / խորշեր 150*150, ակոսներ 150*6,0 /	մ ³	2,72	41,95	114,09
3	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար 150*150 խորշերի բացում	100 հատ	14,8000	64,22	950,40
4	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի ծանր բետոնով / ներառյալ խոռոչները, ակոսները և կարանները /	մ ³	44,00	142,59	6273,80
5	Ամրան Փ8 A500c	տմ	2,18712	571,16	1249,20
6	Ամրան Փ10 A500c	տմ	0,58560	571,16	334,47
7	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	100 մ ²	4,96	313,60	1555,44
	Ծածկի ամրացում "Գ" բլոկ			0,00	0,00
1	Տանիքի խարամից ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	մ3	12	4,84	58,10
2	Երկաթբետոնյա ծածկերի և կոնստրուկցիաների քանդում / խորշեր 150*150, ակոսներ 150*6,0 /	մ ³	0,72	41,95	30,20
3	Ծածկերի մեջ ամրանավորման համար 150*150 խորշերի բացում	100 հատ	4,2000	64,22	269,71
4	Ծածկի սալի ուժեղացում Բ-20 դասի ծանր բետոնով / ներառյալ խոռոչները, ակոսները և կարանները /	մ ³	14,00	142,59	1996,21
5	Ամրան Փ8 A500c	տմ	0,85320	571,16	487,31
6	Ամրան Փ10 A500c	տմ	0,05388	571,16	30,77
7	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	100 մ ²	2,20	313,60	689,91
	Արտաքին էվակուացիոն աստիճանավանդակ / երկու հատ /		5,5	0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	5,500	4,00	21,99
2	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	1,100	1,67	1,84
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	2,00	21,05	42,09
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ3	2,4	80,39	192,94
5	Ամրան Փ10 A500c	տմ	0,0198	571,16	11,33
6	Հին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00110	1097,09	1,21
7	Տեղափոխում 3կմ	տմ	1,76	2,36	4,16
8	Մետաղական աստիճանների, հարթակների և բազրիքի կառուցում	տ	1,603	240,20	384,98
9	Պողպատե քառակուսի խողովակ 80*80*4մմ	զմ	67,68	6,62	447,92
10	Պողպատե տաշտածև հեծան N18	զմ	34,52	12,05	415,97
11	Պողպատե անկյունակ 40*40*4մմ	զմ	80,00	1,43	114,49
12	Պողպատե խողովակ 30*30*3մմ	զմ	12,60	1,19	14,97
13	Պողպատե խողովակ 20*30*2մմ	զմ	32,00	0,99	31,58
14	Պողպատե խողովակ 60*40*3մմ	զմ	16,00	2,91	46,58
15	Պողպատե խողովակ 20*20*2մմ	զմ	84,00	0,77	64,94
16	Պողպատե թերթ 280*1000*5մմ, 1000*1200*5մմ	տ	0,365	868,16	316,60
17	Պողպատե թերթ 6մմ	տմ	0,0048	868,16	4,13
18	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100մ ²	0,83	196,89	164,19
	Գոյություն ունեցող բացվածքի ուժեղացում Պ-1 / 2հատ /				
1	Յ/Ավազե սվաղի քանդում պատերից	100 մ ²	0,1200	33,61	4,03

2	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ (Փ12AIII ամրանաձողերի համար)	100հս	0,88	47,25	41,58
3	Անցքերի ցեմենտացում	մ³	0,02	208,49	4,17
4	Մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0,420	131,46	55,21
5	Պողպատե անկյունակ 90x90x7մմ	զմ	32,00	6,47	207,04
6	Ամրան Փ10A500с	տմ	0,1360	628,53	85,48
7	Ամրան Փ14A500с	տմ	0,06800	571,16	38,84
8	Պատերի ցանցապատում Bp d= 4,0մմ, բջիջը 100x50 մմ	100 մ²	0,12	202,61	24,31
9	Ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա / b - 40մմ /	100 մ²	0,12	522,90	62,75
10	Մետաղական դետալների յուղաներկում	100 մ²	0,115	196,89	22,68
	Զրագծի ներքին տեղամաս				
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0,06	89,96	5,40
2	Ջուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0,06	111,27	6,68
3	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=57x3մմ	զմ	80,0	3,97	317,83
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	70,0	5,47	383,24
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	260,0	4,71	1223,78
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	մ	80,0	5,23	418,15
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	360,0	0,23	82,25
8	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	90,0	2,59	233,08
9	Փականների տեղադրում d=25 մմ	հատ	3,0	2,94	8,83
10	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ	հատ	5,0	31,59	157,97
11	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով /	հատ	5,0	21,93	109,66
12	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	հատ	5,0	27,42	137,08
13	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	հատ	6,0	12,07	72,43
14	Խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,490	108,30	53,07
15	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ Փ25մմ	մ	200,00	0,22	43,86
16	Լվացարանի ծորակի տեղ.	հատ	26,0	14,23	370,01
17	Լվացարանի խառնարանով ծորակի տեղ.	հատ	9,0	16,97	152,75
18	Տաք ջրի ստացման արևային համակարգի մոնտաժում, 30արևային վակումային կոլբաներով, 300լ	կ-տ	1,0	513,62	513,62
	Կոյուղագծի ներքին տեղամաս			0,00	0,00
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	150,00	2,72	407,46
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ ներառյալ ձևավոր մասերի տեղադրումը և փորձարկումը	մ	120,00	1,89	226,70
3	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով	կ-տ	3,00	34,13	102,39
4	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով	կ-տ	1,00	74,81	74,81
5	Խեցե լվացարանի տեղադրում, սիֆոնով, թողարկով և ճկուն խողովակով /մանկական/	կ-տ	24,00	50,93	1222,36
6	Ջուգարանակոնքի տեղադրում ճկուն խողովակով / մանկական /	կ-տ	24,00	82,47	1979,23
7	Ցնցուղարանի տակդիրի տեղադրում / սիֆոնով /	կ-տ	6,0	53,27	319,61
8	Երկտեղ խոհանոցակոնքի տեղադրում /սիֆոնով, ճկուն խողովակով , պահարանով /	կ-տ	9,00	77,79	700,11
9	Հոսակի տեղադրում d=50մմ	հս	12,00	7,50	89,96
10	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=50մմ	հս	80,00	1,66	132,42
11	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի արժեք d=110մմ	հս	100,00	2,10	210,13
12	Ստուգիչի արժեք d=50մմ	հս	2,00	1,87	3,74
13	Ստուգիչի արժեք d=100մմ	հս	3,00	2,05	6,16
14	Մաքրիչի արժեք d=100մմ	հս	6,00	2,05	12,31
	Տանիք			0,00	0,00
	Մասնաշենք 1			0,00	0,00
1	ԽԿԾՀ ԻՄԻՇ նԿԿձՍ ԵմձԾԿՊՊԾ	100 Ս²	2,5	36,53	91,33
2	ԵմՊձԿ նԿԿձՍ	100Ս	0,528	46,16	24,37
3	ԽԿԾՀ ԿՍԽԿձձԿ նԿԿձՍ	Ս³	4,3044	45,08	194,05
4	ԽԿԿ.ԾԾԿ ԽԿձձՍ ԿԿնԿԿ. շնեՊԿ.	1000Ս³	0,01	1097,09	10,97
5	ԻՍԾԿձձՍ 8ԻՍ	ԻԿ	18	3,62	65,17
6	ԽԿԾՀ ԿՍԽԿձձԿ ԽԿԿձձԿ ԽԿձձձձձձձձձձ	Ս³	5,8472	293,07	1713,66
7	ԶՊԿԿ /ԽԿԿձձԿ/	ԻԿ	0,05	510,24	25,51
8	ՊԵձձԿձձձձձ ԿՍԽԿձձԿ ԽԿԿձձԿ ԽԿձձձձձձձձձձ ԽԿԿձձձձձձձձձձ	ԻԿ	0,05	510,24	25,51
9	ՕԾԿԵձձԾԿձձԾԿ ԽԿԿձձԿ ԽԿԿձձձձձձձձձձ	ԽԿԿ	4	74,39	297,56
10	ԽԿԾՀ ԻՄԻՇ ԽԿձձձձձձձ ԿձձԿձձձձձձձձձձ ԾԿԿԿ.ԾԿԿԿ.ԾԿԿԿ ԿԿ 25 0,5 ՍՍ ԽԿԿԿ	100 Ս²	2,5	1000,94	2502,35

11	âáñëáð	Ù³	1,4352	223,90	321,34
12	¶³·ÁÝ³·ÍÇ, ÷áùñ Ì³Í³»ñÇ ¨ ÙÇ³óÙ³Ý Ì»Õ»ñÇ Ì³éáðóáðÙ Ý»ñ³Í ó/ÃÇÃ»ÕÇó d=0,5ÙÙ	100Ù²	0,129	857,47	110,61
13	æñÑáñÌ³ÝÇ Ì³éáðóáðÙ Ì³Ë³Ì³Ù³ÍáÍ Ý»ñ³.óÇÝ³á³ ÁÇÃ»ÕÇó d=0,5	100Ù	0,66	2034,91	1343,04
14	Ì³ÝÇùÇ ÷³ÙÌ» ÌáÝëíñáðÍóÇ³Ý»ñÇ Ññ³á³Ì³ä³ÝáðÃÙáðÝ	Ù3	5,8472	16,71	97,72
15	Ì³ÝÇùÇ Ì³Ì³Ù³ÍÇ Ññ³á³Ì³ä³ÝáðÃÙáðÝ	100Ù2	2,962	54,12	160,31
16	ðÇÝ³Í³á³ 0,5ÙÙ Ñ³ë³áðÃÙ³Ý Ý»ñ³.ÃÇÃ»ÕÇó Ñ=3,0Ù d=140ÙÙ Çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ËáÕáí³ÍÝ»ñÇ Ì³ËáðÙ	Ì-Ì	5	54,65	273,23
17	Ì³ÝÇùÇ Ç»ñÙ³Ù»ÌáðëÇá Ì»ñÌÇ Çñ³Ì³Ý³óáðÙ Ë³ñ³Ùáí 15ëÙ	Ù3	39	11,69	456,05
	´áËáñ Ù³éÝ³Ì»Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 300*1200*3000ÙÙ á³÷Ç óÇÝ³Í³á³ ÁÇÃ»ÕÇó ËáÕáí³Ì³äð÷»ñÇ Ì³éáðóáðÙ			0,00	0,00
1	ú¹³÷áËáðÃÙ³Ý µËáÍÝ»ñÇ Ù»Ì³Õ³Ý Ì³ñ³ëÇ Ì³éáðóáðÙ ³ÝÌÙáðÝ³Ý»ñÇó	Ì	0,40722	139,26	56,71
2	²ÝÌÙáðÝ³ 40*40*4 ÙÙ	Ù	132	1,43	188,91
3	Ì»ñÌ³ááÕá³ 30*3 ÙÙ	Ù	125,4	0,52	64,86
4	ú¹³÷áËáðÃÙ³Ý µËáÍÝ»ñÇ á³áðÙ Ý»ñ³Í ó/ÃÇÃ»Õáí 0,5ÙÙ / Ý»ñ³éÙ³Ë ·ËË³ÝáðÁ ¨ ·ËË³ÝáðÁ /	100Ù²	1,32	757,16	999,46
	Անցարահ 1			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ²	0,252	36,53	9,21
2	Ջրհորղանի քանդում	100մ	0,192	46,16	8,86
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	0,5796	45,08	26,13
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	1	3,62	3,62
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	1,02172	293,07	299,44
7	Ամրան /ճարմանդ/	տն	0,005	510,24	2,55
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,005	510,24	2,55
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ²	0,252	1000,94	252,24
10	Չորսու	մ³	0,054	223,90	12,09
11	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ²	0,027	857,47	23,15
12	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,24	2034,91	488,38
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	1,02172	16,71	17,07
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	0,42	54,12	22,73
15	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ. թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	4	54,65	218,58
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	4,5225	11,69	52,88
	Մասնաշենք 2			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ²	1,9	36,53	69,41
2	Ջրհորղանի քանդում	100մ	0,513	46,16	23,68
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	3,38865	45,08	152,77
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	3	3,62	10,86
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	3,74088	293,07	1096,35
7	Ամրան /ճարմանդ/	տն	0,05	510,24	25,51
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,05	510,24	25,51
9	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2	74,39	148,78
10	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ²	1,9	1000,94	1901,78
11	Չորսու	մ³	1,092	223,90	244,49
12	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ²	0,152	857,47	130,34
13	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,507	2034,91	1031,70
14	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	3,74088	16,71	62,52
15	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	2,2549	54,12	122,04
16	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	6	76,44	458,64
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	31,185	11,69	364,66
	Անցարահ 2			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ²	0,7969	36,53	29,11
2	Ջրհորղանի քանդում	100մ	0,331	46,16	15,28
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ³	1,5429	45,08	69,56
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	1,5	3,62	5,43
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ³	2,50562	293,07	734,33
7	Ամրան /ճարմանդ/	տն	0,02	510,24	10,20

8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,02	510,24	10,20
9	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ ²	0,7969	1000,94	797,65
10	Չորսու	մ ³	0,612	223,90	137,02
11	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ ²	0,048	857,47	41,16
12	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5մմ	100մ	0,331	2034,91	673,56
13	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	2,50562	16,71	41,87
14	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	1,0286	54,12	55,67
15	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	2	76,44	152,88
16	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	11,765625	11,69	137,58
	Մասնաշենք 3			0,00	0,00
1	Տանիքի ծածկի քանդում ասբոշիֆերից	100 մ ²	1,9	36,53	69,41
2	Ջրհորղանի քանդում	100մ	0,513	46,16	23,68
3	Տանիքի փայտանյութի քանդում	մ ³	3,38865	45,08	152,77
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,01	1097,09	10,97
5	Տեղափոխում 8կմ	տն	3	3,62	10,86
6	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	մ ³	3,74088	293,07	1096,35
7	Ամրան /ճարմանդ/	տն	0,05	510,24	25,51
8	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	տն	0,05	510,24	25,51
9	Ձեղնալուսամուտի տեղադրում	հատ	2	74,39	148,78
10	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	100 մ ²	1,9	1000,94	1901,78
11	Չորսու	մ ³	1,092	223,90	244,49
12	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ. ց/թիթեղից d=0,5մմ	100մ ²	0,152	857,47	130,34
13	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ. ցինկապատ թիթեղից d=0,5	100մ	0,507	2034,91	1031,70
14	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	մ3	3,74088	16,71	62,52
15	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	100մ2	2,2549	54,12	122,04
16	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	կ-տ	6	76,44	458,64
17	Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում խարամով 15սմ	մ3	31,185	11,69	364,66
	Արտաքին ջրագիծ				
	Չոշեջ հիդրանտի հոր				
	Չողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ3	0,0720	89,43	6,44
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ3	0,800	4,00	3,20
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0,25	21,01	5,25
4	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ3	2,00	1,67	3,34
5	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0050	85,23	0,43
6	Ավելորդ հողի տեղափոխում 8կմ	տն	9,0000	3,62	32,58
	Մոնտաժային աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=89x3մմ	զմ	5,00	6,03	30,13
2	Չրժեջ հիդրանտի մոնտաժում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	194,28	194,28
3	Չրժեջ հիդրանտի տակդիրի մոնտաժում	հատ	1,00	70,91	70,91
4	Սեպավոր փականի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	14,91	14,91
5	Կցաշուրթի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	2,00	11,89	23,77
6	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	հատ	1,00	11,89	11,89
7	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,0028	880,04	2,46
8	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	2	1,68	3,35
9	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	100մ ²	0,005	193,75	0,97
10	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ ³	1,29	194,28	250,62
11	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում D-700	հատ	1,00	58,19	58,19
12	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	կգ	11,00	0,73	8,04
13	Մետաղական ելարան	կգ	12,50	0,73	9,14
14	Մատաղական կափարիչ 400x300x8	կգ	12,50	0,73	9,14
15	Անցքի բացում սալի վրա 400*300 կափարիչի տեղադրման համար	մ ³	0,014	14,17	0,20
16	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ	հատ	1,00	3,79	3,79
17	Միացում գործող Փ100 ջրագծին համապատասխան խամուտով	1կետ	1,00	7,27	7,27
	Արտաքին կոյուղագիծ				
	Չողային աշխատանքներ				

1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	100մ3	1,1250	89,43	100,61
2	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ3	12,500	4,00	49,97
3	Նախապատրաստական. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	մ3	7,00	7,26	50,79
4	Խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	մ3	25,00	6,06	151,59
5	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ փործարկումով	մ	20,00	3,29	65,81
6	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. տեղ. d =160 մմ փործարկումով	մ	92,00	6,33	582,31
7	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով II կարգի գրունտ	մ3	2,00	1,67	3,34
8	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով 10մ տեղափոխումով	100մ3	0,1800	16,29	2,93
9	Առկա դիտահորրի ապամոնտաժում	մ³	0,48	28,60	13,73
10	Ավելորդ բնահողի և շինաղբի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ³	0,0320	85,23	2,73
11	Ավելորդ հողի և շինաղբի տեղափոխում 8կմ	տն	51,2000	3,62	185,37
12	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	1,54	20,56	31,66
13	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	մ³	6,30	194,28	1223,96
14	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	կգ	19,60	0,73	14,33
15	Մետաղական ելարան	կգ	49,00	0,72	35,10
16	Դիտահորի թուշե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	հատ	7,00	138,48	969,33
17	Առկա բետոնե սալիկների ապամոնտաժում	100մ²	0,08	53,30	4,26
18	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճով 100մմ	մ³	0,80	10,80	8,64
19	Ավազի հիմնատակի իրականացում 80մմ	մ³	0,64	5,33	3,41
20	Ապամոնտաժված սալիկների վերատեղադրում, անցուղու վերականգնում	100մ²	0,08	106,79	8,54
	Արտաքին գազամատակարարում				
1	Հեմայունների բների փորում 3-րդ կարգի	մ³	8,50	6,85	58,21
2	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,0003	1056,16	0,32
3	Տեղափոխում 2 կմ լցակայան	տն	0,48	1,93	0,93
4	Բետոնե հիմքերի կառուցում հենարանների համար Բ-15	մ³	4,50	61,54	276,91
5	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տն	0,452	93,32	42,18
6	Ամրան A500c	տ	0,015	487,47	7,31
7	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	մ	30,00	4,17	125,02
8	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	մ	35,00	2,63	92,12
9	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փործարկումով /	մ	130,00	4,75	617,51
10	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=25*2,5մմ / փործարկումով /	մ	5,00	3,07	15,34
11	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի տեղադրում	տն	0,003	2385,60	7,16
12	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	6,00	1,07	6,39
13	Մետաղական շինվածքներ հենարանների համար	տն	0,0570	927,96	52,89
14	Գազատարի փչամաքրում և պնևմատիկ փործարկում	1000մ	0,135	78,84	10,64
15	Խողովակների և հենարանների յուղաներկում /2 անգամ/	100 մ²	0,45	139,61	62,83
16	Ռետինե տակդիր	կգ	3,50	3,66	12,79
17	Միացում գոյություն ունեցող գազատարին	հատ	1,00	42,64	42,64
18	Գնդային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	հատ	2,00	51,48	102,97
19	Պահարանով հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, էլեկտրոնային ճշտիչով G16 ETC	հատ	1,00	321,39	321,39
	32.7կվտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգ				
	1.ՀամաշինարարակաY ³BĖ³YնY»հ				
1	Արևային վահանակների ենթասեղանի կրող կոնստրուկցիաների մոնտաժում տանիքում (12 հատ)	տ	3,244	94,18	305,53
2	Պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3մմ (1գծմ` 3.36կգ)	մ	168,0	1,97	330,14
3	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ` 2.85կգ)	մ	600,0	1,67	1000,10
4	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ` 2.02կգ)	մ	480,0	1,18	567,08
5	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	կգ	2,13	2,19	4,67
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	177,0	2,09	369,72
	2. Ֆոտովոլտային սարքավորումներ և մալուխային գծեր				
1	Գծային ցանցային փոխակերպիչ 17կվտ	Ճ³ի	3	529,58	1588,75
2	ՖՎ վահանակ 630վտ (2279x1134x35)մմ	Ճ³ի	80	57,94	4634,89
3	Ալյումինե ռեյլ N-01	մ	100,0	7,00	699,76
4	Ալյումինե դետալ N-03	Ճ³ի	18	0,41	7,39
5	Ալյումինե դետալ N-04	Ճ³ի	48	0,59	28,48
6	Ալյումինե դետալ N-05	Ճ³ի	24	0,63	15,12
7	Ալյումինե դետալ N-06	Ճ³ի	132	0,32	42,13
8	Ալյումինե դետալ N-07	Ճ³ի	60	0,68	41,08

9	Յեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	48	0,06	2,74
10	Յեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	120	0,03	3,95
11	Հողանցման ծայրակալ SUL16-8-6	ՆՅԻ	24	4,38	105,17
12	Ծայրակալ RV5.5-6	ՆՅԻ	60	0,28	16,60
13	Յեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	կ-տ	60	0,02	1,32
14	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	ՆՅԻ	3	45,54	136,63
15	Ցցուկ PG16	հատ	3	0,91	2,74
16	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	մ	1,0	2,84	2,84
17	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	հատ	4	1,14	4,58
18	Դին ձող	մ	2,0	2,74	5,48
19	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	հատ	2	6,32	12,64
20	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	հատ	4	61,50	245,98
21	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	հատ	2	31,99	63,97
22	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	հատ	1	49,72	49,72
23	Նույնը, 40A 4pin	հատ	1	31,45	31,45
24	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	հատ	1	18,28	18,28
25	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	հատ	4	12,99	51,97
26	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	հատ	1	5,00	5,00
27	Վարդակ դին ձողի	հատ	1	8,53	8,53
28	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	կ-տ	2	18,63	37,26
29	Մալուխ DC 1x6մմ ²	մ	150,0	1,84	275,84
30	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x16մմ ²	մ	100,0	2,28	227,51
31	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x10մմ ²	մ	90,0	3,95	355,76
32	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ ²	մ	5,0	0,93	4,66
33	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ ²	մ	20,0	0,65	12,99
34	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	մ	120,0	1,41	169,32
35	Ճոպան Φ8	մ	100,0	1,69	168,54
36	Կապրոնե կապիչ KR1	հատ	100	0,07	7,31
37	Ծայրակալ HШвн E6-12 (6մմ ²)	հատ	24	0,23	5,41
38	Ծայրակալ HШвн E6-12 (16մմ ²)	հատ	5	0,34	1,69
39	Ծայրակալ HШвн E10-12 (10մմ ²)	հատ	10	0,33	3,31
	3. Հողային աշխատանքներ և հողանցման համակարգ				
1	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x84մ ձեռքով	մ ³	18,0	7,05	126,91
2	Բնահողի հետլիցք	մ ³	18,0	2,04	36,76
3	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ)	հատ	5	7,78	38,90
4	Հողանցման կոնտուրի հորիզոնական շերտապողպատ 40x4մմ	մ	170,0	1,68	285,84
	Տարածքի բարեկարգում				
	Մուտքի հարթակի կառուցում N1				
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ ³	3,5	8,15	28,52
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ ³	4,988	4,00	19,94
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ ³	0,57	9,07	5,17
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ ³	3,990	56,77	226,50
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ ³	0,432	87,62	37,85
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,998	1,67	1,67
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ ³	1,450	12,51	18,14
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ ³	0,29	49,94	14,48
9	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,03	31,61	0,95
10	Ամրան A500сФ8	տմ	0,03	644,78	19,34
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	0,52	59,62	31,12
12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ ²	6,96	19,08	132,77
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	2,640	36,49	96,33
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,046	93,67	4,31
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	4,60	32,90	151,33
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,00749	1097,09	8,22
17	Տեղափոխում 8կմ	տմ	11,98	3,62	43,39
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / քերահարթակ /			0,00	0,00

1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	2,240	4,00	8,95
2	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	0,27	9,07	2,45
3	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	1,890	56,77	107,29
4	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	0,18	87,62	15,77
5	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	0,350	1,67	0,59
6	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	0,784	12,51	9,81
7	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ³	0,27	49,94	13,48
8	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,015	31,61	0,47
9	Ամրան A500сФ8	տմ	0,015	644,78	9,67
10	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով 10սմ	մ³	0,27	59,62	16,10
11	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	2,70	19,08	51,51
12	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ²	0,900	36,49	32,84
13	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,03	93,67	2,81
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	3,00	32,90	98,70
15	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,00189	1097,09	2,07
16	Տեղափոխում 8կմ	տմ	3,02	3,62	10,95
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / 5հատ /			0,00	0,00
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ3	5,6	8,15	45,64
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	13,759	4,00	55,01
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	1,40	9,07	12,69
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	9,800	56,77	556,31
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	1,92	87,62	168,23
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	3,959	1,67	6,62
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	2,250	12,51	28,15
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ³	0,56	49,94	28,09
9	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,10	31,61	3,16
10	Ամրան A500сФ8	տմ	0,1	644,78	64,48
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	1,24	59,62	73,78
12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	17,00	19,08	324,30
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ²	10,000	36,49	364,89
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,23	93,67	21,54
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	23,00	32,90	756,67
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,01540	1097,09	16,90
17	Տեղափոխում 8կմ	տմ	24,64	3,62	89,21
	Մուտքի հարթակի կառուցում N3			0,00	0,00
1	Բետոնից խարսխի և աստիճանների քանդում	մ3	1,3365	8,15	10,89
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	2,590	4,00	10,35
3	Խճի նախաշերտի կառուցում 100մմ	մ³	0,30	9,07	2,69
4	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	2,079	56,77	118,02
5	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	մ3	0,198	87,62	17,35
6	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ3	0,511	1,67	0,85
7	Խամքարի լիցք հարթակի տակ	մ3	1,188	12,51	14,86
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	մ³	0,30	49,94	14,83
9	Հարթակի ամրանավորում	տ	0,015	31,61	0,47
10	Ամրան A500сФ8	տմ	0,015	644,78	9,67
11	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	մ³	0,31	59,62	18,20
12	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	4,05	19,08	77,26
13	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	մ²	2,050	36,49	74,80
14	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	100մ	0,046	93,67	4,31
15	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	մ	4,60	32,90	151,33
16	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,00342	1097,09	3,75
17	Տեղափոխում 8կմ	տմ	5,46	3,62	19,79
	Գլխավոր մուտքի հարթակ			0,00	0,00
1	Հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	33,40	19,08	637,15
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	13,20	15,63	206,32
	Սալվածք և ասֆալտապատման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	1,9533	137,85	269,26
2	Շին.աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ³	0,19533	1097,09	214,29

3	Տեղափոխում 8կմ	տն	625,04	3,62	2262,99
4	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	մ	329,80	15,94	5258,57
5	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստութ.	100մ ²	7,8130	184,27	1439,69
6	Բիտումի տարածում 4.12կգ/ 1մ ²	տն	3,22	322,62	1038,51
7	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրա-	100մ ²	7,813	618,77	4834,44
	Լրացուցիչ աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Սրբատաշ տուֆից տեղաշարժված քարերի քանդում և նորի կառուցում	մ ²	12,500	32,61	407,67
	Ցանկապատ		97,59	0,00	0,00
1	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում / ներառյալ դարպասը և դռնակը /	տն	4,684	179,49	840,67
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	0,878	119,75	105,18
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ3	9,76	8,00	78,03
4	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք ձեռքով հիմքերի փոսերը լցնելու համար	մ3	19,52	8,00	156,06
5	Ավելորդ բնահողի մշակում 0.25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով բարձելով ավտոմեքենայի վրա	100մ3	0,7807	119,75	93,49
6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 8կմ	տն	124,915	3,62	452,26
7	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	78,072	57,00	4449,72
8	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ ³	42,3	49,10	2076,24
	Գոտիներ			0,00	0,00
1	Ե/բետոնե միաձույլ գոտու կառուցում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	20,33125	104,21	2118,73
2	Ամրան Փ16 A500c	տն	2,056	571,16	1174,25
3	Ամրան Փ6 Ac-I	տն	0,40	510,24	202,72
4	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում 30սմ / անդեզիտ /	100մ ²	0,9759	2649,56	2585,71
5	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	5,855	315,76	1848,91
6	Ցանկապատի բարձրորակ սվաղում «կորոնեդ 3 » տեսակի պատրաստի դեկորատիվ սվաղանյութով	մ ²	585,54	3,04	1778,59
7	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում / ներառյալ դարպասը և դռնակը /	տն	5,132	404,57	2076,44
8	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	163,50	3,04	497,85
9	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	654,00	1,19	776,96
10	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	2572,40	0,77	1988,78
11	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ ²	3,3986	310,12	1053,98
	Պարպաս L=4,2զմ , 2 հատ			0,00	0,00
1	Մետաղական դարպասի կառուցում և տեղադրում	տն	0,260	404,57	105,28
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	9,80	3,04	29,84
3	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	24,00	1,19	28,51
4	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	145,60	0,77	112,57
5	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ ²	0,1725	310,12	53,50
6	Ծխնի	զույգ	8,0	2,74	21,93
7	Փական բռնակով	կ-տ	2,0	10,97	21,93
8	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ ²	0,1549	310,12	48,03
	Պարպաս L=2,2զմ , 1 հատ			0,00	0,00
1	Մետաղական դարպասի կառուցում և տեղադրում	տն	0,079	404,57	32,05
2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	մ	4,90	3,04	14,92
3	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	մ	8,00	1,19	9,50
4	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	մ	34,80	0,77	26,90
5	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ ²	0,0495	310,12	15,34
6	Ծխնի	զույգ	4,0	2,74	10,97
7	Փական բռնակով	կ-տ	1,0	10,97	10,97
8	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	100 մ ²	0,0406	310,12	12,60
	Կահավորում				
	Պահանջվող գույք				
1	Մանկական զգեստապահարան/ 30 երեխայի համար/	հատ	18	94,14	1694,60
2	Մանկական զգեստապահարան/ 20 երեխայի համար ննջասենյակի/	հատ	4	57,53	230,13
3	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար	հատ	4	78,45	313,81
4	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ	հատ	12	20,92	251,05
5	Աթոռներ	հատ	120	8,37	1004,21

6	Սեղաններ՝ 4-տեղանի	հատ	32	31,38	1004,21
7	Գրասեղան /դաստիարակի/	հատ	4	47,07	188,29
8	Գրապահարան	հատ	4	87,87	351,47
9	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/աշխատանքային կենտրոն/	հատ	28	203,98	5711,42
10	Աշխատանքային աթոռներ	հատ	12	73,22	878,68
11	Մանկավարժի աթոռ	հատ		18,83	0,00
12	Խաղալիքի պահարան	հատ	16	56,49	903,78
13	Մանկական բազմոց	հատ	8	115,07	920,52
14	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան	հատ	4	52,30	209,21
15	Մահճակալներ երկհարկանի	հատ	60	115,07	6903,91
16	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար /ննջասենյակ/	հատ	4	75,32	301,26
17	Սեղան /պահեստային մաս/	հատ	2	52,30	104,60
18	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	4	94,14	376,58
19	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար/խոհանոց/	հատ	5	88,91	444,57
20	Սեղաններ /փոքր խոհանոց/	հատ	4	62,76	251,05
21	Բջջակներ /30 երեխայի համար/	հատ	4	94,14	376,58
22	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	հատ	4	47,07	188,29
23	Պահարան դիդակտիկ նյութերի համար/ աշխատանքային կոնտրոն	հատ	1	198,75	198,75
24	Աշխատանքային Աթոռներ միջոցառումների համար	հատ	60	73,22	4393,40
25	Շվեդական պատ	հատ	4	104,60	418,42
26	Մարմնամարզական նստարան	հատ	4	52,30	209,21
27	Հացի պահման պահարան	հատ	1	261,51	261,51
28	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/	հատ	1	523,02	523,02
29	Մեկուսարանային մահճակալ/կաշվե թախք	հատ	1	156,91	156,91
30	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար	հատ	4	75,32	301,26
31	Սեղան տնօրենի	հատ	1	156,91	156,91
32	Գրասեղան գրասենյակային	հատ	1	67,99	67,99
33	Բազկաթոռ ղեկավարի	հատ	1	209,21	209,21
34	Աթոռ գրասենյակային	հատ	1	209,21	209,21

Ընդամենը

294018,474

Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ ԱԱՀ 20%

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ----- հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1.1
« » 2025 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներ

h/h	Նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր	Նվազագույն շահագործման ժամկետ / տարի /
1	2	3	4
	Ներքին հարդարում		
	Պատեր, միջնորմներ		
1	Ամրան Փ6Al	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ12A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
	Հատակներ		
1	Հատակի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3սմ	Իզոգամ 3,8 մմ Իրան	3
2	Խեցեսալե հատակի կառուցում 400*400մմ	Խեցեսալ, չսահող Չինաստան	3
3	Աստիճանների երեսապատում պրեսգրանիտով	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
4	Հատակների կառուցում պրեսգրանիտից 40*40, չսահող	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
5	Պրեսգրանիտե շրիշակների կառուցում H=10սմ	Պրեսգրանիտ, չսահող Չինաստան	3
6			
7	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ հատակի կառուցում ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը, սոսինձը և շրիշակները / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	Վինիլային 2,0մմ, պաշտպանիչ շերտը 0,7մմ / Novoflor Extra AMOS տեսակի կամ համարժեք այլ արտադրողի և տեսակի/	3
	Հարդարման աշխատանքներ		
1	Պատերի երեսապատում հախճապերով 200*230մմ H=1,5մ	Չինաստան	3
2	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	Հայաստան ՇԵՆ հողիկնգ	3
3	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսով /մածկապատումով/	Հայաստան ՇԵՆ հողիկնգ	3
4	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիք	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Փ40-50մմ,	3
	Գիպսակարտոնե միջնորմներ		
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերով երեսապատում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա, ներառյալ 50մմ պենոպլաստե ջերմամեկուսիչ շերտը / օդատարների երեսապատում /	Knauf Վրաստան	3
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	G60մմ 0,5մմ	3
	Կախովի առաստաղ		
1	Կախովի առաստաղի իրականացում 9,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	Knauf Վրաստան	3
2	Պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում պրոֆիլներով կարկասի վրա	Հայաստան	3
3	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը G60մմ 0,5մմ	G60մմ 0,5մմ	3
	Դռներ , պատուհաններ		

	Բացվածքներ		
1	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով և խուլ դռների տեղադրում / հայկական պրոֆիլ /	Մետաղապլաստե բլոկով, սպիտակ, 60մմ , 4+4մմ ապեկափաթեթով դռներ: Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-ից Հայաստան	3
2	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող	Ալյումինե ,բլոկով,սպիտակ, 60մմ հաստ. ջերմակամուրջով , ապակեփաթեթով 4+4մմ արտաքին դռան տեղադրում բացվող արտերկրյա պրոֆիլներ	3
3	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	Մետաղապլաստե բլոկով , 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /բացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-ից Հայաստան	3
4	Մետաղապլաստե բլոկով պատուհանների տեղադրում 60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/	Մետաղապլաստե բլոկով ,60 մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4 մմ /չբացվող, սպիտակ, հայկական պրոֆիլ/Մետաղական ներդիր էլեմենտների հաստությունը ոչ պակաս 1մմ-իցՀայաստան	3
5	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՒ ՏՕՊՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու գնի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխազագաճաճափանց հակահրդեհային դռների տեղադրում / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	Պողպատյա, ՓՕՏՕՏԵՒ ՏՕՊՓԱԵՐ տեսակի կամ համարժեք որակի ու գնի պրոֆիլներով, ինքնափակվող, EWIS60 ստանդարտի, հրակայուն ապակեփաթեթով, ծխազագաճաճափանց հակահրդեհային դուռ / ապակեպատումը ոչ ավել ամբողջ մակերեսի 25%-ից	3
6	ՄՂՖ նյութից / ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռների տեղադրում ներառյալ պառակալները	/ ծանր /,Փայտյա շրջանակով, մինչև 3մ2 բացվածքի մակերեսով ներքին դռներ ներառյալ պառակալները	3
7	ՄՂՖ-ից ներքին դռների սարքավորումների արժեքը / Ներկառուցվող փական բռնակով /	Արտասահմանյան Կալե սպրանքանիշի կամ նմանատիպ , համարժեք գնի և որակի	3
8	Պատուհանագոգի խցան	Պլաստմասե	3
9	Պատուհանագոգի արցունքաթափերի տեղադրում ցինկապատ ներկած թիթեղից 0,5 մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ	3
	Ջեռուցում և օդափոխություն		
	Ջեռուցման ներքին ցանց		
1	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=75մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
2	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=63մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
3	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=50մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
4	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=40մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
5	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=32մմ / փորձարկումով /	Բիթերմ Հայաստեն	3
6	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=20 d=25մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
7	Ալյումինե շերտով պոլիպրոպիլենե, տաք ջրի համար խողովակների մոնտաժում , PN=10 d=20մմ / փորձարկումով BITHERM /	Բիթերմ Հայաստեն	3
8	Մարտկոցի վերևի փական Փ15	Արույրե Arco Իսպանիա	3
9	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15	Արույրե Arco Իսպանիա	3
10	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
11	Գնդային փականի տեղադրում d=20մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
12	Դատարկման փական Փ20մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
13	Ալյումինե մոր մարտկոցների տեղադրում H = 500մմ, 0,12Կվտ	H = 500մմ, 0,12Կվտ	3
14	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ20-Փ32	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
15	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ40-Փ50	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
16	Խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր Փ75-Փ63	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
17	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=50 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3

18	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=40 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
19	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=25 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
20	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, D=20 մմ	Փքված ռետին Հայաստան	3
	Կաթսաների մոնտաժում		
1	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսայի տեղադրում ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք որակի և գնի /	70Կվտ փակ այրման խցով, պատի ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա ծխատարով / Իտալական Riello Condexa PRO 70P տեսակի կամ այլ տեսակի համարժեք որակի և գնի /	3
2	Ընդարձակիչ բաք v=100լ մոնտաժային կոմպլեկտով	Չինաստան	3
3	Շրջանառու պոմպի տեղադրում G=6,0մ3/ժ H=10մ	G=6,0մ3/ժ H=10մ	3
4	Ջրի սնուցման պոմպի տեղադրում G=2մ3/ժ H=20մ	G=2մ3/ժ H=20մ	3
5	Հիդրավլիկ սլաքի տեղադրում, 2', 17մ3/ժամ	2', 17մ3/ժամ	3
6	Ապահովիչ փականի տեղադրում d=25մմ	d=25մմ արույրե	3
7	Դատարկման փական Փ20մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
8	Հետադարձ փականի տեղադրում d=65մմ	d=65մմ արույրե	3
9	Գնդային փականի տեղադրում d=65մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
10	Փականի տեղադրում d=32մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
11	Փականի տեղադրում d=25մմ	Պոլիպրոպիլեն, Նախատեսված տաք ջրի համար Հայաստան	3
12	Ջրի մաքրման ֆիլտրի տեղադրում Փ25մմ	d=25մմ արույրե	3
13	Հետադարձ փականի տեղադրում d=25մմ	d=25մմ արույրե	3
14	Ավտոմատ օդի հեռացման փականի տեղադրում Փ25մմ	Արույր	3
15	Մանոմետրի տեղադրում	Չինաստան	3
	Օդափոխություն		
1	Կանալային օդափոխիչի տեղադրում L=1100մ3/ժամ	L=1100մ3/ժամ	3
2	Աղմկախլացուցիչի տեղադրում d=300 L=900	d=300 L=900	3
	Էլեկտրատեխնիկական մաս		
	Էլեկտրաուժային մաս		
	ԳԲՎ		
1	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	Համալրված հաղորդաձողերով, , չափիչ, ստուգիչ, պաշտպանիչ /ՀՖՈ/ սարքավորումներով, հաղորդաձողերով, IP31	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C160 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C50 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
7	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C25 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
	ՈՒՎ -1		
1	Բաշխիչ մետաղական պահարան IP31	IP31	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
	Վ-4		
	Մետաղական վահանակի տեղադրում,	IP44	3
1	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C40 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
2	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, C16 / ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	/ ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի /	3
3	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	3
4	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC16, ID =30mA	3

5	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով 220Վ, 10Ա, կառավարման կոճակներով	3
6	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6 մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
7	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
8	Մալուխ, հսկիչ	հսկիչ, պղնձե , մեկուսացված, հատվածքը 5*1,5մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
9	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x6,0 մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
10	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3x2,5 մմ2 BBГ НГ - FRLS	3
11	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x6,0մմ2 BBГНГ - LS	3
12	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 1x4,0մմ2 BBГНГ - LS	3
13	Տուփ բաժանարար	PE սեղմակային բլոկով / սանհանգույցների համար /	3
14	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	Եռաֆազ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով, փակ, 380Վ,40Ա,IP54	3
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,IP54	3
Էլեկտրական լուսավորություն		Էլեկտրական լուսավորություն	
1	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ	12 մոդուլի համար	3
2	Սարքավորումների մոնտաժման վահանակ	18 մոդուլի համար	3
3	32Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
4	40Ա 380Վ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
5	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, AC25, ID =30mA	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID =30mA	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
7	16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
8	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
9	25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչ	ABB տեսակի , կամ այլ համարժեք գնի և որակի	3
10	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 595*595 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 36Վտ, լուսային հոսքը 3400Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
11	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում Ձևը քառակուսի / 250*250*50 մմ /լուսադիոդային 220Վ, 18Վտ, լուսային հոսքը 1700Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
12	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 27Վտ,IP54, /ձևը կլոր Φ400մմ/ լուսային հոսքը 2831Lմ, լուսային արդյունավետությունը 95Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80	3
13	Առաստաղային լուսատու	Առաստաղային լուսատուի տեղադրում լուսադիոդային 220Վ, 10Վտ,IP54, /ձևը կլոր Φ145մմ/ լուսային հոսքը 855Lմ, լուսային արդյունավետությունը 86Lմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4000K, լուսահաղորդման ինդեքսը 80 / սանհանգույց /	3
14	Լուսատու էվակուացիոն	Լուսատու էվակուացիոն , մարտկոցով, LED լամպով, 220Վ, 12Վտ «ԵԼՔ» նշանով	3
15	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	Վթարային սնուցման բլոկ ներսարքված մարտկոցով	3
16	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x4 մմ2 BBГНГ - FRLS	3
17	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x2,5 մմ2 BBГНГ - FRLS	3
18	Հաղորդակար	պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով , հատվածքը 3x1,5մմ2 BBГНГ - FRLS	3
19	Պոլիվինիլքլորիդե գոֆրե խողովակ Φ20մմ	Պոլիվինիլքլորիդե, այրմանը չնպաստող, էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ	3

20	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաստեղ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	Տիտան Հայաստան	3
21	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,10Ա	Տիտան Հայաստան	3
22	Օդափոխիչի արագության կարգավորիչ տուփով	Տիտան Հայաստան	3
23	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	Տիտան Հայաստան	3
24	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ, հողանցման հպակով 220Վ16Ա,IP65	Տիտան Հայաստան	3
25	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	3
26	Տուփ բաժանարար	Տուփ բաժանարար, պլաստմասե, Հայաստան	3
	Վերելակի տեղադրում		
1	Վերելակի տեղադրում	VEARA EasyLift 4, ГОСТ - 55555-2013 ռուսական արտադրության հատուկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար վերելակ/ կամ այլ տեսակի, համարժեք գնի և տեխնիկական պարամետրերի /	3
	Հրդեհային ազդանշանում և պահպանության համակարգ		
	Հրդեհային ազդանշանում		
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	C2000M	3
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000-PI	C2000-PI	3
3	Տեղեկատվական վահանակ / Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար / C2000 BKI SMD	/ Վահանակի ղեկավարման ստեղծաշար / C2000 BKI SMD	3
4	Մալուխ հատվածքը UTP և FRZH	հատվածքը UTP և FRZH	3
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12V, 3A РИП 12	12V, 3A РИП 12	3
6	Մարտկոց DTM 1207	Մարտկոց DTM 1207	3
7	Երկլարանի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	C2000-KDL	3
8	Հասցեային ռելային մոդուլ C2000-KPB	C2000-KPB	3
9	Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2	C2000-AP2	3
10	Հրդեհային ձեռքի ազդասարք IPR - 513- 3AM	IPR - 513- 3AM	3
11	Ջերմային տվիչ C2000-ИП	C2000-ИП	3
12	Ջերմային տվիչ ИП 103/4	ИП 103/4	3
13	Ծխային տվիչ IPR 212 -45	IPR 212 -45	3
14	Լուսաձայնային ազդարար ОРОР 124-7	ОРОР 124-7	3
15	Լուսաձայնային ազդարար Молния -24-3	Молния -24-3	3
16	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС և (А) - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 1x2,0x0,8 КПС և (А) - FRLS	3
17	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС և (А) - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը , հրակայուն 4x0,75 КПС և (А) - FRLS	3
18	Մալուխ , պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГև - FRLS	Պղնձե ջիղով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5 ВРГև - FRLS	3
19	Կրակմարիչ ОП-4	ОП-4	3
	Տեսահսկողություն		
1	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, Լքմուտք, 1HDMI, 1VGA	Ցանցային տեսաձայնագրման սարք 32 մուտք, Լքմուտք, 1HDMI, 1VGA	3
2	Կոշտ սկավառակ 6 TB	Կոշտ սկավառակ 6 TB	3
3	Մոնիտոր 32" Hikvision DS-D5032 - QE	Մոնիտոր 32" Hikvision DS-D5032 - QE	3
4	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	Մալուխ հատվածքը U/UTP, AWG24 LSZH cat 5e	3
5	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	24 ժամ անխափան սնուցման աղբյուր 1,0ԿՎտ	3
6	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	Մարտկոց 12Վ, 28Աժամ	3
7	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ ներքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1343GO-I	3
8	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	IP տեսախցիկ4ՄՊՔ արտաքին տեղադրման , մոնտաժային կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD 1043GO-I	3
9	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1եթ/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի10/100+2մուտք/1եթ/1000 Mbit/վրկ արագ.Hikvision PoE Switch DS-3E0518P-E	3

10	Կոնեկտոր 1000Mbit/secound արագություն ապահովող RJ45cat 6	Կոնեկտոր 1000Mbit/secound արագություն ապահովող RJ45cat 6	3
11	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =50մմ / այրմանը չնպաստող /	3
12	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	Պոլիէթիլենային գոֆրե խողովակի տեղ. Փ =20մմ / այրմանը չնպաստող /	3
13	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	Պլաստիկ հերմետիկ միացման տուփ 50x70 IP44	3
	Ներքին գազամատակարարում		
	Կաթսաների ներքին գազամատակարարում		
1	Պողպատե խողովակ	d=25*3մմ	3
2	Պողպատե խողովակ	d=50*3մմ	3
3	Գազի ազդանշանային սարքի և էլեկտրական անջատիչ կափույրի տեղադրում Փ-50մմ	Ազդանշանային էլեկտրոնային սարք, արույրե կափույր	3
4	Գազի գնդիկավոր փականի տեղադրում d=25 մմ	Արույր	3
5	Գազի ֆիլտրի տեղադրում 25 մմ	Մետաղական	3
	Ուժեղացման աշխատանքներ		
1	Ամրան Փ12 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ6 A240c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Պատերի երկշերտ քսուքային կողային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	Մածիկ բիտումային Իրան	3
	Ծածկի ամրացում "Ա" և "Բ" բլոկներ		
1	Ամրան Փ8 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ10 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	Իզոգամ 3,մմ	3
	Ծածկի ամրացում "Գ" բլոկ		
1	Ամրան Փ8 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ10 A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ծածկի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով 3մմ	Իզոգամ 3,մմ	3
	Գոյություն ունեցող բացվածքի ուժեղացում Պ-1 / 2հատ /		
1	Ամրան Փ10A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
2	Ամրան Փ14A500c	ГОСТ P52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
	Ջրագծի ներքին տեղամաս		
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=57x3մմ	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ d=57x3մմ Հայաստան	3
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=32մմ Հայաստան	3
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=25մմ Հայաստան	3
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ փորձարկումով և ձևավոր մասերի մոնտաժով	Պոլիպրոպիլենե խողովակ .d=20մմ Հայաստան	3
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր Հայաստան	3
6	Փականների տեղադրում d=15 մմ	Փականների տեղադրում d=15 մմ Պոլիպրոպիլեն , Հայաստան	3
7	Փականների տեղադրում d=25 մմ	Փականների տեղադրում d=25 մմ Պոլիպրոպիլեն , Հայաստան	3
8	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ	Հակահրդեհային ծորակի տեղադրում d=50 մմ Ռուսատան	3
9	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով /	Վուշե ճկափող DN 50, L=15մ / ծայրակալով և կցորդման գլխիկով / Ռուսաստան	3
10	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան	Հակահրդեհային ծորակի մետաղական պահարան Ռուսաստան	3
11	Ոչ ստացիոնար տեղակայված խառնարանով ցնցուղի տեղադրում	Արույրե Չինաստան	3
12	Խողովակների լվացում վարակազերծումով		

[illegible]

	՝aÉaĦ Û³ēY³B»YŪ»ĦÇ Ñ³Û³Ħ 300*1200*3000ÛÛ ā³÷Ç óÇYŶ³ā³Ŷ ĀÇĀ»ŌÇó ĒāŌáŶŶŶāó÷»ĦÇ Ŷ³éāóóāóÛ		
1	²ŶŶÛāóY³Ŷ 40*40*4 ÛÛ	²ŶŶÛāóY³Ŷ 40*40*4 ÛÛ Ռուսաստան	3
2	Խ»ĦŶ³āáŌā³Ŷ 30*3 ÛÛ	Խ»ĦŶ³āáŌā³Ŷ 30*3 ÛÛ Ռուսաստան	3
3	úŶ³÷āĒāóĀÛ³Y µĒāŶY»ĦÇ ā³ŶāóÛ Y»ĦŶŶŶ ó/ĀÇĀ»ŌáŶ 0,5ÛÛ / Y»Ħ³éÛ³É ·ĒĒ³YāóĀ ~ ·ĒĒ³YāóĀ /	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
	Անցասրահ 1		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Ղլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկած պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
7	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ. թիթեղից h=3,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
	Մասնաշենք 2		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Ղլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
7	Ջրհորղանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
	Անցասրահ 2		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Ղլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ.ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Հայաստան	3

7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ.ցինկապատ թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ ներկ. 0,5մմ հաստության թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
	Մասնաշենք 3		
1	Տանիքի փայտյա կարկասի կառուցում	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
2	Ամրան /ճարմանդ/	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
3	Գլոցվածք փայտյա կարկասի կապելու համար Փ6մմ	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Տանիքի ծածկի կառուցում ներկ.պրոֆ. ցինկ.թիթեղից ԿՊ 25 0,5 մմ հաստ	Ներկած ցինկապատ պրոֆիլավորչ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
5	Չորսու	Փայտանյութ կողահատ,փշատերև ծառատեսակներից Ռուսաստան	3
6	Գազաթնագծի, փոքր ծածկերի և միացման տեղերի կառուցում ներկ. ց/թիթեղից d=0,5մմ	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
7	Ջրհորդանի կառուցում տախտակամածով ներկ. ցինկապատ թիթեղից d=0,5	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009 Ռուսաստան	3
9	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	Հակահրդեային և հականեխիչ լուծույտ ГОСТ Р 53292-2009Ռուսաստան	3
10	Ցինկապատ 0,5մմ հաստության ներկ.թիթեղից h=6,0մ d=140մմ ջրահեռացման խողովակների կախում	Ներկած ցինկապատ թիթեղ 0,5մմ, ներկը փայլատ Չայաստան	3
	Արտաքին ջրագիծ		
	Հրշեջ հիդրանտի հոր		
	Սոնտաժային աշխատանքներ		
1	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=89x3մմ	Չայաստան	3
2	Հրժեջ հիդրանտի մոնտաժում DN80, PN 1,6ՄՊա	Հրժեջ հիդրանտ DN80, PN 1,6ՄՊա, թուջե, Ռուսատան	3
3	Հրժեջ հիդրանտի տակդիրի մոնտաժում	Հրժեջ հիդրանտի տակդիր թուջե, Ռուսատան	3
4	Սեպավոր փականի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Սեպավոր փական DN80, PN 1,6ՄՊա թուջե, Ռուսատան	3
5	Կցաշուրթի տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Կցաշուրթ DN80, PN 1,6ՄՊա,պողպատյա, Ռուսատան	3
6	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր տեղադրում DN80, PN 1,6ՄՊա, Պողպատ, ռետին Ռուսատան	3
7	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում	Պողպատե ձևավոր մասեր Ռուսատան	3
8	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	Պողպատե Փ80մմ ձևավոր մասերի արժեքը	3
9	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	Խողովակների և ձևավոր մասերի յուղաներկում /2 անգամ/	3
10	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	Դիտահորի հավաք. ե/բ օղակներ Չայաստան	3
11	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մտոցի տեղադրում D-700	Ջրամատակարարման դիտահորի թուջե մտոց D-700 Չայաստան	3
12	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	Պողպատ Ռոջսատան	3
13	Մետաղական ելարան	Մետաղական ելարան Ինքնաշեն, պողպատե ձողորով	3
14	Մատաղական կափարիչ 400x300x8	Մատաղական կափարիչ 400x300x8, պողպատից Ռուսատան	3
15	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ	Պողպատե խողովակից պատյան D=300, L=200մմ Ռուսատան	3

	Արտաքին կոյուղագիծ		
	Հողային աշխատանքներ		
1	Նախապատրաստական. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	Ավազ լիթոիդային 0-5մմ Հայաստան	3
2	Խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	Ավազ լիթոիդային 0-5մմ Հայաստան	3
3	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ փորձարկումով	Պոլիէթիլենային խողով. տեղ. d =110 մմ Հայաստան	3
4	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. տեղ. d =160 մմ փորձարկումով	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողով. d =160 մմ, լայնվածքը SN4 Հայաստան	3
5	Դիտահորի կառուց. հավաք. ե/բ օղակներից	Դիտահորի հավաք. ե/բ օղակներ Հայաստան	3
6	Ե/բ դիտահորի ներդիր տարրեր	Պողպատ Ռուսաստան	3
7	Մետաղական ելարան	Մետաղական ելարան Ինքնաշեն, պողպատե ձողորով	3
8	Դիտահորի թուջե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	Դիտահորի կափարիչ թուջե մտոցով D-700 Հայաստան	3
	Արտաքին գազամատակարարում		
1	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ	Պողպատե խողովակ d=108*2,5 մմ Հայաստան	3
2	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ	Պողպատե խողովակ d=57*3,0մմ Հայաստան	3
3	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=57*3,5մմ / փորձարկումով /	Պողպատե խողովակ d=57*3,5մմ / փորձարկումով / Հայաստան	3
4	Պողպատե խողովակի տեղադրում հենարանների վրա d=25*2,5մմ / փորձարկումով /	Պողպատե խողովակ d=25*2,5մմ / փորձարկումով / Հայաստան	3
5	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասերի արժեքը	Պողպատե Փ57մմ ձևավոր մասեր Հայաստան	3
6	Գնդային փականի տեղադրում d=50 մմ կցաշուրթերով	Մետաղական , կցաշուրթով Ռուսաստան	3
7	Պահարանով հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, էլեկտրոնային ճշտիչով G16 ETC	ՉԵԳԱ արտադրության	3
	51,0 կվտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային համակարգ		
	1.Համաշինարարական՝ «ԲԷՅՅԻՆ»		
1	Պողպատե խողովակի արժեքը 40x40x3մմ (1գծմ` 3.36կգ)	Պողպատե խողովակ 40x40x3մմ (1գծմ` 3.36կգ)	3
2	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ` 2.85կգ)	Նույնը, 40x40x2.5մմ (1գծմ` 2.85կգ)	3
3	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ` 2.02կգ)	Նույնը, 40x30x2մմ (1գծմ` 2.02կգ)	3
4	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	Հեղույս M12x150 (132կ-տ)	3
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	Հակակոռոզիոն ներկ Հայաստան	3
	2. Ֆոտովոլտային սարքավորումներ և մալուխային գծեր		
1	Գծային ցանցային փոխակերպիչ 17կվտ	MAC 30-60KTL3-X LV 3 MPPT Խելացի ախտորոշում Բարձր արդյունավետություն մինչև 98,8% Տեղական WIFI կոնֆիգուրացիա OLED Էկրան և հպման կոճակ AC&DC տիպ II SPD Տվյալների պահպանում մինչև 25 տարի Միացված է DC կողմը 2-ը 1-ում Տվյալ տեսակի կամ նմանատիպ պարամետրերով այլ	3
2	ՖՎ վահանակ 630վտ (2279x1134x35)մմ	Մոդել : ITSHC-545 Մոդուլի տեսակ : Միաբյուրեղ Բջջերի քանակ : 144 Վահանակի հզորություն : 630Վտ Վահանակի չափսեր : 1134*2278մմ Մոդուլի արդյունավետություն : մինչև 19.6% Երաշխիք : 30 տարի Սերտիֆիկատներ : IEC 61215 / CE	3
3	Ալյումինե ռեյլ N-01	Ալյումինե ռեյլ N-01	3
4	Ալյումինե դետալ N-03	Ալյումինե ռեյլ N-01	3
5	Ալյումինե դետալ N-04	Ալյումինե դետալ N-03	3
6	Ալյումինե դետալ N-05	Ալյումինե դետալ N-04	3
7	Ալյումինե դետալ N-06	Ալյումինե դետալ N-05	3
8	Ալյումինե դետալ N-07	Ալյումինե դետալ N-06	3

9	Հեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	Այլումինե դետալ N-07	3
10	Հեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	Հեղույս M8x50 (մանեկով և տափօղակով)	3
11	Հողանցման ծայրակալ SUL16-8-6	Հեղույս M8x25 (մանեկով և տափօղակով)	3
12	Ծայրակալ RV5.5-6	Հողանցման ծայրակալ SUL16-8-6	3
13	Հեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	Ծայրակալ RV5.5-6	3
14	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	Հեղույս M3.5x15 (մանեկով և տափօղակով)	3
15	Ցցուկ PG16	ՀՀ և ՓՀ մետաղական արկղ 600x800x150մմ	3
16	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	Ցցուկ PG16	3
17	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	Հողանցման դող 6x6մմ ² + 2x16մմ ²	3
18	Դին ձող	Ճյուղավորման սեղմակ Y734	3
19	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	Դին ձող	3
20	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	Ավտոմատ անջատիչ MCB 800Vdc 25A 2pin	3
21	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	Ապահովիչ և պատյան 2pin 20A 1000V	3
22	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 1000Vdc 3pin	3
23	Նույնը, 40A 4pin	Ավտոմատ անջատիչ MCV 400Vac 50A 4pin	3
24	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	Նույնը, 40A 4pin	3
25	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	Գերլարման սահմանափակիչ SPD 400Vac 4pin	3
26	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	Միակցիչ FMC4 20A 1000V	3
27	Վարդակ դին ձողի	Ավտոմատ անջատիչ MCB 220Vac 16A 1pin	3
28	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	Վարդակ դին ձողի	3
29	Մալուխ DC 1x6մմ ²	Մետաղական մալուխատար կափարիչով 300x50	3
30	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x16մմ ²	Մալուխ DC 1x6մմ ²	3
31	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x10մմ ²	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x16մմ ²	3
32	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ ²	Մալուխ ՎՎԳ _{սգ} (A) 1x10մմ ²	3
33	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ ²	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x6մմ ²	3
34	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	Հաղորդալար ՊՎ-3 1x4մմ ²	3
35	Ճոպան Φ8	Էլ. ճկուն մալուխատար Φ25	3
36	Կապրոնե կապիչ KR1	Ճոպան Φ8	3
37	Ծայրակալ НШви E6-12 (6մմ ²)	Կապրոնե կապիչ KR1	3
38	Ծայրակալ НШви E6-12 (16մմ ²)	Ծայրակալ НШви E6-12 (6մմ ²)	3
39	Ծայրակալ НШви E10-12 (10մմ ²)	Ծայրակալ НШви E6-12 (16մմ ²)	3
	3. Հողային աշխատանքներ և հողանցման համակարգ	Ծայրակալ НШви E10-12 (10մմ ²)	3
1	Բնահողի քանդում 0.85x0.375x84մ ձեռքով		
2	Բնահողի հետլիցք		
3	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ)	Հողանցման ուղղահայաց էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5մմ (L=1.5մ) Ռուսաստան	3
4	Հողանցման կոնտուրի հորիզոնական շերտապողպատ 40x4մմ	Շերտապողպատ 40x4մմ Ռուսաստան	3
	Տարածքի բարեկարգում		
	Մուտքի հարթակի կառուցում N1		
1	Ամրան А500сΦ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
2	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
3	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Սալիկ բազալտե Հայաստան	3
4	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	Սալիկ բազալտե Հայաստան	3
5	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե / բազրիքի արժեքը	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Φ40-50սմ,	3
6	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր Հայաստան	3
7	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր Հայաստան	3
8	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բետոն Բ7,5դասի, ծանր Հայաստան	3

9	Ամրան A500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
10	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով 10սմ	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
11	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
12	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
13	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիք	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50սմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / քեքահարթակ /		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3
4	Ամրան A500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով 10սմ	Բետոն Բ15 դասի, ծանր Հայաստան	3
6	Մուտքի հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50սմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N2 / 5հատ /		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3
4	Ամրան A500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով		
6	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50սմ,	3
	Մուտքի հարթակի կառուցում N3		
1	Բուտաբետոնե հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , ճեղքած բազալտ Հայաստան	3
2	B - 12,5 դասի բետոնից խարսխի կառուցում	Բետոն Բ12,5դասի, ծանր , Հայաստան	3
3	Բետոնե նախաշերտ B-7,5 դասի ծանր բետոնից	Բ-7,5 դասի Ծանր բետոն Հայաստան	3
4	Ամրան A500сФ8	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
5	Հարթակի բետոնացում B-15 դասի բետոնով	Բետոն Բ15դասի, ծանր , Հայաստան	3
6	Մուտքի հարթակի և աստիճանների երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
7	Պատերի երեսապատում 3սմ հաստության բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
8	Արծաթափայլ մետաղական / ալյումինե /բազրիքի տեղադրում	h-110սմ 4հորիզոնական ձողերով, բռնածողը կլոր, Ф40-50սմ,	3
	Գլխավոր մուտքի հարթակ		
1	Հարթակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
2	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	Արամուսի հանքավայրի Հայաստան	3
	Սալվածք և ասֆալտապատման աշխատանքներ		
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	Եզրաքար բազալտե 150*300սմ Հայաստան	3
2	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	Խիճ բազալտե Հայաստան	3
3	Բիտումի տարածում 4.12կգ/ 1մ²	Հանքածյութ ճանապարհային Իրան	3
4	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրա-	Ասֆալտբետոն մակրահատիկ Հայաստան	3
	Լրացուցիչ աշխատանքներ		
1	Սրբատաշ տուֆից տեղաշարժված քարերի քանդում և նորի կառուցում	Արթիկի հանքավայրի, 1-ին տեսակ	3
	Ցանկապատ		

1	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ-12,5դասի, ճեղքած բազալտ Չայաստան	3
2	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	Արթիկի հանքավայրի, 1-ին տեսակ	3
	Գոտիներ		
1	Ե/բետոնե միաձույլ գոտու կառուցում B-12,5 դասի բետոնից	Բետոն Բ-12,5 դասի, ծանր Չայաստան	3
2	Ամրան Փ16 A500c	ГОСТ Р52544-2006 Ռուսական արտադրության	3
3	Ամրան Փ6 Ac-I	ГОСТ 34028-2016 Ռուսական արտադրության	3
4	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում 30մմ / անդեզիտ /	Բազալտե սալ, անդեզիտ Չայաստան	3
5	Ցանկապատի բարձրորակ սվաղում «կորոեդ 3 » տեսակի պատրաստի դեկորատիվ սվաղանյութով	Պատրաստի սվաղանյութ Չայաստան Շեն հոլդինգ	3
6	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5 Չայաստան	3
7	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*20*2 Չայաստան	3
8	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2 Չայաստան	3
9	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Չայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Պարպաս L=4,2զմ , 2 հատ		
1	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5մմ Չայաստան	3
2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ40*40*2մմ Չայաստան	3
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 20*20*2մմ Չայաստան	3
4	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Չայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
5	Ծխնի	Ծխնի, գործարանային արտադրությանՉայաստան	3
6	Փական բռնակով	ԿԱԼԵ ապրանքանիշի կամ համարժեք	3
7	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Չայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Պարպաս L=2,2զմ , 1 հատ		
1	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60*60*2,5	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 60*60*2,5մմ Չայաստան	3
2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40*40*2	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ40*40*2մմ Չայաստան	3
3	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20*20*2 Չայաստան	3
4	Մետաղական ճաղավանդակի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Չայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
5	Ծխնի	Ծխնի, գործարանային արտադրության Չայաստան	3
6	Փական բռնակով	ԿԱԼԵ ապրանքանիշի կամ համարժեք	3
7	Մետաղական դարպասի ներկում հակակորոզիոն ներկով և երկտակ ծածկում dewilux տեսակի ներկով	Հակակորոզիոն ներկ Չայաստան dewilux տեսակի ներկ արտերկիր	3
	Կահավորում		
	Պահանջվող գույք		

1	Մանկական զգեստապահարան/ 30 երեխայի համար/	Ձգեստապահարանը 5 դռնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Ձգեստապահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L x H x P), յուրաքանչյուր սեկցիայի ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300 մմ (L x H x P) մմ: Բոլոր 5 բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի՝ վերևի մասում գլխարկի, իսկ ներքևում կոշիկների համար առանձնացված հետևյալ չափսերի՝ 320 x 300 x 200 մմ (L x H x P) տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր սեկցիաներում գլխարկների դարակի տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ: Դռներն ամրացված են և փակվում են 3-ական բարձրորակ ծխնիներով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Այն պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական 300 մմ բարձրությամբ ոտքեր, որոնք տեղադրվում են եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ոտքերի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
2	Մանկական զգեստապահարան/ 20 երեխայի համար ննջասենյակի/	Պահարան /Ձգեստապահարան/ Պատրաստված է 18 մմ հաստության լամինատից: 5 դռնանի /135*130/h/*30 սմ, փորովի բռնակներով: Յուրաքանչյուր բաժնում առանձնացված դարակաշարերով: Հետևի կողմից փակվում է լամինացված ԴՎՊ-ով: Ձգեստապահարանի դռները գետնից բարձր են 23 սմ-ով: Արտաքին երևացող բոլոր եզրերը եզրակալվում են ՊՎԷ-ով (PVC 0.4 մմ): Բոլոր դռներն ունեն 2 ական բարձրորակ ծխնիներ: Ձգեստապահարանի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (mini fix) (մեկ mini fix-ի կողքը 2 հատ шкант): Ներքևի մասում ոտքերը իրար միացված են 15 սմ-անոց լամինատե գոտիով, որը նաև միացված է զգեստապահարանի ներքևի մասին:	3

3	Զգեստապահարան աշխատակիցների համար	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (Լ x Խ x Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթաձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ձխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ուղքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (Լ x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
4	Երեխաների կոշիկները փոխելու համար նստարաններ	Նստարանը 40 մմ հաստությամբ փայտից (հաճաքից) պատրաստված հորիզոնական դիքով դրվող աթոռ- նստարան, որի չափսերն են՝ 250 x 1400 x 250 մմ (Լ x Ե x Բ): Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստելատեղը ամրացված է պտուտակներով: Նստարանը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:	3
5	Աթոռներ	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճաքից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից՝ 320մմ: Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 590 մմ, աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 150x310 մմ: Այն ամրանում է նստելատեղին, 3 զուգահեռ հորիզոնական 10մմ տրամագծով 260մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

6	Սեղաններ՝ 4-տեղանի	Սեղանը պատրաստվում է 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից, բարձրությունը 50սմ նախատեսված 2-6 տարեկան 4 երեխայի համար: Սեղանի երեսի չափերը 80*80սմ, անկյունները կլորացված, իսկ կողային եզրերը եզրակավվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0,4 մմ), եզրաժապավենով: Սեղանը ունի 4 ոտք, ոտքերը պատրաստված են 18մմ լամինացված ԴՍՊ-ից և ամրանում են երեսին լամինատե գույներով, երկաթյա անկյունակներով: Բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով, փոքր ներփորվող դետալներով, ամրացված են բարձրորակ սոսնձով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով: Սեղանի գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:	3
7	Գրասեղան /դաստիարակի/	Գրասեղան, չափերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի ՓՏՍ 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին (տակից) և կողապատերի (ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավոր հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410 x 460 x 590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝ 140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:	3

8	Գրապահարան	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Գրապահարանը ունի 300 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 2-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծղնինով, իսկ ներքևի 3-ը՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (Lx Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
9	Պահարաններ զարգացնող միջավայրի համար/աշխատանքային կենտրոն/	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

10	Աշխատանքային աթոռներ	Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2. 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում ամետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմ x 300 մմ: Ոտքերի եզրերը (ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:	3
11	Մանկավարժի աթոռ	Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճախի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 40*40 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորությամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 80 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:	3
12	Խաղալիքի պահարան	Պատրաստված է 18 մմ գունավոր լամինատից եռահարկ միջնապատերով երկարություն 100 սմ, լայն. 40 սմ , բարձրությունը 1.20 սմ: Պահարանի վերևի հատվածում լինի 10*50 սմ ալիքաձև դետալ, դետալի եզրերը ռետինե փորվող եզրգծապավենով: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին : Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:	3
13	Մանկական բազմոց	Բազմոց 3 տեղանոց՝ բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, կարկասը և լցանյութը՝ պոլիուրեթան, հիմքը՝ նրբատախտակ, փայտ, գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ոտիկները՝ մետաղե ոտիկներ, չափերը՝ լայնությունը 2.8մ, խորությունը՝ 88 սմ:	3

14	Պատրաստի սննդի բաշխման սեղան	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ՝ 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը համաձայնեցնել տնօրինության հետ:	3
15	Մահճակալներ երկհարկանի , ներքնակով	Մահճակալներ երկհարկանի Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից -ներս՝ 140 սմ, լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 սմ, բարձրությունը 130 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխայի երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25 սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը 16 սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարների չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղյուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների մի կողմից հեղյուսամանեակների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակավվում են ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով , որպեսզի գերծ	3

		մնանք անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքնակների տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	
16		Մահճակալի ներքնակատոր-տրիկոտաժՏեսակը- օրթոպեդիկշտությունը-միջին/կոշտՁսպանակի բարձրությունը-անկախ 20սմՁսպանակի քանակը- 240 հատ [1 մ/2]Ծանրաբեռնվածություն-115-120կգԵրաշխիք 3տԲարձրությունը-30սմԿիրառում- երկկողմանիՁսպանակի տրամագիծը 5,6սմՁսպանակի մետաղալարի տրամագիծ- 2մմՆերքնակի շերտերը ու բաղադրությունը ըստ հերթականության 2սմ լատեքսսմ արհեստական ֆետր 1000գ/մ2անկախ զսպանակ1սմ կոկոս 1000գ/մ23սմ սպունգ 28կգ/մ3Ներքնակի երեսի կառուցվածքըկտոր տրիկոտաժ2 շերտ sintepon 90գ մ/21սմ սպունգ 14կգ մ/31սմ սպունգ 18կգ մ/3spunbond 50գ մ/2Ներքնակի չափերը՝ 70*140սմ, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 25 սմ:	3

17	Պահարան՝ սպիտակեղենի համար /ննջասենյակ/	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկապես փսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
18	Սեղան /պահեստային մաս/	Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հումքից, երկարությունը՝ 180 սմ, լայնությունը 90 սմ, բարձրությունը 73 սմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Սեղանի և ոտքերի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված: Գույնը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 365 օր:	3

19	Պահարան՝ սպասքի համար	Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից:Արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 2000 մմ (L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)՝ 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ:Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով:Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զողման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զողմանկարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեններկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
----	-----------------------	---	---

20	Պահարան՝ աշխատակիցների անձնական իրերի համար/խոհանոց/	Զգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (Լ x Խ x Բ): Զգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է ¾ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթաձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Զգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (Լ x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
21	Սեղաններ /փոքր խոհանոց/	Սեղանները կարող են լինել ամբողջովին թիթեղապատված,չժանգոտվող մետաղից կամ դյուրալյումինից, ցինկապատված երկաթով:	3
22	Բջջակներ /30 երեխայի համար/	Պատրաստված է 18 մմ-ոց լամինացված ԴՄՊ-ից, եզրաշերտը ՊՎՍ, բարձրությունը 1200 մմ երկարությունը՝ 1100 մմ, լայնությունը 350 մմ:	3

23	Պահարան՝ տնտեսական պարագաների համար	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900 (L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ զրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:	3
24	Պահարան դիդակտիկ նյութերի համար/ աշխատանքային կոնտրոն	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ- ից, արտաքին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն ՓՏՄ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200 x 450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3

25	Աշխատանքային Աթոռներ միջոցառումների համար	Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2. 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ (առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատափստակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ3 խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինեն հաստ, դրակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմ x 300 մմ: Ոտքերի եզրեր(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ:	3
26	Շվեդական պատ	Փայտից 10 աստիճան (5 սմ տրամագծով), 250սմ բարձրությամբ, 75-80 սմ լայնությամբ, կողային պատի լայնությունը առնվազն 13 սմ, իսկ վերին ձգման համար հարմարեցված 20 սմ հատվածը՝ 22 սմ լայնությամբ, թույլ լաքապատված /մատովի/:	3
27	Մարմնամարզական նստարան	Պատրաստված է 18 մմ - ոց լամինացված դսպ – ից, եզրաշերտը՝ պվս:Երկարությունը՝ 2200 մմ,Լայնությունը՝ 300 մմ:	3

28	Հացի պահման պահարան	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով դանցքեր /ուղահայաց/ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (աкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ акант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовый/: Բոլոր 1 հատ կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտերիցով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոր հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և այլ պայմաններ նախապես համաձայնեցնել պատվիրատույի հետ:	3
29	Դարակաշարեր/ մթերքը տեղավորելու համար/	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x Լ x Խ): Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի-ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից : Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են: Ոտքերը կարգավորելի են ± 20 մմ սահմաններում:	3

30	Մեկուսարանային մահճակալ/կաշվե թախթ	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Բժշկական թախտի չափսերն են՝ 180 x60 x60 սմ: Ընդհանուր շրջանակը պատրաստված է ամուր մետաղական պրոֆիլից և փոշեներկված է մաշվածության դեմ դիմացկուն ներկանյութով: Թախտի արտաքին փափուկ երեսը ծածկված է բարձրորակ էկոլոգիապես մաքուր արհեստական կաշվից, որը ապահովում է հարմարավետությունը: Թախտի գլխի հատվածի բարձրությունը կառավարվող է:	3
31	Սպիտակեղենի պահարան- յուրաքանչյուր խմբի համար	Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (Լ x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (Լ x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՄ-ի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x Լ x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր: Ոտքերի տակը հատակին հավելի հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը առնվազն 8մմ է: Հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և ՓՏՄ-ի գույնի: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
32	Սեղան տնօրենի	Սեղան՝ տնօրենի, դիմացի սեղանիկով, կողային պահարանով: Սեղանի չափերը՝ 140*80*80, դիմացի սեղանիկի չափերը՝ 1000*65*80, կողապահարանը շարժական, 3 հատ շարժական դարակներից: Դարակներից մեկը փակվում է բանալիով : Նյութը՝ լամինացված ՓՏՄ, 18մմ հաստության: Գույնը, կողապահարանի չափերը և այլ պայմանները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:	3
33	Գրասեղան գրասենյակային	Չափը երկարությունը՝ 140սմ, բարձրությունը 70սմ, խորությունը 80սմ: Նյութը՝ լամինատ /3սմ հաստություն/ փայլուն կամ անփայլ պատվիրատուի ցանկությամբ: Եզրերը՝ ՄԴՖ (որոփոխ): Գույնը՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 3 կողքի դարակով՝ բաժանված հավասար մասերի, յուրաքանչյուրը 40սմ լայնությամբ եւ բռնակներով՝ 12սմ:	3

34	Բազկաթոռ ղեկավարի	Բազկաթոռ՝ ղեկավարի Ղեկավարի աթոռ հոլովակավոր հինգ թևանի, երկաթյա խաչուկով, արմնկակալները լաքապատ փայտյա, իսկ պաստառը՝ արհեստական ձևավոր կաշի, բարձրությունը կարգավորող մետաղական հարմարանքով: Նստատեղը և թիկնակը բարձր: Նստատեղի լայնությունը՝ 60 սմ, նստատեղից թիկնակի վերին մասը՝ 80 սմ: Նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:	3
35	Աթոռ գրասենյակային	Շարժական բազկաթոռ հինգ անվանների վրա՝ միմյանց կապակցված հինգ թևանի ուտքով: Խաչուկը՝ Ուտքը՝ քրոմապատ մետաղից, բռնակները քրոմապատ մետաղից արմունկի հենման հատվածները՝ փափուկ, արհեստական կաշվեպատ, բարձրության սահուն կարգավորմամբ՝ մեղմնացուցիչով: Նստատեղը և թիկնակը՝ փափուկ՝ 80սմ-ից ոչ պակաս սպունգի հաստությամբ և 33% խտությամբ, պաստառապատված սև բարձրորակ արհեստական կաշվով կամ կտորով: Նստոցի չափերը /60x60/սմ-ից ոչ պակաս, թիկնակի բարձրությունը 75սմ-ից ոչ պակաս, ետ-առաջ կարգավորվող և ֆիքսվող: 140կգ բեռնվածության համար: Չափսերը՝ 550 x 560 x 750 մմ	3

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
2025 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

«ԼՃԱՓԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /համայնքի մասնաբաժին 25%/	183 օրացուցային օր
		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /պետության մասնաբաժին 75%/	547 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			730 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

**** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:**

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/1	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /համայնքի մասնաբաժին 25%/	...	...	...	10%	10%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45211228/503	«Լճափի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ /պետության մասնաբաժին 75%/	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,

Ֆինանսական միջոցները կհատկացվեն այն ժամանակ, երբ կապալառուի կողմից կկատարվի աշխատանքի ամբողջ ծավալի 80/ութսուն/ և ավելի տոկոսը:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճա րման ժամկ ետը /ըստ վճար ման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց	Ընդունեց
	հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝
ազգանուն, անուն	ազգանուն, անուն
ստորագրություն	ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.